CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5253 — 5253 COQUEIRAL

Nascimento: 19/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5809 - REM AGORTAN

REMA0007 - REM ESPIAO007

Raça ou composição racial: Nelore

REMC7291 - REM CONSTELACAO

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4575 - 4575 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2673 - MUSSA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0049/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.240	15	66.0	R		
P120-EM (kg)	2.231	1	18.0	S		
TM120 (kg)	5.514		6.0	E		
PD (kg)	15.016	14	2.0	E		
TMD (kg)	12.113		4.0	E		
PS (kg)	13.496	14	6.0	E		
GPD (kg)	-1.519	14	71.0	R		
CFD (1-6)	0.252	13	4.0	E		
CFS (1-6)	0.485	14	0.1	E		**
PED (cm)	0.516	12	0.5	E		*
PES (cm)	1.818	13	0.1	E		**
IPP (meses)	-1.428	10	3.0	E		
RD (%)	0.066	6	38.0	S		
AOL (cm²)	2.192	13	4.0	E		
EGS (0,1 mm)	2.638	13	0.1	E		**
MAR (%)	0.830	12	6.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.19 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5161 — 5161 COQUEIRAL

Nascimento: 22/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

BON1303 - JACU DA VENT.

ACOQ2693 - NATACHA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1641 - GRADE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0050/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.137	17	54.0	R
P120-EM (kg)	2.484	5	15.0	E
TM120 (kg)	4.753		11.0	E
PD (kg)	8.530	16	16.0	E
TMD (kg)	7.263		18.0	S
PS (kg)	9.272	18	18.0	S
GPD (kg)	0.742	18	49.0	S
CFD (1-6)	0.215	14	8.0	E
CFS (1-6)	0.171	15	15.0	E
PED (cm)	0.062	12	52.0	R
PES (cm)	0.690	15	11.0	E
IPP (meses)	-0.645	8	28.0	S
RD (%)	0.831	9	10.0	E
AOL (cm²)	0.286	12	51.0	R
EGS (0,1 mm)	2.065	12	0.1	E
MAR (%)	1.428	11	0.5	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 15.57 **Percentil**: 16.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5162 — 5162 COQUEIRAL

Nascimento: 22/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

REM7259 - REM ATOLO

Raça ou composição racial: Nelore

REM5015 - REM TAKODA

FGP0955 - INNSBRUCK DA GUAD.

ACOQ2729 - NELLIE COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

BDF0623 - CABINA DA BDF

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0051/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.227	17	65.0	R
P120-EM (kg)	0.922	5	45.0	S
TM120 (kg)	3.350		23.0	S
PD (kg)	9.333	16	13.0	E
TMD (kg)	6.895		20.0	S
PS (kg)	12.640	17	8.0	E
GPD (kg)	3.307	17	25.0	S
CFD (1-6)	0.198	15	10.0	E
CFS (1-6)	0.275	15	3.0	E
PED (cm)	0.463	13	1.0	E
PES (cm)	1.532	15	0.5	E
IPP (meses)	-1.126	9	8.0	E
RD (%)	0.449	9	21.0	S
AOL (cm²)	2.020	13	5.0	E
EGS (0,1 mm)	0.797	13	16.0	E
MAR (%)	-0.465	12	83.0	R



Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 22.72 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5167 — 5167 COQUEIRAL

Nascimento: 23/07/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC6414 - REM BATITA

CJS0296 - FALDAN JA DA FI

ACOQ2069 - IBIAPABA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0880 - DARA ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0052/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.461	17	87.0	I		
P120-EM (kg)	3.150	5	8.0	E		
TM120 (kg)	6.108		4.0	E		
PD (kg)	12.123	16	5.0	E		
TMD (kg)	11.237		5.0	E		
PS (kg)	16.040	18	3.0	E		
GPD (kg)	3.917	18	20.0	S		
CFD (1-6)	0.149	14	19.0	S		
CFS (1-6)	0.197	16	11.0	E		
PED (cm)	0.492	11	1.0	E		
PES (cm)	1.690	15	0.1	E		**
IPP (meses)	-1.190	8	6.0	E		
RD (%)	-0.617	9	73.0	R		
AOL (cm²)	0.956	14	26.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.182	13	49.0	S		
MAR (%)	-0.475	13	83.0	R		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.62 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5164 — 5164 COQUEIRAL

Nascimento: 23/07/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REMC3824 - REM UMA BOA

CSCC2502 - DONATO DE NAVIRAI

ACOQ4312 - 4312 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3304 - OGANEL COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0053/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.143	15	55.0	R
P120-EM (kg)	2.423	2	16.0	E
TM120 (kg)	4.316		14.0	E
PD (kg)	8.788	14	15.0	E
TMD (kg)	8.109		14.0	E
PS (kg)	9.762	15	16.0	E
GPD (kg)	0.973	15	47.0	S
CFD (1-6)	0.237	13	5.0	E
CFS (1-6)	0.325	14	2.0	E
PED (cm)	0.116	12	39.0	S
PES (cm)	0.664	14	12.0	E
IPP (meses)	-0.753	7	22.0	S
RD (%)	0.032	6	40.0	S
AOL (cm²)	0.483	14	43.0	S
EGS (0,1 mm)	1.394	13	3.0	E
MAR (%)	1.257	12	1.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 16.41 **Percentil**: 14.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5165 — 5165 COQUEIRAL

Nascimento: 23/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC6414 - REM BATITA

REM5531 - REM USP

ACOQ4229 - 4229 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3171 - OPLINIA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0054/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.343	15	77.0	R
P120-EM (kg)	3.254	3	7.0	E
TM120 (kg)	5.895		5.0	E
PD (kg)	12.239	15	5.0	E
TMD (kg)	11.512		5.0	E
PS (kg)	15.942	16	3.0	E
GPD (kg)	3.702	16	22.0	S
CFD (1-6)	0.225	13	6.0	E
CFS (1-6)	0.294	14	2.0	E
PED (cm)	0.542	10	0.5	E
PES (cm)	1.910	12	0.1	E
IPP (meses)	-1.557	8	2.0	E
RD (%)	-0.191	9	52.0	R
AOL (cm²)	0.601	13	39.0	S
EGS (0,1 mm)	0.209	12	47.0	S
MAR (%)	-0.944	12	97.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 28.19 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5169 — 5169 COQUEIRAL

Nascimento: 23/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

CSCC2502 - DONATO DE NAVIRAI

ACOQ4097 - 4097 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1439 - FELIZBELA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0055/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.280	16	71.0	R
P120-EM (kg)	2.549	4	14.0	E
TM120 (kg)	5.540		6.0	E
PD (kg)	12.202	15	5.0	E
TMD (kg)	9.634		9.0	E
PS (kg)	13.433	16	6.0	E
GPD (kg)	1.232	16	44.0	S
CFD (1-6)	0.297	14	2.0	E
CFS (1-6)	0.392	15	0.5	E
PED (cm)	0.200	12	22.0	S
PES (cm)	0.961	15	4.0	E
IPP (meses)	-0.718	7	24.0	S
RD (%)	0.181	8	33.0	S
AOL (cm²)	0.567	12	40.0	S
EGS (0,1 mm)	1.726	12	1.0	E
MAR (%)	1.057	11	3.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.25 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5171 — 5171 COQUEIRAL

Nascimento: 24/07/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

NANA1053 - MACUNI DO SALTO

ACOQ2803 - NICOLA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

JNAM0088 - CALYPSO DA FRIGANSO

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0056/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.325	17	75.0	R	
P120-EM (kg)	-0.005	5	67.0	R	
TM120 (kg)	3.046		27.0	S	
PD (kg)	12.707	15	4.0	E	
TMD (kg)	7.327		18.0	S	
PS (kg)	12.925	18	7.0	E	
GPD (kg)	0.218	18	54.0	R	
CFD (1-6)	0.218	13	7.0	E	
CFS (1-6)	0.367	16	0.5	E	*
PED (cm)	0.300	10	9.0	E	
PES (cm)	0.960	16	4.0	E	
IPP (meses)	-0.964	3	12.0	E	
RD (%)	-0.608	9	73.0	R	
AOL (cm²)	2.507	14	2.0	E	
EGS (0,1 mm)	2.019	13	0.5	E	*
MAR (%)	1.186	12	2.0	E	

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 20.79 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5176 — 5176 COQUEIRAL

Nascimento: 24/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5809 - REM AGORTAN

REMA0007 - REM ESPIAO007

Raça ou composição racial: Nelore

REMC7291 - REM CONSTELACAO

REM5531 - REM USP

ACOQ4518 - 4518 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1780 - GOIANA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0057/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.184	14	60.0	R		
P120-EM (kg)	2.957	1	9.0	E		
TM120 (kg)	6.352		4.0	E		
PD (kg)	14.828	13	2.0	E		
TMD (kg)	12.425		3.0	E		
PS (kg)	12.194	14	9.0	E		
GPD (kg)	-2.634	14	80.0	R		
CFD (1-6)	0.214	13	8.0	E		
CFS (1-6)	0.355	14	1.0	E		
PED (cm)	0.401	12	3.0	E		
PES (cm)	1.775	13	0.1	E		**
IPP (meses)	-1.152	10	7.0	E		
RD (%)	0.081	3	38.0	S		
AOL (cm²)	1.170	13	20.0	S		
EGS (0,1 mm)	2.027	13	0.5	E		*
MAR (%)	0.676	12	10.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 24.77 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5170 5170 COQUEIRAL

Nascimento: 24/07/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

BONS2612 - MARANHAO BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONS1898 - IMBELE BONS

CSCC2381 - CINTURAO FIV DE NAV.

ACOQ2431 - MOSELA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0873 - DARAF ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0058/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.392	16	81.0	R
P120-EM (kg)	1.548	5	31.0	S
TM120 (kg)	4.235		14.0	E
PD (kg)	10.047	16	10.0	E
TMD (kg)	7.884		15.0	E
PS (kg)	12.603	16	8.0	E
GPD (kg)	2.556	16	31.0	S
CFD (1-6)	0.247	13	4.0	E
CFS (1-6)	0.321	15	2.0	E
PED (cm)	0.382	13	4.0	E
PES (cm)	0.651	14	13.0	E
IPP (meses)	-0.981	8	12.0	E
RD (%)	0.560	9	17.0	S
AOL (cm²)	1.542	12	11.0	E
EGS (0,1 mm)	0.307	11	41.0	S
MAR (%)	-0.713	11	93.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.16 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5182 — 5182 COQUEIRAL

Nascimento: 25/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

REM7259 - REM ATOLO

Raça ou composição racial: Nelore

REM5015 - REM TAKODA

PAJ0221 - ESTOPIM DA PABREU

ACOQ3157 - OBRANDA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0573 - MAJESTOSA ENG. PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0059/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.171	16	58.0	R
P120-EM (kg)	0.997	4	44.0	S
TM120 (kg)	3.086		26.0	S
PD (kg)	7.429	15	21.0	S
TMD (kg)	6.335		23.0	S
PS (kg)	10.817	17	12.0	E
GPD (kg)	3.387	17	24.0	S
CFD (1-6)	0.155	14	18.0	S
CFS (1-6)	0.070	15	42.0	S
PED (cm)	0.441	13	2.0	E
PES (cm)	1.392	14	0.5	E
IPP (meses)	-1.074	9	9.0	E
RD (%)	0.051	9	39.0	S
AOL (cm²)	1.186	13	19.0	S
EGS (0,1 mm)	0.343	13	39.0	S
MAR (%)	-0.563	12	87.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.70 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5181 — 5181 COQUEIRAL

Nascimento: 25/07/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

REM5531 - REM USP

KAI1505 - NASA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0841 - IRENE DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0060/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.189	14	60.0	R
P120-EM (kg)	3.107	2	8.0	E
TM120 (kg)	5.205		8.0	E
PD (kg)	10.804	14	8.0	E
TMD (kg)	10.638		6.0	E
PS (kg)	8.951	14	19.0	S
GPD (kg)	-1.853	14	74.0	R
CFD (1-6)	0.270	13	3.0	E
CFS (1-6)	0.358	13	0.5	E
PED (cm)	0.167	7	28.0	S
PES (cm)	0.492	14	21.0	S
IPP (meses)	-1.065	1	9.0	E
RD (%)	0.214	6	31.0	S
AOL (cm²)	1.958	13	6.0	E
EGS (0,1 mm)	0.920	12	11.0	E
MAR (%)	0.269	12	31.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 17.24 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5180 — 5180 COQUEIRAL

Nascimento: 25/07/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5809 - REM AGORTAN

REMA0007 - REM ESPIAO007

Raça ou composição racial: Nelore

REMC7291 - REM CONSTELACAO

REM5531 - REM USP

KAI1501 - NATA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0791 - IPRAH DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0061/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.344	14	77.0	R		
P120-EM (kg)	4.111	1	3.0	E		
TM120 (kg)	8.504		0.5	E		*
PD (kg)	18.635	14	0.5	E		*
TMD (kg)	16.022		0.5	E		*
PS (kg)	18.469	14	1.0	E		
GPD (kg)	-0.165	14	58.0	R		
CFD (1-6)	0.334	13	1.0	E		
CFS (1-6)	0.298	13	2.0	E		
PED (cm)	0.501	12	1.0	E		
PES (cm)	1.627	14	0.1	E		**
IPP (meses)	-1.188	10	6.0	E		
RD (%)	-0.020	6	43.0	S		
AOL (cm²)	2.160	14	4.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.771	13	0.5	E		*
MAR (%)	0.632	12	12.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 32.61 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5187 — 5187 COQUEIRAL

Nascimento: 27/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM8747 - REM CABALLERO

REMCA0698 - REM FAIXA PRETA FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC7291 - REM CONSTELACAO

REM5531 - REM USP

KAI1407 - MAISENA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0764 - HIRANA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0062/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.387	15	81.0	R
P120-EM (kg)	0.955	2	45.0	S
TM120 (kg)	3.775		19.0	S
PD (kg)	12.908	14	4.0	E
TMD (kg)	10.118		7.0	E
PS (kg)	15.350	14	3.0	E
GPD (kg)	2.442	14	32.0	S
CFD (1-6)	0.156	12	18.0	S
CFS (1-6)	0.216	13	8.0	E
PED (cm)	0.136	10	35.0	S
PES (cm)	1.149	12	2.0	E
IPP (meses)	-1.467	1	2.0	E
RD (%)	-0.107	8	47.0	S
AOL (cm²)	1.975	12	5.0	E
EGS (0,1 mm)	1.650	10	1.0	E
MAR (%)	0.190	7	37.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 25.33 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5188 5188 COQUEIRAL

Nascimento: 28/07/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

F1045 - GABINETE

AAAP1653 - BACKUP

Raça ou composição racial: Nelore

AT0499 - AMAGDALA

CJS0296 - FALDAN JA DA FI

ACOQ2690 - NANA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0692 - JAQUE ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0063/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.373	17	80.0	R		
P120-EM (kg)	3.326	4	6.0	E		
TM120 (kg)	5.585		6.0	E		
PD (kg)	8.196	16	17.0	S		
TMD (kg)	8.988		11.0	E		
PS (kg)	17.535	17	2.0	E		
GPD (kg)	9.340	17	2.0	E		
CFD (1-6)	0.232	16	6.0	E		
CFS (1-6)	0.193	17	11.0	E		
PED (cm)	0.134	13	35.0	S		
PES (cm)	0.407	15	27.0	S		
IPP (meses)	-0.577	14	32.0	S		
RD (%)	0.370	9	24.0	S		
AOL (cm²)	2.514	13	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.710	13	19.0	S		
MAR (%)	1.513	13	0.5	E		*

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 25.95 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5184 — 5184 COQUEIRAL

Nascimento: 28/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

REM3992 - REM QUILANO

ACOQ3582 - MENINA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1738 - GALEGA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0064/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.458	16	86.0	I		
P120-EM (kg)	0.946	4	45.0	S		
TM120 (kg)	5.168		8.0	E		
PD (kg)	17.231	15	1.0	E		
TMD (kg)	10.150		7.0	E		
PS (kg)	21.429	16	0.5	E		*
GPD (kg)	4.198	16	18.0	S		
CFD (1-6)	0.324	13	1.0	E		
CFS (1-6)	0.407	15	0.5	E		*
PED (cm)	0.544	10	0.5	E		*
PES (cm)	1.483	15	0.5	E		*
IPP (meses)	-1.032	3	10.0	E		
RD (%)	-1.555	9	97.0	I		
AOL (cm²)	3.559	13	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	3.504	12	0.1	E		**
MAR (%)	2.129	11	0.1	E		**

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 33.33 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5192 — 5192 COQUEIRAL

Nascimento: 30/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

REM7743 - REM BLOCK

ACOQ4545 - 4545 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2682 - NADIA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0065/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.467	15	87.0	I
P120-EM (kg)	-0.602	2	79.0	R
TM120 (kg)	3.806		18.0	S
PD (kg)	16.899	14	1.0	E
TMD (kg)	9.794		8.0	E
PS (kg)	19.526	14	1.0	E
GPD (kg)	2.627	14	30.0	S
CFD (1-6)	0.307	13	2.0	E
CFS (1-6)	0.250	14	5.0	E
PED (cm)	0.313	13	8.0	E
PES (cm)	0.779	13	8.0	E
IPP (meses)	-1.231	12	5.0	E
RD (%)	-1.149	6	91.0	I
AOL (cm²)	2.959	13	0.5	E
EGS (0,1 mm)	0.650	13	22.0	S
MAR (%)	0.672	11	10.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 26.87 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5191 — 5191 COQUEIRAL

Nascimento: 30/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

REM7743 - REM BLOCK

ACOQ4633 - 4633 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2059 - IVANTEIA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0066/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.208	15	62.0	R
P120-EM (kg)	3.023	2	9.0	E
TM120 (kg)	5.080		9.0	E
PD (kg)	10.185	14	10.0	E
TMD (kg)	10.409		7.0	E
PS (kg)	7.738	14	25.0	S
GPD (kg)	-2.447	14	79.0	R
CFD (1-6)	0.294	13	2.0	E
CFS (1-6)	0.183	13	13.0	E
PED (cm)	0.126	7	37.0	S
PES (cm)	0.293	12	35.0	S
IPP (meses)	-0.839	1	18.0	S
RD (%)	0.397	6	23.0	S
AOL (cm²)	1.261	12	18.0	S
EGS (0,1 mm)	0.833	11	14.0	E
MAR (%)	0.018	11	50.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 14.62 **Percentil**: 18.0% **Classe**: Superior

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5204 — 5204 COQUEIRAL

Nascimento: 31/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

REM5531 - REM USP

KAI1597 - NINFA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0778 - INA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0067/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.182	14	59.0	R
P120-EM (kg)	3.903	1	3.0	E
TM120 (kg)	5.651		6.0	E
PD (kg)	9.624	14	12.0	E
TMD (kg)	10.351		7.0	E
PS (kg)	10.023	14	15.0	E
GPD (kg)	0.399	14	53.0	R
CFD (1-6)	0.251	13	4.0	E
CFS (1-6)	0.314	14	2.0	E
PED (cm)	0.153	12	31.0	S
PES (cm)	1.156	13	2.0	E
IPP (meses)	-0.959	7	13.0	E
RD (%)	0.748	6	12.0	E
AOL (cm²)	-0.258	12	71.0	R
EGS (0,1 mm)	1.250	12	4.0	E
MAR (%)	0.988	11	3.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.10 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5203 — 5203 COQUEIRAL

Nascimento: 31/07/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

REM5531 - REM USP

KAI1596 - NUNA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2953 - NANRATA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0068/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.210	15	63.0	R
P120-EM (kg)	3.905	2	3.0	E
TM120 (kg)	6.221		4.0	E
PD (kg)	11.819	14	6.0	E
TMD (kg)	12.318		3.0	E
PS (kg)	10.830	14	12.0	E
GPD (kg)	-0.989	14	66.0	R
CFD (1-6)	0.377	13	0.5	E
CFS (1-6)	0.247	13	5.0	E
PED (cm)	0.205	7	21.0	S
PES (cm)	0.487	12	21.0	S
IPP (meses)	-1.205	1	6.0	E
RD (%)	0.928	6	8.0	E
AOL (cm²)	0.964	12	26.0	S
EGS (0,1 mm)	0.842	11	14.0	E
MAR (%)	-0.243	11	70.0	R

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.01 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5209 — 5209 COQUEIRAL

Nascimento: 02/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4351 - 4351 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2257 - LARISSA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0069/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.514	15	90.0	I		
P120-EM (kg)	-0.600	3	79.0	R		
TM120 (kg)	3.959		17.0	S		
PD (kg)	16.963	15	1.0	E		
TMD (kg)	9.582		9.0	E		
PS (kg)	23.654	15	0.1	E		**
GPD (kg)	6.691	15	6.0	E		
CFD (1-6)	0.441	14	0.1	E		**
CFS (1-6)	0.379	15	0.5	E		*
PED (cm)	0.297	13	9.0	E		
PES (cm)	0.615	15	15.0	E		
IPP (meses)	-1.283	12	5.0	E		
RD (%)	-0.850	8	82.0	R		
AOL (cm²)	3.924	13	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	1.087	13	7.0	E		
MAR (%)	1.268	11	1.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 31.40 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5210 — 5210 COQUEIRAL

Nascimento: 02/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

BONS2612 - MARANHAO BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONS1898 - IMBELE BONS

ACOQ2629 - MEYER COQUEIRAL

ACOQ4179 - 4179 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2855 - NAOMI COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0070/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.501	15	89.0	I
P120-EM (kg)	1.073	3	42.0	S
TM120 (kg)	5.017		9.0	E
PD (kg)	12.743	14	4.0	E
TMD (kg)	8.725		12.0	E
PS (kg)	13.922	15	5.0	E
GPD (kg)	1.180	15	45.0	S
CFD (1-6)	0.302	13	2.0	E
CFS (1-6)	0.271	14	4.0	E
PED (cm)	0.392	12	3.0	E
PES (cm)	0.552	12	18.0	S
IPP (meses)	-1.153	8	7.0	E
RD (%)	0.647	8	14.0	E
AOL (cm²)	1.146	12	21.0	S
EGS (0,1 mm)	0.040	11	58.0	R
MAR (%)	-0.773	11	94.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.20 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5208 — 5208 COQUEIRAL

Nascimento: 02/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

NANA1053 - MACUNI DO SALTO

ACOQ3143 - OFENCA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

BDRA0012 - BATALHA LAGOA AZUL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0071/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.421	16	84.0	R
P120-EM (kg)	-3.152	4	99.0	I
TM120 (kg)	0.775		59.0	R
PD (kg)	14.764	16	2.0	E
TMD (kg)	5.419		29.0	S
PS (kg)	19.428	17	1.0	E
GPD (kg)	4.664	17	15.0	E
CFD (1-6)	0.298	14	2.0	E
CFS (1-6)	0.396	16	0.5	E
PED (cm)	0.247	14	15.0	E
PES (cm)	0.538	15	19.0	S
IPP (meses)	-1.311	12	4.0	E
RD (%)	-1.231	10	93.0	I
AOL (cm²)	3.088	13	0.5	E
EGS (0,1 mm)	1.316	13	4.0	E
MAR (%)	0.367	11	25.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 23.87 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5213 — 5213 COQUEIRAL

Nascimento: 02/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

CSCC3489 - JABRIEL FIV DE NAVIRAI

KAI1519 - NUTELA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0848 - ILANA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0072/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.460	14	87.0	I
P120-EM (kg)	2.524	1	14.0	E
TM120 (kg)	5.032		9.0	E
PD (kg)	11.978	14	6.0	E
TMD (kg)	10.579		6.0	E
PS (kg)	9.512	14	17.0	S
GPD (kg)	-2.466	14	79.0	R
CFD (1-6)	0.317	13	1.0	E
CFS (1-6)	0.182	13	13.0	E
PED (cm)	0.134	7	35.0	S
PES (cm)	0.281	12	36.0	S
IPP (meses)	-1.093	1	8.0	E
RD (%)	0.090	6	37.0	S
AOL (cm²)	0.962	12	26.0	S
EGS (0,1 mm)	1.138	11	6.0	E
MAR (%)	-0.001	11	51.0	R

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 15.64 **Percentil**: 15.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5219 — 5219 COQUEIRAL

Nascimento: 03/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

BONS2612 - MARANHAO BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONS1898 - IMBELE BONS

REM5531 - REM USP

ACOQ4133 - 4133 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1835 - HORAS COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0073/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.364	16	79.0	R
P120-EM (kg)	2.099	4	21.0	S
TM120 (kg)	4.889		10.0	E
PD (kg)	10.894	15	8.0	E
TMD (kg)	9.313		10.0	E
PS (kg)	13.621	16	6.0	E
GPD (kg)	2.728	16	30.0	S
CFD (1-6)	0.274	13	3.0	E
CFS (1-6)	0.320	15	2.0	E
PED (cm)	0.395	12	3.0	E
PES (cm)	0.917	15	5.0	E
IPP (meses)	-1.229	8	5.0	E
RD (%)	0.974	9	7.0	E
AOL (cm²)	0.899	12	28.0	S
EGS (0,1 mm)	-0.304	11	78.0	R
MAR (%)	-0.717	11	93.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.07 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5216 — 5216 COQUEIRAL

Nascimento: 03/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

BONS2612 - MARANHAO BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONS1898 - IMBELE BONS

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4532 - 4532 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1948 - HAPPY COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0074/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.410	14	83.0	R
P120-EM (kg)	1.380	1	35.0	S
TM120 (kg)	4.363		13.0	E
PD (kg)	12.189	14	5.0	E
TMD (kg)	9.320		10.0	E
PS (kg)	14.979	14	4.0	E
GPD (kg)	2.790	14	29.0	S
CFD (1-6)	0.338	12	1.0	E
CFS (1-6)	0.350	13	1.0	E
PED (cm)	0.528	12	0.5	E
PES (cm)	0.956	12	4.0	E
IPP (meses)	-1.467	8	2.0	E
RD (%)	0.730	6	12.0	E
AOL (cm²)	1.970	12	5.0	E
EGS (0,1 mm)	0.456	11	32.0	S
MAR (%)	-0.497	11	84.0	R

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 23.43 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5217 — 5217 COQUEIRAL

Nascimento: 03/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

BONS2612 - MARANHAO BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONS1898 - IMBELE BONS

TECO0195 - CAPITAO

ACOQ4099 - 4099 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1858 - HADORA TE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0075/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.469	16	87.0	I
P120-EM (kg)	1.077	4	42.0	S
TM120 (kg)	4.671		11.0	E
PD (kg)	12.232	15	5.0	E
TMD (kg)	8.575		12.0	E
PS (kg)	13.814	15	5.0	E
GPD (kg)	1.582	15	40.0	S
CFD (1-6)	0.352	13	0.5	E
CFS (1-6)	0.390	14	0.5	E
PED (cm)	0.418	12	2.0	E
PES (cm)	0.606	14	15.0	E
IPP (meses)	-1.251	8	5.0	E
RD (%)	0.190	9	32.0	S
AOL (cm²)	1.430	12	14.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.127	11	68.0	R
MAR (%)	-0.406	11	80.0	R

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.59 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5220 — 5220 COQUEIRAL

Nascimento: 04/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC6414 - REM BATITA

L4810 - QUARK COL

KAI1423 - MIRADA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3091 - OMABA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0076/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.656	15	96.0	I		
P120-EM (kg)	3.696	3	4.0	E		
TM120 (kg)	7.844		1.0	E		
PD (kg)	15.592	14	2.0	E		
TMD (kg)	13.972		2.0	E		
PS (kg)	17.298	15	2.0	E		
GPD (kg)	1.705	15	39.0	S		
CFD (1-6)	0.299	13	2.0	E		
CFS (1-6)	0.167	14	16.0	E		
PED (cm)	0.649	10	0.1	E		**
PES (cm)	1.879	12	0.1	E		**
IPP (meses)	-1.339	8	4.0	E		
RD (%)	0.853	8	9.0	E		
AOL (cm²)	1.424	13	14.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.490	12	30.0	S		
MAR (%)	-0.719	12	93.0	I		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 30.83 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5223 — 5223 COQUEIRAL

Nascimento: 04/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

AIB3450 - DITINHO JL DA BAMA

ACOQ4594 - 4594 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3197 - OLIVETE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0077/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.412	15	83.0	R		
P120-EM (kg)	2.774	2	11.0	E		
TM120 (kg)	6.502		3.0	E		
PD (kg)	14.684	14	2.0	E		
TMD (kg)	11.095		5.0	E		
PS (kg)	19.440	14	1.0	E		
GPD (kg)	4.757	14	15.0	E		
CFD (1-6)	0.249	12	4.0	E		
CFS (1-6)	0.351	13	1.0	E		
PED (cm)	0.325	10	7.0	E		
PES (cm)	0.838	13	7.0	E		
IPP (meses)	-1.241	2	5.0	E		
RD (%)	-0.280	6	57.0	R		
AOL (cm²)	4.117	13	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	2.227	12	0.1	E		**
MAR (%)	1.772	11	0.1	E		**

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 30.64 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5224 — 5224 COQUEIRAL

Nascimento: 04/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

AIB1411 - BAREM JL DA BAMA

ACOQ4587 - 4587 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1152 - ESTRELA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0078/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.514	15	90.0	I
P120-EM (kg)	-1.295	1	89.0	I
TM120 (kg)	2.854		29.0	S
PD (kg)	17.332	14	0.5	E
TMD (kg)	8.999		11.0	E
PS (kg)	21.474	14	0.5	E
GPD (kg)	4.143	14	18.0	S
CFD (1-6)	0.432	13	0.1	E
CFS (1-6)	0.457	14	0.1	E
PED (cm)	0.315	13	8.0	E
PES (cm)	0.740	13	9.0	E
IPP (meses)	-1.394	12	3.0	E
RD (%)	-1.589	6	98.0	I
AOL (cm²)	3.955	13	0.1	E
EGS (0,1 mm)	0.901	13	12.0	E
MAR (%)	0.529	11	16.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 29.01 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5225 — 5225 COQUEIRAL

Nascimento: 04/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

BONS2612 - MARANHAO BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONS1898 - IMBELE BONS

CSCC3489 - JABRIEL FIV DE NAVIRAI

KAI1552 - NANQUIM DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0622 - GIZAH DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0079/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.833	14	99.0	I		
P120-EM (kg)	1.836	1	25.0	S		
TM120 (kg)	5.533		6.0	E		
PD (kg)	13.936	14	3.0	E		
TMD (kg)	10.495		7.0	E		
PS (kg)	13.841	14	5.0	E		
GPD (kg)	-0.095	14	58.0	R		
CFD (1-6)	0.335	11	1.0	E		
CFS (1-6)	0.416	13	0.5	E		*
PED (cm)	0.431	12	2.0	E		
PES (cm)	0.721	12	10.0	E		
IPP (meses)	-1.358	8	4.0	E		
RD (%)	0.404	6	23.0	S		
AOL (cm²)	1.411	12	14.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.120	11	53.0	R		
MAR (%)	-0.123	11	61.0	R		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 20.88 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5227 — 5227 COQUEIRAL

Nascimento: 05/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC6414 - REM BATITA

RFA2064 - LASTRO FIV DA RFA

ACOQ3881 - RUBINA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1888 - HINGRID COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0080/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.384	16	81.0	R		
P120-EM (kg)	3.632	4	4.0	E		
TM120 (kg)	6.370		3.0	E		
PD (kg)	11.873	15	6.0	E		
TMD (kg)	11.698		4.0	E		
PS (kg)	14.658	15	4.0	E		
GPD (kg)	2.785	15	29.0	S		
CFD (1-6)	0.138	13	22.0	S		
CFS (1-6)	0.400	14	0.5	E		*
PED (cm)	0.473	11	1.0	E		
PES (cm)	1.812	15	0.1	E		**
IPP (meses)	-1.457	8	2.0	E		
RD (%)	0.425	8	22.0	S		
AOL (cm²)	1.243	13	18.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.285	12	42.0	S		
MAR (%)	-0.579	12	88.0	I		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.44 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5229 — 5229 COQUEIRAL

Nascimento: 05/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

BRGC1040 - IATE EMBRAPA

ACOQ4434 - 4434 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2404 - MARCA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0081/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.368	15	79.0	R
P120-EM (kg)	1.662	2	29.0	S
TM120 (kg)	5.077		9.0	E
PD (kg)	12.702	14	4.0	E
TMD (kg)	8.990		11.0	E
PS (kg)	18.492	14	1.0	E
GPD (kg)	5.791	14	9.0	E
CFD (1-6)	0.200	12	10.0	E
CFS (1-6)	0.392	13	0.5	E
PED (cm)	0.239	10	16.0	E
PES (cm)	0.866	13	6.0	E
IPP (meses)	-1.033	2	10.0	E
RD (%)	0.104	8	37.0	S
AOL (cm²)	3.715	13	0.1	E
EGS (0,1 mm)	2.572	12	0.1	E
MAR (%)	1.741	11	0.1	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 28.75 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5230 — 5230 COQUEIRAL

Nascimento: 05/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

AAAP1653 - BACKUP

KAI1040 - KIZA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

NRS0271 - OPERA NRS

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0082/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.478	16	88.0	I		
P120-EM (kg)	-0.984	2	85.0	I		
TM120 (kg)	3.837		18.0	S		
PD (kg)	18.354	15	0.5	E		*
TMD (kg)	9.957		8.0	E		
PS (kg)	27.572	16	0.1	E		**
GPD (kg)	9.218	16	2.0	E		
CFD (1-6)	0.376	14	0.5	E		*
CFS (1-6)	0.461	16	0.1	E		**
PED (cm)	0.370	13	4.0	E		
PES (cm)	0.779	16	8.0	E		
IPP (meses)	-1.459	12	2.0	E		
RD (%)	-0.693	8	76.0	R		
AOL (cm²)	5.173	14	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	1.051	14	8.0	E		
MAR (%)	1.248	12	1.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 36.92 **Percentil**: 0.1% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5232 — 5232 COQUEIRAL

Nascimento: 06/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

REM6447 - REM VOKOLO

ACOQ4773 - 4773 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3149 - ODINDA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0083/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.425	15	84.0	R	
P120-EM (kg)	4.967	2	1.0	E	
TM120 (kg)	8.828		0.5	E	*
PD (kg)	16.520	14	1.0	E	
TMD (kg)	15.491		1.0	E	
PS (kg)	20.010	14	0.5	E	*
GPD (kg)	3.490	14	23.0	S	
CFD (1-6)	0.420	12	0.1	E	**
CFS (1-6)	0.256	14	5.0	E	
PED (cm)	0.306	12	8.0	E	
PES (cm)	1.703	14	0.1	E	**
IPP (meses)	-1.280	7	5.0	E	
RD (%)	0.924	3	8.0	E	
AOL (cm²)	1.818	14	7.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.602	13	1.0	E	
MAR (%)	1.610	11	0.1	E	**

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 34.54 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5231 — 5231 COQUEIRAL

Nascimento: 06/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM5531 - REM USP

REMC9828 - REM EL TORO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4996 - REM VALFRI

LBMNC8288 - C8288 DA MN

ACOQ4811 - 4811 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2791 - NICE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0084/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.004	14	38.0	S
P120-EM (kg)	3.199	1	7.0	E
TM120 (kg)	5.255		8.0	E
PD (kg)	9.958	13	10.0	E
TMD (kg)	10.793		6.0	E
PS (kg)	10.027	13	15.0	E
GPD (kg)	0.069	13	56.0	R
CFD (1-6)	0.141	11	21.0	S
CFS (1-6)	0.207	12	9.0	E
PED (cm)	0.372	10	4.0	E
PES (cm)	0.902	12	5.0	E
IPP (meses)	-0.958	2	13.0	E
RD (%)	0.451	2	21.0	S
AOL (cm²)	0.938	12	27.0	S
EGS (0,1 mm)	0.034	11	58.0	R
MAR (%)	0.425	2	21.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 18.99 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5235 — 5235 COQUEIRAL

Nascimento: 07/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

COLA6879 - GANGES COL

ACOQ4326 - 4326 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1806 - GALIA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0085/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.520	15	90.0	I
P120-EM (kg)	-1.719	2	93.0	I
TM120 (kg)	3.341		23.0	S
PD (kg)	18.562	15	0.5	E
TMD (kg)	9.390		10.0	E
PS (kg)	24.790	15	0.1	E
GPD (kg)	6.229	15	8.0	E
CFD (1-6)	0.392	14	0.5	E
CFS (1-6)	0.407	15	0.5	E
PED (cm)	0.308	13	8.0	E
PES (cm)	1.050	15	3.0	E
IPP (meses)	-1.097	12	8.0	E
RD (%)	-1.448	8	96.0	I
AOL (cm²)	3.879	14	0.1	E
EGS (0,1 mm)	0.889	14	12.0	E
MAR (%)	0.160	12	39.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 33.27 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5238 — 5238 COQUEIRAL

Nascimento: 09/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

Raça ou composição racial: Nelore

KAI1588 - NIURA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC6414 - REM BATITA

ADIR1816 - JALLAD FIV DA 2L

KAI0983 - JELLA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0086/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.387	14	81.0	R
P120-EM (kg)	2.548	1	14.0	E
TM120 (kg)	4.733		11.0	E
PD (kg)	10.343	14	9.0	E
TMD (kg)	9.494		9.0	E
PS (kg)	13.495	14	6.0	E
GPD (kg)	3.152	14	26.0	S
CFD (1-6)	0.135	13	23.0	S
CFS (1-6)	0.107	13	30.0	S
PED (cm)	0.525	10	0.5	E
PES (cm)	1.598	12	0.1	E
IPP (meses)	-1.450	8	3.0	E
RD (%)	0.446	6	21.0	S
AOL (cm²)	1.354	13	15.0	E
EGS (0,1 mm)	0.455	12	32.0	S
MAR (%)	-0.898	12	97.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 24.60 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5240 — 5240 COQUEIRAL

Nascimento: 10/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

REM5531 - REM USP

ACOQ4705 - 4705 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

KAI1166 - LENA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0087/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.357	14	78.0	R		
P120-EM (kg)	3.727	1	4.0	E		
TM120 (kg)	6.412		3.0	E		
PD (kg)	13.259	14	4.0	E		
TMD (kg)	12.547		3.0	E		
PS (kg)	15.695	14	3.0	E		
GPD (kg)	2.436	14	32.0	S		
CFD (1-6)	0.375	13	0.5	E		*
CFS (1-6)	0.428	13	0.1	E		**
PED (cm)	0.259	7	13.0	E		
PES (cm)	0.987	14	4.0	E		
IPP (meses)	-1.363	1	3.0	E		
RD (%)	0.288	3	28.0	S		
AOL (cm²)	2.032	13	5.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.007	12	9.0	E		
MAR (%)	-0.351	12	77.0	R		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 26.53 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5239 — 5239 COQUEIRAL

Nascimento: 10/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

BONS0130 - BERLOQUE DA BONS.

ACOQ4506 - 4506 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2274 - LARAH COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0088/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.393	15	81.0	R
P120-EM (kg)	1.337	3	36.0	S
TM120 (kg)	4.076		16.0	E
PD (kg)	11.817	14	6.0	E
TMD (kg)	8.489		13.0	E
PS (kg)	14.328	15	5.0	E
GPD (kg)	2.511	15	32.0	S
CFD (1-6)	0.294	13	2.0	E
CFS (1-6)	0.285	14	3.0	E
PED (cm)	0.303	10	9.0	E
PES (cm)	0.756	14	9.0	E
IPP (meses)	-1.016	2	11.0	E
RD (%)	-0.330	6	59.0	R
AOL (cm²)	2.589	14	2.0	E
EGS (0,1 mm)	1.617	13	1.0	E
MAR (%)	1.624	12	0.1	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 22.60 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5241 — 5241 COQUEIRAL

Nascimento: 10/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4668 - REM SABIA

REM7259 - REM ATOLO

Raça ou composição racial: Nelore

REM5015 - REM TAKODA

REM6447 - REM VOKOLO

ACOQ4722 - 4722 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2148 - IRMINA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.442	15	85.0	I
P120-EM (kg)	1.870	2	25.0	S
TM120 (kg)	4.854		10.0	E
PD (kg)	12.679	14	4.0	E
TMD (kg)	10.049		8.0	E
PS (kg)	17.361	14	2.0	E
GPD (kg)	4.681	14	15.0	E
CFD (1-6)	0.223	13	7.0	E
CFS (1-6)	0.273	14	3.0	E
PED (cm)	0.572	13	0.5	E
PES (cm)	1.673	13	0.1	E
IPP (meses)	-1.683	9	1.0	E
RD (%)	0.105	3	36.0	S
AOL (cm²)	3.045	13	0.5	E
EGS (0,1 mm)	0.939	13	11.0	E
MAR (%)	-0.302	12	73.0	R

CEIP Nº: 0089/22

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 30.13 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5249 — 5249 COQUEIRAL

Nascimento: 12/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REMC3824 - REM UMA BOA

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4733 - 4733 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2841 - NAGALA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0090/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.260	14	68.0	R	
P120-EM (kg)	4.155	1	2.0	E	
TM120 (kg)	7.530		2.0	E	
PD (kg)	15.494	14	2.0	E	
TMD (kg)	14.097		2.0	E	
PS (kg)	18.990	14	1.0	E	
GPD (kg)	3.496	14	23.0	S	
CFD (1-6)	0.393	12	0.5	E	*
CFS (1-6)	0.549	14	0.1	E	**
PED (cm)	0.422	12	2.0	E	
PES (cm)	1.561	13	0.5	E	*
IPP (meses)	-1.271	7	5.0	E	
RD (%)	-0.060	3	45.0	S	
AOL (cm²)	1.892	12	6.0	E	
EGS (0,1 mm)	2.744	12	0.1	E	**
MAR (%)	1.138	11	2.0	E	

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 32.88 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5250 — 5250 COQUEIRAL

Nascimento: 12/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

REM6447 - REM VOKOLO

ACOQ4749 - 4749 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4186 - 4186 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0091/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.376	14	80.0	R		
P120-EM (kg)	4.800	1	1.0	E		
TM120 (kg)	8.435		0.5	E		*
PD (kg)	15.556	14	2.0	E		
TMD (kg)	14.522		1.0	E		
PS (kg)	18.900	14	1.0	E		
GPD (kg)	3.344	14	24.0	S		
CFD (1-6)	0.313	12	1.0	E		
CFS (1-6)	0.499	14	0.1	E		**
PED (cm)	0.328	12	7.0	E		
PES (cm)	1.523	14	0.5	E		*
IPP (meses)	-1.428	7	3.0	E		
RD (%)	0.713	3	13.0	E		
AOL (cm²)	2.174	14	4.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.500	13	2.0	E		
MAR (%)	1.323	12	1.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 32.70 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5255 — 5255 COQUEIRAL

Nascimento: 15/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM5531 - REM USP

REMC9828 - REM EL TORO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4996 - REM VALFRI

MNS3981 - TRUCK DA ALO BRASIL

ACOQ4728 - 4728 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2729 - NELLIE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0092/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.062	14	45.0	S
P120-EM (kg)	4.943	2	1.0	E
TM120 (kg)	8.000		1.0	E
PD (kg)	12.715	13	4.0	E
TMD (kg)	13.728		2.0	E
PS (kg)	13.556	13	6.0	E
GPD (kg)	0.841	13	48.0	S
CFD (1-6)	0.209	10	8.0	E
CFS (1-6)	0.366	12	0.5	E
PED (cm)	0.382	10	4.0	E
PES (cm)	1.352	12	0.5	E
IPP (meses)	-1.059	2	9.0	E
RD (%)	0.604	2	16.0	E
AOL (cm²)	2.128	12	4.0	E
EGS (0,1 mm)	0.598	11	24.0	S
MAR (%)	0.688	2	10.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 26.73 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5256 — 5256 COQUEIRAL

Nascimento: 15/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

REM6447 - REM VOKOLO

ACOQ4759 - 4759 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4213 - 4213 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0093/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.309	14	74.0	R		
P120-EM (kg)	4.335	1	2.0	E		
TM120 (kg)	7.456		2.0	E		
PD (kg)	12.673	14	4.0	E		
TMD (kg)	12.718		3.0	E		
PS (kg)	14.976	14	4.0	E		
GPD (kg)	2.303	14	33.0	S		
CFD (1-6)	0.300	12	2.0	E		
CFS (1-6)	0.399	14	0.5	E		*
PED (cm)	0.199	12	22.0	S		
PES (cm)	1.364	13	0.5	E		*
IPP (meses)	-1.344	7	4.0	E		
RD (%)	1.324	3	3.0	E		
AOL (cm²)	1.744	12	8.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.521	12	2.0	E		
MAR (%)	1.557	11	0.5	E		*

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.51 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5294 — 5294 COQUEIRAL

Nascimento: 17/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4735 - 4735 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3200 - ORDENADA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0094/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.355	15	78.0	R	
P120-EM (kg)	3.200	2	7.0	E	
TM120 (kg)	6.311		4.0	E	
PD (kg)	14.990	14	2.0	E	
TMD (kg)	13.247		2.0	E	
PS (kg)	19.491	14	1.0	E	
GPD (kg)	4.501	14	16.0	E	
CFD (1-6)	0.389	13	0.5	E	*
CFS (1-6)	0.365	12	0.5	E	*
PED (cm)	0.384	7	4.0	E	
PES (cm)	1.118	14	2.0	E	
IPP (meses)	-1.288	1	4.0	E	
RD (%)	0.749	3	12.0	E	
AOL (cm²)	3.867	13	0.1	E	**
EGS (0,1 mm)	2.040	12	0.5	E	*
MAR (%)	-0.257	12	71.0	R	

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 32.90 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5263 — 5263 COQUEIRAL

Nascimento: 19/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

CSCC2502 - DONATO DE NAVIRAI

ACOQ4026 - SULA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0873 - DARAF ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0095/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.413	15	83.0	R		
P120-EM (kg)	1.512	2	32.0	S		
TM120 (kg)	5.245		8.0	E		
PD (kg)	14.208	14	3.0	E		
TMD (kg)	9.759		8.0	E		
PS (kg)	16.659	14	2.0	E		
GPD (kg)	2.451	14	32.0	S		
CFD (1-6)	0.255	12	4.0	E		
CFS (1-6)	0.438	13	0.1	E		**
PED (cm)	0.351	10	5.0	E		
PES (cm)	0.529	13	19.0	S		
IPP (meses)	-0.912	2	14.0	E		
RD (%)	-0.652	6	75.0	R		
AOL (cm²)	3.429	13	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	2.018	12	0.5	E		*
MAR (%)	1.498	11	0.5	E		*

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 25.07 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5262 — 5262 COQUEIRAL

Nascimento: 19/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM5531 - REM USP

REMC9828 - REM EL TORO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4996 - REM VALFRI

CSCN9126 - FIO TE DE NAVIRAI

ACOQ2972 - NYATI COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1672 - GRISEL COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0096/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.016	16	39.0	S
P120-EM (kg)	3.251	4	7.0	E
TM120 (kg)	5.261		8.0	E
PD (kg)	8.432	15	16.0	E
TMD (kg)	10.638		6.0	E
PS (kg)	7.220	16	27.0	S
GPD (kg)	-1.212	16	69.0	R
CFD (1-6)	0.159	11	17.0	S
CFS (1-6)	0.227	13	7.0	E
PED (cm)	0.279	10	11.0	E
PES (cm)	0.754	13	9.0	E
IPP (meses)	-0.856	2	17.0	S
RD (%)	0.309	8	27.0	S
AOL (cm²)	1.224	12	18.0	S
EGS (0,1 mm)	0.052	11	57.0	R
MAR (%)	0.168	2	39.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 16.34 **Percentil**: 14.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5266 — 5266 COQUEIRAL

Nascimento: 20/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

IPE1384 - RANCHI IPE OURO

ACOQ2735 - NELSINDA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

JNAM0108 - JALAY TE DA FRIGANSO

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0097/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.425	17	84.0	R		
P120-EM (kg)	1.594	5	30.0	S		
TM120 (kg)	5.399		7.0	E		
PD (kg)	14.970	16	2.0	E		
TMD (kg)	10.441		7.0	E		
PS (kg)	19.817	18	0.5	E		*
GPD (kg)	4.847	18	14.0	E		
CFD (1-6)	0.293	14	2.0	E		
CFS (1-6)	0.390	16	0.5	E		*
PED (cm)	0.352	10	5.0	E		
PES (cm)	0.345	13	31.0	S		
IPP (meses)	-0.744	2	22.0	S		
RD (%)	-1.500	8	97.0	I		
AOL (cm²)	3.752	13	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	2.206	12	0.1	E		**
MAR (%)	1.553	11	0.5	E		*

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 28.19 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5270 — 5270 COQUEIRAL

Nascimento: 24/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM8747 - REM CABALLERO

REMCA0698 - REM FAIXA PRETA FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC7291 - REM CONSTELACAO

REM5531 - REM USP

KAI1495 - NEVE DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0880 - ILARA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0098/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.139	14	54.0	R
P120-EM (kg)	0.961	1	44.0	S
TM120 (kg)	3.648		20.0	S
PD (kg)	13.192	13	4.0	E
TMD (kg)	10.219		7.0	E
PS (kg)	13.260	13	6.0	E
GPD (kg)	0.068	13	56.0	R
CFD (1-6)	0.234	11	6.0	E
CFS (1-6)	0.168	12	16.0	E
PED (cm)	0.111	10	40.0	S
PES (cm)	1.267	12	1.0	E
IPP (meses)	-1.547	1	2.0	E
RD (%)	-0.727	6	78.0	R
AOL (cm²)	1.969	12	5.0	E
EGS (0,1 mm)	1.530	10	2.0	E
MAR (%)	0.484	7	18.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 23.55 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5271 — 5271 COQUEIRAL

Nascimento: 25/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

CSCN8633 - EMERGIDO DE NAVIRAI

KAI1025 - KLARA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0423 - FITA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0099/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.310	16	74.0	R
P120-EM (kg)	2.291	2	18.0	S
TM120 (kg)	6.144		4.0	E
PD (kg)	12.614	14	4.0	E
TMD (kg)	10.382		7.0	E
PS (kg)	10.259	15	14.0	E
GPD (kg)	-2.355	15	78.0	R
CFD (1-6)	0.243	12	5.0	E
CFS (1-6)	0.144	14	21.0	S
PED (cm)	0.376	10	4.0	E
PES (cm)	0.950	12	4.0	E
IPP (meses)	-0.825	1	18.0	S
RD (%)	0.202	7	32.0	S
AOL (cm²)	1.702	12	9.0	E
EGS (0,1 mm)	1.188	10	5.0	E
MAR (%)	0.920	10	4.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.22 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5274 — 5274 COQUEIRAL

Nascimento: 26/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ4038 - SARA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2783 - NIZA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0100/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.459	14	86.0	I
P120-EM (kg)	-2.094	1	96.0	I
TM120 (kg)	2.091		40.0	S
PD (kg)	16.163	14	1.0	E
TMD (kg)	7.347		18.0	S
PS (kg)	22.502	14	0.5	E
GPD (kg)	6.339	14	7.0	E
CFD (1-6)	0.312	13	1.0	E
CFS (1-6)	0.364	13	0.5	E
PED (cm)	0.369	13	4.0	E
PES (cm)	1.601	15	0.1	E
IPP (meses)	-1.310	12	4.0	E
RD (%)	-1.734	6	99.0	I
AOL (cm²)	4.361	14	0.1	E
EGS (0,1 mm)	0.788	14	16.0	E
MAR (%)	0.579	12	14.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 32.87 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5273 — 5273 COQUEIRAL

Nascimento: 26/08/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

ACOQ2629 - MEYER COQUEIRAL

ACOQ3973 - RUANA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2760 - NILCE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0101/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.254	14	68.0	R
P120-EM (kg)	1.013	1	43.0	S
TM120 (kg)	3.987		17.0	S
PD (kg)	10.407	13	9.0	E
TMD (kg)	7.077		19.0	S
PS (kg)	8.847	13	20.0	S
GPD (kg)	-1.560	13	72.0	R
CFD (1-6)	0.160	11	17.0	S
CFS (1-6)	0.237	12	6.0	E
PED (cm)	0.267	10	12.0	E
PES (cm)	0.459	12	23.0	S
IPP (meses)	-1.060	1	9.0	E
RD (%)	-0.382	6	62.0	R
AOL (cm²)	2.305	13	3.0	E
EGS (0,1 mm)	1.362	11	3.0	E
MAR (%)	0.855	10	5.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 15.03 **Percentil**: 17.0% **Classe**: Superior

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5275 — 5275 COQUEIRAL

Nascimento: 27/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ4063 - SHARA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0621 - LINDA ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0102/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.168	14	58.0	R
P120-EM (kg)	2.904	2	10.0	E
TM120 (kg)	6.220		4.0	E
PD (kg)	11.211	13	7.0	E
TMD (kg)	9.792		8.0	E
PS (kg)	11.829	13	9.0	E
GPD (kg)	0.618	13	50.0	S
CFD (1-6)	0.199	11	10.0	E
CFS (1-6)	0.272	12	4.0	E
PED (cm)	0.476	10	1.0	E
PES (cm)	0.977	11	4.0	E
IPP (meses)	-0.996	1	11.0	E
RD (%)	0.660	6	14.0	E
AOL (cm²)	1.845	12	7.0	E
EGS (0,1 mm)	1.077	10	7.0	E
MAR (%)	0.552	10	15.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.15 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5281 — 5281 COQUEIRAL

Nascimento: 30/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

CJS0296 - FALDAN JA DA FI

ACOQ2558 - MELBA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0781 - LIVRETA II TE ENG.PR

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0103/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.412	16	83.0	R
P120-EM (kg)	3.829	5	4.0	E
TM120 (kg)	6.735		3.0	E
PD (kg)	12.365	15	5.0	E
TMD (kg)	12.581		3.0	E
PS (kg)	17.237	17	2.0	E
GPD (kg)	4.873	17	14.0	E
CFD (1-6)	0.374	12	0.5	E
CFS (1-6)	0.131	14	24.0	S
PED (cm)	0.267	11	12.0	E
PES (cm)	0.555	14	18.0	S
IPP (meses)	-0.633	1	28.0	S
RD (%)	-0.263	10	56.0	R
AOL (cm²)	2.216	12	3.0	E
EGS (0,1 mm)	1.318	12	3.0	E
MAR (%)	0.503	10	17.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.15 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5280 — 5280 COQUEIRAL

Nascimento: 30/08/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

COLA6879 - GANGES COL

ACOQ4471 - 4471 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3274 - ORNITA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0104/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.319	14	75.0	R
P120-EM (kg)	2.065	2	21.0	S
TM120 (kg)	4.721		11.0	E
PD (kg)	12.129	14	5.0	E
TMD (kg)	9.968		8.0	E
PS (kg)	17.289	14	2.0	E
GPD (kg)	5.160	14	12.0	E
CFD (1-6)	0.370	11	0.5	E
CFS (1-6)	0.473	12	0.1	E
PED (cm)	0.260	10	13.0	E
PES (cm)	1.166	13	2.0	E
IPP (meses)	-0.876	1	16.0	E
RD (%)	0.085	8	37.0	S
AOL (cm²)	2.618	12	2.0	E
EGS (0,1 mm)	1.730	12	1.0	E
MAR (%)	-0.018	10	53.0	R



Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 28.21 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5284 — 5284 COQUEIRAL

Nascimento: 03/09/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

ACOQ1686 - GREGO TE COQUEIRAL

ACOQ3873 - RAFHA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2303 - LIMANI COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0105/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.332	14	76.0	R
P120-EM (kg)	2.079	1	21.0	S
TM120 (kg)	5.607		6.0	E
PD (kg)	11.548	13	6.0	E
TMD (kg)	8.623		12.0	E
PS (kg)	10.618	13	13.0	E
GPD (kg)	-0.929	13	66.0	R
CFD (1-6)	0.195	11	10.0	E
CFS (1-6)	0.220	12	8.0	E
PED (cm)	0.335	10	6.0	E
PES (cm)	1.141	12	2.0	E
IPP (meses)	-0.973	1	12.0	E
RD (%)	0.013	6	41.0	S
AOL (cm²)	2.211	13	3.0	E
EGS (0,1 mm)	1.762	11	0.5	E
MAR (%)	0.530	10	16.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 20.16 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5292 5292 COQUEIRAL

Nascimento: 10/09/2020 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

CSCC2502 - DONATO DE NAVIRAI

ACOQ4118 - 4118 J15 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

JNAM0162 - RENA TE DA FRIGANSO

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0106/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.437	15	85.0	I
P120-EM (kg)	2.305	4	17.0	S
TM120 (kg)	5.751		5.0	E
PD (kg)	13.531	14	3.0	E
TMD (kg)	10.844		6.0	E
PS (kg)	17.975	15	2.0	E
GPD (kg)	4.443	15	16.0	E
CFD (1-6)	0.356	11	0.5	E
CFS (1-6)	0.293	12	3.0	E
PED (cm)	0.330	10	7.0	E
PES (cm)	0.699	14	11.0	E
IPP (meses)	-0.684	1	25.0	S
RD (%)	-0.986	9	87.0	I
AOL (cm²)	2.616	13	2.0	E
EGS (0,1 mm)	1.458	12	2.0	E
MAR (%)	0.136	10	41.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.12 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5298 5298 COQUEIRAL

Nascimento: 13/09/2020 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

FJC2522 - EDHUPATI DO ARROIO

ACOQ3615 - MELCAR COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1208 - ELEGANTE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0107/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.351	16	78.0	R
P120-EM (kg)	1.775	4	27.0	S
TM120 (kg)	5.421		7.0	E
PD (kg)	12.298	15	5.0	E
TMD (kg)	8.908		11.0	E
PS (kg)	8.895	15	19.0	S
GPD (kg)	-3.403	15	86.0	I
CFD (1-6)	0.202	12	9.0	E
CFS (1-6)	0.179	14	14.0	E
PED (cm)	0.513	10	0.5	E
PES (cm)	1.111	12	2.0	E
IPP (meses)	-0.666	1	26.0	S
RD (%)	-0.564	9	71.0	R
AOL (cm²)	1.516	13	12.0	E
EGS (0,1 mm)	1.013	11	9.0	E
MAR (%)	0.612	10	13.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 17.20 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5301 — 5301 COQUEIRAL

Nascimento: 15/09/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

AIB1411 - BAREM JL DA BAMA

ACOQ4582 - 4582 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2690 - NANA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0108/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.399	14	82.0	R	
P120-EM (kg)	3.490	1	5.0	E	
TM120 (kg)	6.278		4.0	E	
PD (kg)	12.740	13	4.0	E	
TMD (kg)	11.792		4.0	E	
PS (kg)	16.261	13	3.0	E	
GPD (kg)	3.521	13	23.0	S	
CFD (1-6)	0.407	10	0.1	E	**
CFS (1-6)	0.475	11	0.1	E	**
PED (cm)	0.248	10	15.0	E	
PES (cm)	0.458	13	23.0	S	
IPP (meses)	-1.138	1	7.0	E	
RD (%)	0.395	6	23.0	S	
AOL (cm²)	4.313	13	0.1	E	**
EGS (0,1 mm)	1.494	12	2.0	E	
MAR (%)	0.994	10	3.0	E	

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.15 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5302 — 5302 COQUEIRAL

Nascimento: 15/09/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

FVC10971 - CIFRAO FVC

Raça ou composição racial: Nelore

FVC9182 - HORDA FVC

IZSNA1566 - FEDERATIVO DO IZ

ACOQ4696 - 4696 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1900 - HORTA TE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0109/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.334	15	76.0	R
P120-EM (kg)	1.635	2	29.0	S
TM120 (kg)	4.594		12.0	E
PD (kg)	13.179	13	4.0	E
TMD (kg)	8.795		12.0	E
PS (kg)	13.112	14	7.0	E
GPD (kg)	-0.067	14	57.0	R
CFD (1-6)	0.234	12	6.0	E
CFS (1-6)	0.142	12	21.0	S
PED (cm)	0.016	7	62.0	R
PES (cm)	0.104	12	51.0	R
IPP (meses)	-1.149	1	7.0	E
RD (%)	-0.688	3	76.0	R
AOL (cm²)	1.536	12	12.0	E
EGS (0,1 mm)	1.309	11	4.0	E
MAR (%)	0.459	11	20.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 17.46 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5305 — 5305 COQUEIRAL

Nascimento: 18/09/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3462 - REM TORIXOREU

REM4186 - REM RONDA

L4810 - QUARK COL

KAI1256 - LASA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0821 - INXALA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0110/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.367	16	79.0	R		
P120-EM (kg)	4.053	3	3.0	E		
TM120 (kg)	7.277		2.0	E		
PD (kg)	13.897	15	3.0	E		
TMD (kg)	13.870		2.0	E		
PS (kg)	17.367	15	2.0	E		
GPD (kg)	3.471	15	23.0	S		
CFD (1-6)	0.364	13	0.5	E		*
CFS (1-6)	0.450	14	0.1	E		**
PED (cm)	0.552	13	0.5	E		*
PES (cm)	1.151	15	2.0	E		
IPP (meses)	-1.092	13	9.0	E		
RD (%)	0.105	8	36.0	S		
AOL (cm²)	3.411	13	0.5	E		*
EGS (0,1 mm)	1.256	13	4.0	E		
MAR (%)	0.713	13	9.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 31.00 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5310 — 5310 COQUEIRAL

Nascimento: 20/09/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

BONS0130 - BERLOQUE DA BONS.

ACOQ4581 - 4581 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1806 - GALIA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0111/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.370	14	79.0	R		
P120-EM (kg)	1.969	1	23.0	S		
TM120 (kg)	4.487		12.0	E		
PD (kg)	11.508	13	6.0	E		
TMD (kg)	9.436		9.0	E		
PS (kg)	13.901	13	5.0	E		
GPD (kg)	2.393	13	33.0	S		
CFD (1-6)	0.349	10	0.5	E		*
CFS (1-6)	0.385	11	0.5	E		*
PED (cm)	0.301	10	9.0	E		
PES (cm)	0.741	12	9.0	E		
IPP (meses)	-0.878	1	16.0	E		
RD (%)	-0.758	6	79.0	R		
AOL (cm²)	1.758	12	8.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.233	12	5.0	E		
MAR (%)	0.191	10	37.0	S		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.98 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5312 — 5312 COQUEIRAL

Nascimento: 20/09/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4524 - 4524 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC6414 - REM BATITA

REM5531 - REM USP

ACOQ2935 - NOVELLA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0112/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.436	15	85.0	I
P120-EM (kg)	3.803	2	4.0	E
TM120 (kg)	8.166		1.0	E
PD (kg)	18.215	14	0.5	E
TMD (kg)	15.070		1.0	E
PS (kg)	23.445	14	0.1	E
GPD (kg)	5.230	14	12.0	E
CFD (1-6)	0.179	13	13.0	E
CFS (1-6)	0.291	13	3.0	E
PED (cm)	0.656	10	0.1	E
PES (cm)	2.562	14	0.1	E
IPP (meses)	-1.543	8	2.0	E
RD (%)	-1.116	6	90.0	I
AOL (cm²)	1.862	14	7.0	E
EGS (0,1 mm)	0.131	13	52.0	R
MAR (%)	-0.545	13	87.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 39.71 **Percentil**: 0.1% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5313 — 5313 COQUEIRAL

Nascimento: 20/09/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

REMC8253 - REM DRAKHAR

ACOQ4596 - 4596 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3821 - ROVENA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0113/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.260	14	68.0	R	
P120-EM (kg)	2.880	1	10.0	E	
TM120 (kg)	5.844		5.0	E	
PD (kg)	11.035	13	8.0	E	
TMD (kg)	10.177		7.0	E	
PS (kg)	11.922	13	9.0	E	
GPD (kg)	0.887	13	48.0	S	
CFD (1-6)	0.300	11	2.0	E	
CFS (1-6)	0.406	12	0.5	E	*
PED (cm)	0.411	10	3.0	E	
PES (cm)	1.112	11	2.0	E	
IPP (meses)	-1.284	1	5.0	E	
RD (%)	0.493	6	20.0	S	
AOL (cm²)	2.014	12	5.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.678	10	1.0	E	
MAR (%)	0.838	10	6.0	E	

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 22.54 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5316 — 5316 COQUEIRAL

Nascimento: 24/09/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM4677 - REM SAGRES

REM9274 - REM CARTHAGO

Raça ou composição racial: Nelore

REMC3824 - REM UMA BOA

REM5531 - REM USP

KAI1562 - NUTELLA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

NRS0343 - LOGICA NRS

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0114/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.391	14	81.0	R
P120-EM (kg)	3.583	1	5.0	E
TM120 (kg)	5.879		5.0	E
PD (kg)	10.646	14	9.0	E
TMD (kg)	10.235		7.0	E
PS (kg)	12.741	14	7.0	E
GPD (kg)	2.095	14	35.0	S
CFD (1-6)	0.277	13	3.0	E
CFS (1-6)	0.198	14	11.0	E
PED (cm)	0.113	12	40.0	S
PES (cm)	0.339	14	32.0	S
IPP (meses)	-1.056	7	10.0	E
RD (%)	0.369	6	24.0	S
AOL (cm²)	0.044	14	60.0	R
EGS (0,1 mm)	1.638	13	1.0	E
MAR (%)	1.268	12	1.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 18.77 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5318 5318 COQUEIRAL

Nascimento: 24/09/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

REM5531 - REM USP

KAI1494 - NATIVA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

NRS0371 - RARUSHA II NRS

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0115/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.275	8	70.0	R		
P120-EM (kg)	3.157	1	8.0	E		
TM120 (kg)	5.600		6.0	E		
PD (kg)	11.019	8	8.0	E		
TMD (kg)	10.267		7.0	E		
PS (kg)	18.478	9	1.0	E		
GPD (kg)	7.459	9	4.0	E		
CFD (1-6)	0.409	5	0.1	E		**
CFS (1-6)	0.296	8	2.0	E		
PED (cm)	0.338	1	6.0	E		
PES (cm)	1.100	4	2.0	E		
IPP (meses)	-0.817	1	19.0	S		
RD (%)	-1.085	4	90.0	I		
AOL (cm²)	1.158	3	20.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.416	2	34.0	S		
MAR (%)	0.458	2	20.0	S		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.90 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5320 — 5320 COQUEIRAL

Nascimento: 25/09/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4525 - 4525 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2841 - NAGALA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0116/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.487	14	88.0	I		
P120-EM (kg)	-1.544	1	92.0	I		
TM120 (kg)	2.926		28.0	S		
PD (kg)	17.224	14	1.0	E		
TMD (kg)	8.662		12.0	E		
PS (kg)	20.520	14	0.5	E		*
GPD (kg)	3.296	14	25.0	S		
CFD (1-6)	0.354	13	0.5	E		*
CFS (1-6)	0.358	14	0.5	E		*
PED (cm)	0.337	13	6.0	E		
PES (cm)	0.564	15	17.0	S		
IPP (meses)	-1.367	12	3.0	E		
RD (%)	-2.352	6	99.0	I		
AOL (cm²)	4.336	14	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	1.129	14	6.0	E		
MAR (%)	0.683	12	10.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.63 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5324 5324 COQUEIRAL

Nascimento: 27/09/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

REM5531 - REM USP

KAI1579 - NAMAR DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0862 - INESHA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0117/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.554	9	92.0	I		
P120-EM (kg)	2.538	2	14.0	E		
TM120 (kg)	4.457		13.0	E		
PD (kg)	9.143	8	13.0	E		
TMD (kg)	8.759		12.0	E		
PS (kg)	17.826	9	2.0	E		
GPD (kg)	8.683	9	2.0	E		
CFD (1-6)	0.376	5	0.5	E		*
CFS (1-6)	0.475	8	0.1	E		**
PED (cm)	0.300	1	9.0	E		
PES (cm)	1.000	4	3.0	E		
IPP (meses)	-0.915	1	14.0	E		
RD (%)	-0.662	4	75.0	R		
AOL (cm²)	1.398	3	14.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.435	2	33.0	S		
MAR (%)	0.621	2	12.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 26.74 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5325 — 5325 COQUEIRAL

Nascimento: 28/09/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

REM7743 - REM BLOCK

ACOQ4681 - 4681 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1971 - HERMIONE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0118/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.570	14	93.0	I
P120-EM (kg)	0.026	1	66.0	R
TM120 (kg)	5.018		9.0	E
PD (kg)	18.506	14	0.5	E
TMD (kg)	11.465		5.0	E
PS (kg)	23.718	14	0.1	E
GPD (kg)	5.213	14	12.0	E
CFD (1-6)	0.369	13	0.5	E
CFS (1-6)	0.315	14	2.0	E
PED (cm)	0.412	13	3.0	E
PES (cm)	0.742	13	9.0	E
IPP (meses)	-1.244	12	5.0	E
RD (%)	-1.668	6	98.0	I
AOL (cm²)	3.362	13	0.5	E
EGS (0,1 mm)	0.903	13	12.0	E
MAR (%)	0.677	11	10.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 32.11 **Percentil**: 0.5% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5330 — 5330 COQUEIRAL

Nascimento: 01/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMCA0657 - REM F22 FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC4862 - REM VOTUPORANGA

TECO0105 - BITELO

ACOQ3520 - MAALA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1789 - GAITA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0119/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.353	16	78.0	R
P120-EM (kg)	1.040	4	43.0	S
TM120 (kg)	3.371		23.0	S
PD (kg)	10.514	15	9.0	E
TMD (kg)	6.872		20.0	S
PS (kg)	13.414	15	6.0	E
GPD (kg)	2.900	15	28.0	S
CFD (1-6)	0.185	13	12.0	E
CFS (1-6)	0.369	14	0.5	E
PED (cm)	0.246	10	15.0	E
PES (cm)	0.580	13	16.0	E
IPP (meses)	-1.074	2	9.0	E
RD (%)	-0.705	10	77.0	R
AOL (cm²)	2.549	13	2.0	E
EGS (0,1 mm)	1.536	12	2.0	E
MAR (%)	1.533	11	0.5	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 20.26 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5332 — 5332 COQUEIRAL

Nascimento: 02/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM8747 - REM CABALLERO

REMCA0698 - REM FAIXA PRETA FIV

Raça ou composição racial: Nelore

REMC7291 - REM CONSTELACAO

REM5531 - REM USP

KAI1421 - MAYTE DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0767 - HYANA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0120/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.252	15	68.0	R
P120-EM (kg)	0.978	3	44.0	S
TM120 (kg)	2.953		28.0	S
PD (kg)	9.960	14	10.0	E
TMD (kg)	8.953		11.0	E
PS (kg)	15.442	14	3.0	E
GPD (kg)	5.483	14	11.0	E
CFD (1-6)	0.118	12	28.0	S
CFS (1-6)	0.268	13	4.0	E
PED (cm)	0.119	10	39.0	S
PES (cm)	1.255	13	1.0	E
IPP (meses)	-1.366	1	3.0	E
RD (%)	-0.003	8	42.0	S
AOL (cm²)	2.043	12	5.0	E
EGS (0,1 mm)	1.738	10	1.0	E
MAR (%)	0.239	7	33.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 26.25 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5335 — 5335 COQUEIRAL

Nascimento: 03/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

REM5531 - REM USP

KAI1463 - NOVA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3107 - OKATINA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0121/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.517	15	90.0	I
P120-EM (kg)	3.474	3	5.0	E
TM120 (kg)	6.884		2.0	E
PD (kg)	14.932	13	2.0	E
TMD (kg)	13.083		2.0	E
PS (kg)	25.085	13	0.1	E
GPD (kg)	10.153	13	1.0	E
CFD (1-6)	0.424	10	0.1	E
CFS (1-6)	0.404	11	0.5	E
PED (cm)	0.367	10	4.0	E
PES (cm)	1.544	13	0.5	E
IPP (meses)	-1.272	1	5.0	E
RD (%)	-0.306	6	58.0	R
AOL (cm²)	2.042	13	5.0	E
EGS (0,1 mm)	2.143	12	0.1	E
MAR (%)	0.851	10	6.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 38.41 **Percentil**: 0.1% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5334 — 5334 COQUEIRAL

Nascimento: 03/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC9185 - REM EL ESPANHOL
Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMP0456 - REM BORRACHA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ4139 - 4139 COQUEIRAL
Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0856 - DALIA ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0122/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.177	16	59.0	R
P120-EM (kg)	1.994	4	22.0	S
TM120 (kg)	3.047		27.0	S
PD (kg)	6.862	15	24.0	S
TMD (kg)	6.350		23.0	S
PS (kg)	10.678	14	13.0	E
GPD (kg)	3.816	14	21.0	S
CFD (1-6)	0.134	13	23.0	S
CFS (1-6)	0.286	13	3.0	E
PED (cm)	0.164	10	29.0	S
PES (cm)	0.663	13	12.0	E
IPP (meses)	-1.299	5	4.0	E
RD (%)	-0.781	9	80.0	R
AOL (cm²)	3.970	13	0.1	E
EGS (0,1 mm)	0.597	12	24.0	S
MAR (%)	0.109	11	43.0	S



Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 19.84 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5338 — 5338 COQUEIRAL

Nascimento: 04/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REM9449 - REM DHEEF

Raça ou composição racial: Nelore

REM6121 - REM ULICIA

ACOQ1040 - DIDI ENG.DA PRAIA

ACOQ2576 - MENA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0383 - BETA ENG. DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0123/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.430	17	84.0	R
P120-EM (kg)	-2.020	5	95.0	I
TM120 (kg)	1.739		45.0	S
PD (kg)	14.292	16	3.0	E
TMD (kg)	6.167		24.0	S
PS (kg)	16.627	17	2.0	E
GPD (kg)	2.335	17	33.0	S
CFD (1-6)	0.336	14	1.0	E
CFS (1-6)	0.283	15	3.0	E
PED (cm)	0.298	14	9.0	E
PES (cm)	0.675	16	12.0	E
IPP (meses)	-1.024	12	10.0	E
RD (%)	-1.753	10	99.0	I
AOL (cm²)	2.737	13	1.0	E
EGS (0,1 mm)	0.726	13	18.0	S
MAR (%)	0.635	11	12.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.68 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5342 — 5342 COQUEIRAL

Nascimento: 05/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REM6447 - REM VOKOLO

REMA1230 - REM FUSCAO

Raça ou composição racial: Nelore

REM8691 - REM CANADA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ3559 - MALUHIA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ0690 - ARROJADA TE ENG. PRA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0124/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.369	15	79.0	R
P120-EM (kg)	1.933	4	24.0	S
TM120 (kg)	4.088		16.0	E
PD (kg)	10.166	14	10.0	E
TMD (kg)	8.227		14.0	E
PS (kg)	15.539	15	3.0	E
GPD (kg)	5.373	15	11.0	E
CFD (1-6)	0.329	11	1.0	E
CFS (1-6)	0.311	12	2.0	E
PED (cm)	0.285	10	10.0	E
PES (cm)	1.300	14	1.0	E
IPP (meses)	-1.165	1	7.0	E
RD (%)	-0.403	9	63.0	R
AOL (cm²)	1.529	13	12.0	E
EGS (0,1 mm)	1.189	12	5.0	E
MAR (%)	0.233	10	34.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 25.16 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5340 5340 COQUEIRAL

Nascimento: 05/10/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

ACOQ3465 - MAKIN COQUEIRAL

ACOQ4688 - 4688 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1641 - GRADE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0125/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.254	8	68.0	R
P120-EM (kg)	1.569	1	31.0	S
TM120 (kg)	2.313		36.0	S
PD (kg)	3.535	8	44.0	S
TMD (kg)	3.872		40.0	S
PS (kg)	9.514	9	17.0	S
GPD (kg)	5.980	9	9.0	E
CFD (1-6)	0.303	5	2.0	E
CFS (1-6)	0.476	8	0.1	E
PED (cm)	0.197	1	23.0	S
PES (cm)	0.664	4	12.0	E
IPP (meses)	-0.794	1	20.0	S
RD (%)	0.368	4	24.0	S
AOL (cm²)	0.857	3	30.0	S
EGS (0,1 mm)	0.183	2	49.0	S
MAR (%)	1.062	2	3.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 14.99 **Percentil**: 17.0% **Classe**: Superior

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5350 — 5350 COQUEIRAL

Nascimento: 10/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

ACOQ2629 - MEYER COQUEIRAL

ACOQ3976 - RICANA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2701 - NAZARE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0126/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.246	14	67.0	R
P120-EM (kg)	1.343	1	36.0	S
TM120 (kg)	4.885		10.0	E
PD (kg)	12.208	13	5.0	E
TMD (kg)	8.705		12.0	E
PS (kg)	12.989	13	7.0	E
GPD (kg)	0.781	13	49.0	S
CFD (1-6)	0.296	11	2.0	E
CFS (1-6)	0.332	12	1.0	E
PED (cm)	0.416	10	2.0	E
PES (cm)	1.099	11	2.0	E
IPP (meses)	-1.107	1	8.0	E
RD (%)	-0.024	6	43.0	S
AOL (cm²)	2.136	12	4.0	E
EGS (0,1 mm)	1.360	10	3.0	E
MAR (%)	0.495	10	18.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.98 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5354 — 5354 COQUEIRAL

Nascimento: 12/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REM8747 - REM CABALLERO

Raça ou composição racial: Nelore

REM5761 - REM UELICO

REMC5503 - REM AGENDADA

BONS0130 - BERLOQUE DA BONS.

ACOQ4499 - 4499 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1505 - GAMELA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0127/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.170	15	58.0	R
P120-EM (kg)	0.212	2	62.0	R
TM120 (kg)	2.620		32.0	S
PD (kg)	10.852	15	8.0	E
TMD (kg)	7.653		16.0	E
PS (kg)	14.680	15	4.0	E
GPD (kg)	3.828	15	21.0	S
CFD (1-6)	0.229	13	6.0	E
CFS (1-6)	0.327	15	2.0	E
PED (cm)	0.330	12	7.0	E
PES (cm)	1.289	13	1.0	E
IPP (meses)	-1.353	11	4.0	E
RD (%)	-1.390	6	95.0	I
AOL (cm²)	1.980	13	5.0	E
EGS (0,1 mm)	0.769	13	17.0	S
MAR (%)	0.358	12	25.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 23.80 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5352 — 5352 COQUEIRAL

Nascimento: 12/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

RFA2064 - LASTRO FIV DA RFA

KAI1162 - LIMA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0576 - GU DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0128/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.455	15	86.0	I		
P120-EM (kg)	3.472	2	5.0	E		
TM120 (kg)	5.996		5.0	E		
PD (kg)	8.745	14	15.0	E		
TMD (kg)	9.541		9.0	E		
PS (kg)	11.355	14	11.0	E		
GPD (kg)	2.610	14	31.0	S		
CFD (1-6)	0.337	12	1.0	E		
CFS (1-6)	0.430	13	0.1	E		**
PED (cm)	0.325	10	7.0	E		
PES (cm)	1.057	12	3.0	E		
IPP (meses)	-1.025	1	10.0	E		
RD (%)	1.111	7	5.0	E		
AOL (cm²)	1.705	13	9.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.429	11	2.0	E		
MAR (%)	0.752	10	8.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.79 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5357 — 5357 COQUEIRAL

Nascimento: 20/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

MANAB9707 - B9707 DA MN

LBMND1484 - D1484 DA MN

Raça ou composição racial: Nelore

MANAC1454 - C1454 DA MN

ACOQ1040 - DIDI ENG.DA PRAIA

ACOQ2935 - NOVELLA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1805 - GOIANA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0129/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	-0.044	16	32.0	S
P120-EM (kg)	3.899	4	3.0	E
TM120 (kg)	5.537		6.0	E
PD (kg)	7.550	15	20.0	S
TMD (kg)	9.851		8.0	E
PS (kg)	10.752	16	12.0	E
GPD (kg)	3.203	16	26.0	S
CFD (1-6)	0.224	13	7.0	E
CFS (1-6)	0.154	15	19.0	S
PED (cm)	0.213	10	20.0	S
PES (cm)	0.506	14	20.0	S
IPP (meses)	-0.896	12	15.0	E
RD (%)	1.033	9	6.0	E
AOL (cm²)	0.359	11	48.0	S
EGS (0,1 mm)	1.482	10	2.0	E
MAR (%)	1.013	10	3.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 18.56 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5359 — 5359 COQUEIRAL

Nascimento: 22/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

KAI0832 - ICAMI DA IMBOASSICA

KAI1354 - MACRA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0925 - JOYA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0130/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.527	9	91.0	I
P120-EM (kg)	2.941	2	9.0	E
TM120 (kg)	4.894		10.0	E
PD (kg)	7.011	8	23.0	S
TMD (kg)	7.932		15.0	E
PS (kg)	14.827	9	4.0	E
GPD (kg)	7.816	9	4.0	E
CFD (1-6)	0.389	5	0.5	E
CFS (1-6)	0.399	8	0.5	E
PED (cm)	0.296	1	9.0	E
PES (cm)	0.369	5	29.0	S
IPP (meses)	-0.763	1	21.0	S
RD (%)	-0.191	4	52.0	R
AOL (cm²)	2.322	5	3.0	E
EGS (0,1 mm)	0.564	3	26.0	S
MAR (%)	0.553	3	15.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 22.49 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5360 — 5360 COQUEIRAL

Nascimento: 23/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

BONS2612 - MARANHAO BONS

AZAN2193 - RAM DA BELA

Raça ou composição racial: Nelore

AZAN1974 - NOEMA DA BELA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2123 - ITABAIANA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0131/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.314	16	74.0	R
P120-EM (kg)	3.203	4	7.0	E
TM120 (kg)	6.613		3.0	E
PD (kg)	11.654	15	6.0	E
TMD (kg)	10.861		6.0	E
PS (kg)	17.731	16	2.0	E
GPD (kg)	6.078	16	8.0	E
CFD (1-6)	0.372	12	0.5	E
CFS (1-6)	0.433	14	0.1	E
PED (cm)	0.496	10	1.0	E
PES (cm)	1.354	15	0.5	E
IPP (meses)	-1.119	1	8.0	E
RD (%)	0.107	10	36.0	S
AOL (cm²)	2.869	13	1.0	E
EGS (0,1 mm)	1.593	11	1.0	E
MAR (%)	0.567	10	14.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 30.41 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5361 — 5361 COQUEIRAL

Nascimento: 23/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4595 - VAIIDOSO COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3228 - OFENDIDA COQUEIRAL

I3448 - MARISCO DO IZ

KAI1122 - KIANA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

FSE2515 - BELA 2 TE DA EDWIGES

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0132/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.219	8	64.0	R
P120-EM (kg)	0.648	3	52.0	R
TM120 (kg)	2.152		39.0	S
PD (kg)	5.039	6	34.0	S
TMD (kg)	3.461		43.0	S
PS (kg)	12.300	7	8.0	E
GPD (kg)	7.262	7	5.0	E
CFD (1-6)	0.131	4	24.0	S
CFS (1-6)	0.364	7	0.5	E
PED (cm)	0.263	1	13.0	E
PES (cm)	0.196	7	43.0	S
IPP (meses)	-0.920	1	14.0	E
RD (%)	-1.497	6	97.0	I
AOL (cm²)	0.919	5	27.0	S
EGS (0,1 mm)	0.638	3	22.0	S
MAR (%)	0.684	4	10.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 15.42 **Percentil**: 16.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5365 — 5365 COQUEIRAL

Nascimento: 25/10/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

REM5531 - REM USP

KAI1533 - NATURA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2966 - NIDHI COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0133/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.498	8	89.0	I		
P120-EM (kg)	3.665	1	4.0	E		
TM120 (kg)	5.766		5.0	E		
PD (kg)	8.979	8	14.0	E		
TMD (kg)	9.849		8.0	E		
PS (kg)	19.523	9	1.0	E		
GPD (kg)	10.544	9	1.0	E		
CFD (1-6)	0.398	5	0.1	E		**
CFS (1-6)	0.436	8	0.1	E		**
PED (cm)	0.394	1	3.0	E		
PES (cm)	1.350	5	0.5	E		*
IPP (meses)	-1.182	1	6.0	E		
RD (%)	-0.641	4	74.0	R		
AOL (cm²)	1.597	5	10.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.203	3	48.0	S		
MAR (%)	0.591	2	13.0	E		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 30.77 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5364 — 5364 COQUEIRAL

Nascimento: 25/10/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

REMC8253 - REM DRAKHAR

ACOQ4642 - 4642 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2770 - NINFA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0134/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.253	8	68.0	R
P120-EM (kg)	2.906	1	10.0	E
TM120 (kg)	4.651		11.0	E
PD (kg)	7.035	8	23.0	S
TMD (kg)	7.749		16.0	E
PS (kg)	18.161	9	1.0	E
GPD (kg)	11.126	9	0.5	E
CFD (1-6)	0.380	5	0.5	E
CFS (1-6)	0.354	7	1.0	E
PED (cm)	0.361	1	5.0	E
PES (cm)	1.045	4	3.0	E
IPP (meses)	-1.141	1	7.0	E
RD (%)	-0.582	4	72.0	R
AOL (cm²)	2.270	3	3.0	E
EGS (0,1 mm)	1.322	2	3.0	E
MAR (%)	0.938	2	4.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 28.56 **Percentil**: 1.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5368 5368 COQUEIRAL

Nascimento: 01/11/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

COLA6879 - GANGES COL

COL21517 - MUKESH FIV COL

Raça ou composição racial: Nelore

COLA6925 - GAIMACA COL

QUIL7176 - 7176/04 PO

ACOQ4497 - 4497 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3184 - ONDAMAR COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0135/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.342	15	77.0	R
P120-EM (kg)	1.103	3	41.0	S
TM120 (kg)	3.457		22.0	S
PD (kg)	9.089	15	13.0	E
TMD (kg)	6.995		20.0	S
PS (kg)	14.728	14	4.0	E
GPD (kg)	5.639	14	10.0	E
CFD (1-6)	0.180	13	13.0	E
CFS (1-6)	0.218	13	8.0	E
PED (cm)	0.329	11	7.0	E
PES (cm)	0.851	13	6.0	E
IPP (meses)	-1.372	8	3.0	E
RD (%)	-1.013	8	88.0	I
AOL (cm²)	1.716	13	9.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.048	12	64.0	R
MAR (%)	-0.875	12	96.0	I

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.85 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5371 — 5371 COQUEIRAL

Nascimento: 02/11/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC9185 - REM EL ESPANHOL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4274 - 4274 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMP0456 - REM BORRACHA

IRAN2620 - ILPES JJ

JNAM0245 - DOCURA DA FRIGANSO

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0136/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.175	15	59.0	R
P120-EM (kg)	1.411	3	34.0	S
TM120 (kg)	2.414		35.0	S
PD (kg)	6.613	14	25.0	S
TMD (kg)	5.738		27.0	S
PS (kg)	7.949	15	24.0	S
GPD (kg)	1.336	15	43.0	S
CFD (1-6)	0.147	13	20.0	S
CFS (1-6)	0.327	14	2.0	E
PED (cm)	0.156	10	31.0	S
PES (cm)	0.625	13	14.0	E
IPP (meses)	-1.360	5	3.0	E
RD (%)	-0.961	8	86.0	I
AOL (cm²)	3.070	12	0.5	E
EGS (0,1 mm)	0.358	11	38.0	S
MAR (%)	0.240	11	33.0	S



Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 15.60 **Percentil**: 15.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5370 — 5370 COQUEIRAL

Nascimento: 02/11/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC9185 - REM EL ESPANHOL

Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMP0456 - REM BORRACHA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

KAI1337 - MAGIA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore

KAI0618 - GEMMA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0137/22

	DEP	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.200	14	62.0	R		
P120-EM (kg)	3.173	2	7.0	E		
TM120 (kg)	5.196		8.0	E		
PD (kg)	10.196	14	10.0	E		
TMD (kg)	9.608		9.0	E		
PS (kg)	13.429	15	6.0	E		
GPD (kg)	3.233	15	25.0	S		
CFD (1-6)	0.215	12	8.0	E		
CFS (1-6)	0.257	14	4.0	E		
PED (cm)	0.326	10	7.0	E		
PES (cm)	0.842	12	6.0	E		
IPP (meses)	-1.396	5	3.0	E		
RD (%)	-0.409	8	63.0	R		
AOL (cm²)	3.574	12	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	0.148	11	51.0	R		
MAR (%)	-0.047	11	55.0	R		

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 23.85 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5377 — 5377 COQUEIRAL

Nascimento: 06/11/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC9185 - REM EL ESPANHOL
Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMP0456 - REM BORRACHA

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ4060 - SHENA COQUEIRAL
Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1164 - ELSE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0138/22

	DEP	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.144	16	55.0	R	
P120-EM (kg)	2.628	4	13.0	E	
TM120 (kg)	4.175		15.0	E	
PD (kg)	8.746	15	15.0	E	
TMD (kg)	8.168		14.0	E	
PS (kg)	13.581	16	6.0	E	
GPD (kg)	4.835	16	14.0	E	
CFD (1-6)	0.204	13	9.0	E	
CFS (1-6)	0.410	15	0.5	E	*
PED (cm)	0.299	10	9.0	E	
PES (cm)	1.012	14	3.0	E	
IPP (meses)	-1.756	5	0.5	E	*
RD (%)	-0.205	10	53.0	R	
AOL (cm²)	3.983	12	0.1	E	**
EGS (0,1 mm)	0.325	11	40.0	S	
MAR (%)	0.110	11	43.0	S	

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 24.63 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5382 5382 COQUEIRAL

Nascimento: 07/11/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

REM5531 - REM USP

ACOQ4270 - 4270 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2460 - MABEL COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0139/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.199	9	61.0	R
P120-EM (kg)	2.651	2	13.0	E
TM120 (kg)	4.694		11.0	E
PD (kg)	7.928	8	18.0	S
TMD (kg)	7.919		15.0	E
PS (kg)	17.354	9	2.0	E
GPD (kg)	9.427	9	2.0	E
CFD (1-6)	0.359	5	0.5	E
CFS (1-6)	0.484	9	0.1	E
PED (cm)	0.306	1	8.0	E
PES (cm)	1.249	5	1.0	E
IPP (meses)	-0.965	1	12.0	E
RD (%)	-0.517	4	69.0	R
AOL (cm²)	1.458	3	13.0	E
EGS (0,1 mm)	0.715	2	19.0	S
MAR (%)	0.535	2	16.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 27.23 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5391 5391 COQUEIRAL

Nascimento: 16/11/2020 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AAAP1653 - BACKUP

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

L4810 - QUARK COL

ACOQ4093 - 4093 J15 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1246 - EFEMERA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0140/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.322	9	75.0	R
P120-EM (kg)	2.448	3	15.0	E
TM120 (kg)	3.923		17.0	S
PD (kg)	5.636	8	31.0	S
TMD (kg)	6.601		22.0	S
PS (kg)	13.189	9	6.0	E
GPD (kg)	7.553	9	4.0	E
CFD (1-6)	0.338	6	1.0	E
CFS (1-6)	0.322	9	2.0	E
PED (cm)	0.235	1	17.0	S
PES (cm)	0.780	4	8.0	E
IPP (meses)	-0.768	1	21.0	S
RD (%)	-0.504	4	68.0	R
AOL (cm²)	1.937	3	6.0	E
EGS (0,1 mm)	0.518	2	28.0	S
MAR (%)	0.864	2	5.0	E

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 21.53 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5393 — 5393 COQUEIRAL

Nascimento: 21/11/2020 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4595 - VAIIDOSO COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3228 - OFENDIDA COQUEIRAL

I3165 - FAJARDO DA GB

ACOQ2124 - INOA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

EDS1175 - LINFA ED DO ARROJO

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0141/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.226	10	65.0	R
P120-EM (kg)	3.202	5	7.0	E
TM120 (kg)	5.292		7.0	E
PD (kg)	7.460	7	20.0	S
TMD (kg)	8.481		13.0	E
PS (kg)	14.766	8	4.0	E
GPD (kg)	7.306	8	5.0	E
CFD (1-6)	0.256	4	4.0	E
CFS (1-6)	0.169	7	16.0	E
PED (cm)	0.354	1	5.0	E
PES (cm)	0.630	6	14.0	E
IPP (meses)	-0.690	1	25.0	S
RD (%)	-0.655	7	75.0	R
AOL (cm²)	1.935	4	6.0	E
EGS (0,1 mm)	1.127	3	6.0	E
MAR (%)	0.366	3	25.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 23.49 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ5398 — 5398 COQUEIRAL

Nascimento: 30/11/2020 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ4595 - VAIIDOSO COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3228 - OFENDIDA COQUEIRAL

ACOQ1686 - GREGO TE COQUEIRAL

ACOQ3893 - ROCEMA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ2285 - LISTRADA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

CEIP Nº: 0142/22

	DEP	AC	%	Classe
PN (kg)	0.244	7	67.0	R
P120-EM (kg)	2.579	1	14.0	E
TM120 (kg)	5.519		6.0	E
PD (kg)	9.830	5	11.0	E
TMD (kg)	8.724		12.0	E
PS (kg)	16.555	6	2.0	E
GPD (kg)	6.725	6	6.0	E
CFD (1-6)	0.308	3	2.0	E
CFS (1-6)	0.405	6	0.5	E
PED (cm)	0.535	1	0.5	E
PES (cm)	0.616	6	15.0	E
IPP (meses)	-0.975	1	12.0	E
RD (%)	-0.656	4	75.0	R
AOL (cm²)	1.989	5	5.0	E
EGS (0,1 mm)	0.796	3	16.0	E
MAR (%)	0.309	4	29.0	S

Emissão: 07/10/2022

Índice de Qualificação Genética - IQG : 24.42 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2020

Reponsável Técnico - Programa Geneplus Embrapa

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEP = Diferença Esperada na Progênie;

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQG:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS