

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6029 6029 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 24/07/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5223 - 5223 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4594 - 4594 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0125/25
PN (kg)	0.504	38	82.0	R			
P120-EM (kg)	0.637	30	62.0	R			
TM120 (kg)	5.790		10.0	E			
PD (kg)	18.598	41	1.0	E			
TMD (kg)	10.270		5.0	E			
PS (kg)	29.848	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	11.250	43	1.0	E			
CFD (1-6)	0.700	31	3.0	E			
CFS (1-6)	0.972	38	1.0	E			
PED (cm)	0.666	36	8.0	E			
PES (cm)	0.582	43	30.0	S			
HP/STAY (%)	43.593	13	16.0	E			
IPP (meses)	-1.375	28	8.0	E			
RD (%)	-0.010	49	27.0	S			
AOL (cm²)	7.081	44	0.1	E		**	
EGS (0,1 mm)	2.152	36	3.0	E			
MAR (%)	0.593	38	18.0	S			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 29.95 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6031 6031 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 24/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMC8053 - REM DANUT

KAT3881 - LUCK FIV KATISPERA

Raça ou composição racial: Nelore

KATL0005 - 05 FIV LA KATISPERA

REMC5326 - REM ARMADOR

ACOQ5305 - 5305 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

KAI1256 - LASA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.347	38	66.0	R			0126/25
P120-EM (kg)	1.893	30	33.0	S			
TM120 (kg)	6.090		8.0	E			
PD (kg)	20.025	42	0.5	E		 *	
TMD (kg)	10.630		4.0	E			
PS (kg)	30.058	44	0.5	E		 *	
GPD (kg)	10.033	44	2.0	E			
CFD (1-6)	0.979	31	0.1	E		 **	
CFS (1-6)	0.974	39	1.0	E			
PED (cm)	0.879	37	2.0	E			
PES (cm)	2.021	43	0.5	E		 *	
HP/STAY (%)	43.021	13	19.0	S			
IPP (meses)	-0.866	29	29.0	S			
RD (%)	-0.043	50	28.0	S			
AOL (cm²)	4.789	45	0.5	E		 *	
EGS (0,1 mm)	1.447	37	13.0	E			
MAR (%)	0.419	38	24.0	S			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 32.27 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6033 6033 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 25/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5229 - 5229 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4434 - 4434 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0127/25
PN (kg)	0.406	35	73.0	R			
P120-EM (kg)	-0.850	27	88.0	I			
TM120 (kg)	4.150		26.0	S			
PD (kg)	17.765	39	1.0	E			
TMD (kg)	9.630		6.0	E			
PS (kg)	26.951	41	2.0	E			
GPD (kg)	9.186	41	4.0	E			
CFD (1-6)	0.573	28	9.0	E			
CFS (1-6)	0.717	36	6.0	E			
PED (cm)	0.637	33	10.0	E			
PES (cm)	1.222	40	8.0	E			
HP/STAY (%)	46.369	12	8.0	E			
IPP (meses)	-0.901	25	27.0	S			
RD (%)	0.547	47	12.0	E			
AOL (cm²)	4.153	43	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.146	34	3.0	E			
MAR (%)	-1.085	36	87.0	I			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 27.01 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6051 6051 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 27/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC4862 - REM VOTUPORANGA

REMA0149 - REM EMBAIXADOR

ACOQ5165 - 5165 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4229 - 4229 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.690	39	94.0	I			0128/25
P120-EM (kg)	3.277	30	11.0	E			
TM120 (kg)	6.560		6.0	E			
PD (kg)	19.479	41	0.5	E		*	
TMD (kg)	12.890		1.0	E			
PS (kg)	33.308	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	13.829	43	0.1	E		**	
CFD (1-6)	1.076	31	0.1	E		**	
CFS (1-6)	1.398	38	0.1	E		**	
PED (cm)	1.014	37	0.5	E		*	
PES (cm)	1.640	43	3.0	E			
HP/STAY (%)	46.082	14	8.0	E			
IPP (meses)	-1.095	28	17.0	S			
RD (%)	0.901	50	6.0	E			
AOL (cm²)	2.371	45	11.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.486	36	1.0	E			
MAR (%)	0.116	37	36.0	S			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 33.88 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6050 6050 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 27/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5184 - 5184 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ3582 - MENINA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.656	38	93.0	I			0129/25
P120-EM (kg)	1.288	29	47.0	S			
TM120 (kg)	6.550		6.0	E			
PD (kg)	18.704	40	1.0	E			
TMD (kg)	11.170		3.0	E			
PS (kg)	26.014	42	2.0	E			
GPD (kg)	7.311	42	10.0	E			
CFD (1-6)	0.759	31	2.0	E			
CFS (1-6)	1.024	37	0.5	E			
PED (cm)	0.889	37	2.0	E			
PES (cm)	1.544	43	3.0	E			
HP/STAY (%)	39.842	15	35.0	S			
IPP (meses)	-1.157	28	15.0	E			
RD (%)	0.086	48	24.0	S			
AOL (cm²)	3.743	43	2.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.042	35	26.0	S			
MAR (%)	-0.914	37	82.0	R			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 27.16 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6068 6068 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 28/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

GFC1075 - 1075P DO MORRO

Raça ou composição racial: Nelore

LAJI0018 - 18 LAJA

REMC9185 - REM EL ESPANHOL

ACOQ5362 - 5362 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

KAI1454 - MIKA DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.201	39	47.0	S			0130/25
P120-EM (kg)	5.068	30	2.0	E			
TM120 (kg)	10.170		0.5	E		*	
PD (kg)	21.135	42	0.5	E		*	
TMD (kg)	15.880		0.1	E		**	
PS (kg)	29.923	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	8.788	43	5.0	E			
CFD (1-6)	0.705	32	3.0	E			
CFS (1-6)	0.591	39	12.0	E			
PED (cm)	0.715	38	6.0	E			
PES (cm)	1.099	44	11.0	E			
HP/STAY (%)	43.736	15	16.0	E			
IPP (meses)	-0.497	30	54.0	R			
RD (%)	-0.310	49	38.0	S			
AOL (cm²)	2.242	45	13.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.939	37	5.0	E			
MAR (%)	1.999	38	0.5	E		*	
							Emissão:
							24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 30.29 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6115 6115 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMC8053 - REM DANUT

FGP9684 - FABULOSO FIV GUADALUPE

Raça ou composição racial: Nelore FGPR2966 - 2966 TE PO GUADALUPE

GRIB7329 - COMBOIO FIV DA S.NICE

ACOQ5430 - 5430 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4829 - 4829 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0131/25
PN (kg)	0.252	36	54.0	R			
P120-EM (kg)	1.899	28	33.0	S			
TM120 (kg)	5.480		12.0	E			
PD (kg)	16.980	40	2.0	E			
TMD (kg)	10.610		4.0	E			
PS (kg)	29.541	42	1.0	E			
GPD (kg)	12.561	42	0.5	E			
CFD (1-6)	0.826	30	1.0	E			
CFS (1-6)	1.148	37	0.5	E			
PED (cm)	0.888	35	2.0	E			
PES (cm)	1.068	43	11.0	E			
HP/STAY (%)	44.620	13	13.0	E			
IPP (meses)	-1.009	27	21.0	S			
RD (%)	-1.033	48	68.0	R			
AOL (cm²)	1.153	43	34.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.655	36	43.0	S			
MAR (%)	-0.723	37	75.0	R			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.70 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6143 6143 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 03/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

GRIB6033 - B6033 FIV DA S.NICE

ACOQ5501 - 5501 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3163 - ODILANA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0132/25
PN (kg)	0.523	38	84.0	R			
P120-EM (kg)	3.377	28	10.0	E			
TM120 (kg)	8.740		1.0	E			
PD (kg)	23.812	40	0.1	E			
TMD (kg)	16.180		0.1	E			
PS (kg)	37.347	42	0.1	E			
GPD (kg)	13.535	42	0.5	E			
CFD (1-6)	0.873	31	0.5	E			
CFS (1-6)	1.065	37	0.5	E			
PED (cm)	0.298	37	46.0	S			
PES (cm)	0.018	42	61.0	R			
HP/STAY (%)	43.733	12	16.0	E			
IPP (meses)	-1.900	28	1.0	E			
RD (%)	-1.272	48	76.0	R			
AOL (cm²)	4.022	43	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.262	35	18.0	S			
MAR (%)	0.847	37	11.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 33.76 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6144 6144 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 03/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

REMA1936 - REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA

ACOQ5539 - 5539 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4051 - SIRENA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.126	35	12.0	E			0133/25
P120-EM (kg)	0.847	26	57.0	R			
TM120 (kg)	4.240		24.0	S			
PD (kg)	16.012	39	3.0	E			
TMD (kg)	7.880		14.0	E			
PS (kg)	27.082	40	2.0	E			
GPD (kg)	11.070	40	1.0	E			
CFD (1-6)	0.975	28	0.1	E		 **	
CFS (1-6)	1.239	36	0.1	E		 **	
PED (cm)	0.449	33	26.0	S			
PES (cm)	1.991	41	1.0	E			
HP/STAY (%)	51.231	11	2.0	E			
IPP (meses)	-1.946	26	1.0	E			
RD (%)	-0.438	46	43.0	S			
AOL (cm²)	4.281	42	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.365	34	2.0	E			
MAR (%)	2.195	35	0.5	E		 *	Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 29.23 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6162 6162 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 07/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

GFC1075 - 1075P DO MORRO

Raça ou composição racial: Nelore

LAJI0018 - 18 LAJA

REM9449 - REM DHEEF

ACOQ5325 - 5325 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4681 - 4681 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0134/25
PN (kg)	0.506	38	83.0	R			
P120-EM (kg)	2.284	28	26.0	S			
TM120 (kg)	7.670		2.0	E			
PD (kg)	18.970	40	0.5	E		*	
TMD (kg)	13.780		0.5	E		*	
PS (kg)	28.790	42	1.0	E			
GPD (kg)	9.820	42	3.0	E			
CFD (1-6)	0.871	30	0.5	E		*	
CFS (1-6)	0.810	37	3.0	E			
PED (cm)	1.133	37	0.1	E		**	
PES (cm)	2.215	42	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	40.138	13	34.0	S			
IPP (meses)	-0.907	27	27.0	S			
RD (%)	-0.784	48	58.0	R			
AOL (cm²)	5.011	43	0.5	E		*	
EGS (0,1 mm)	1.728	35	7.0	E			
MAR (%)	1.425	36	3.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 34.39 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6176 6176 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 14/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMC8053 - REM DANUT

FGP9684 - FABULOSO FIV GUADALUPE

Raça ou composição racial: Nelore FGPR2966 - 2966 TE PO GUADALUPE

LBMND1484 - D1484 DA MN

ACOQ4959 - 4959 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4358 - 4358 COQUEIRAL COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0135/25
PN (kg)	0.336	38	64.0	R			
P120-EM (kg)	3.220	28	12.0	E			
TM120 (kg)	7.870		2.0	E			
PD (kg)	21.431	41	0.5	E		*	
TMD (kg)	12.960		1.0	E			
PS (kg)	37.733	42	0.1	E		**	
GPD (kg)	16.302	42	0.1	E		**	
CFD (1-6)	0.923	31	0.5	E		*	
CFS (1-6)	1.068	37	0.5	E		*	
PED (cm)	1.142	37	0.1	E		**	
PES (cm)	1.970	43	1.0	E			
HP/STAY (%)	47.296	15	6.0	E			
IPP (meses)	-0.782	28	34.0	S			
RD (%)	-3.049	48	99.0	I			
AOL (cm²)	4.097	44	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.185	36	3.0	E			
MAR (%)	-0.416	37	62.0	R			
							Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 39.33 Percentil: 0.1% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6178 6178 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 17/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

LBMND8484 - RAI DA MN

GFC0936 - MAXIMO DO MORRO

Raça ou composição racial: Nelore

LAJI0018 - 18 LAJA

REMA1936 - REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA

ACOQ5543 - 5543 FIV COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3476 - MAIBA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.732	36	0.1	E		***	0136/25
P120-EM (kg)	3.934	28	6.0	E			
TM120 (kg)	6.140		8.0	E			
PD (kg)	14.166	40	5.0	E			
TMD (kg)	11.340		3.0	E			
PS (kg)	26.710	42	2.0	E			
GPD (kg)	12.544	42	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.653	29	4.0	E			
CFS (1-6)	0.769	38	4.0	E			
PED (cm)	0.830	35	3.0	E			
PES (cm)	1.532	43	3.0	E			
HP/STAY (%)	43.107	13	18.0	S			
IPP (meses)	-0.589	27	47.0	S			
RD (%)	1.158	48	4.0	E			
AOL (cm²)	4.235	44	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	3.201	35	0.1	E		**	
MAR (%)	0.066	36	39.0	S			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 30.46 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6179 6179 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 17/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

LBMND8484 - RAI DA MN

GFC0936 - MAXIMO DO MORRO

Raça ou composição racial: Nelore

LAJI0018 - 18 LAJA

KAPO0330 - KOCHI KA

ACOQ5580 - 5580 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4773 - 4773 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.447	34	77.0	R			0137/25
P120-EM (kg)	4.072	25	5.0	E			
TM120 (kg)	8.110		2.0	E			
PD (kg)	16.331	38	2.0	E			
TMD (kg)	11.600		2.0	E			
PS (kg)	27.412	39	2.0	E			
GPD (kg)	11.081	39	1.0	E			
CFD (1-6)	0.439	26	21.0	S			
CFS (1-6)	0.572	35	13.0	E			
PED (cm)	0.364	32	37.0	S			
PES (cm)	1.301	40	6.0	E			
HP/STAY (%)	45.997	12	9.0	E			
IPP (meses)	-1.098	24	17.0	S			
RD (%)	-0.338	46	39.0	S			
AOL (cm²)	4.352	41	0.5	E			
EGS (0,1 mm)	1.433	33	13.0	E			
MAR (%)	2.938	34	0.1	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 29.27 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6182 6182 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 18/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

BONS3108 - QUARUP BONS

BONS4183 - ATACAMA BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONN2301 - SAPOTI BONS

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5414 - 5414 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4392 - 4392 COQUEIRAL COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.202	35	47.0	S			0138/25
P120-EM (kg)	1.568	27	41.0	S			
TM120 (kg)	5.830		10.0	E			
PD (kg)	19.887	40	0.5	E		*	
TMD (kg)	9.990		5.0	E			
PS (kg)	33.877	41	0.5	E		*	
GPD (kg)	13.990	41	0.1	E		**	
CFD (1-6)	0.717	28	3.0	E			
CFS (1-6)	1.071	36	0.5	E		*	
PED (cm)	0.785	34	4.0	E			
PES (cm)	1.274	42	7.0	E			
HP/STAY (%)	42.082	13	23.0	S			
IPP (meses)	-1.223	23	12.0	E			
RD (%)	-1.190	48	73.0	R			
AOL (cm²)	2.686	43	7.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.040	35	4.0	E			
MAR (%)	-1.133	36	88.0	I			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 31.38 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6186 6186 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 20/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5642 - 5642 FIV COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore KAI1501 - NATADA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.328	38	64.0	R			0139/25
P120-EM (kg)	1.578	30	40.0	S			
TM120 (kg)	6.550		6.0	E			
PD (kg)	21.856	42	0.1	E		 **	
TMD (kg)	13.210		1.0	E			
PS (kg)	33.492	44	0.5	E		 *	
GPD (kg)	11.636	44	1.0	E			
CFD (1-6)	0.844	31	0.5	E		 *	
CFS (1-6)	1.095	39	0.5	E		 *	
PED (cm)	0.806	37	3.0	E			
PES (cm)	1.727	44	2.0	E			
HP/STAY (%)	45.899	17	9.0	E			
IPP (meses)	-0.646	29	43.0	S			
RD (%)	0.168	49	21.0	S			
AOL (cm²)	4.569	46	0.5	E		 *	
EGS (0,1 mm)	2.883	37	0.5	E		 *	
MAR (%)	1.955	38	0.5	E		 *	Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 35.58 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6187 6187 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 23/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

REMCA3750 - REM JATOBA GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC8584 - REM DIARAMA

REMA1936 - REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA

ACOQ5539 - 5539 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4051 - SIRENA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.224	37	7.0	E			0140/25
P120-EM (kg)	1.484	29	42.0	S			
TM120 (kg)	5.070		16.0	E			
PD (kg)	15.780	41	3.0	E			
TMD (kg)	10.380		4.0	E			
PS (kg)	25.766	42	2.0	E			
GPD (kg)	9.985	42	2.0	E			
CFD (1-6)	0.910	30	0.5	E		*	
CFS (1-6)	0.873	38	2.0	E			
PED (cm)	1.089	36	0.5	E		*	
PES (cm)	2.831	43	0.1	E		**	
HP/STAY (%)	43.049	13	19.0	S			
IPP (meses)	-1.765	28	2.0	E			
RD (%)	0.784	48	8.0	E			
AOL (cm²)	2.594	44	8.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.677	36	0.5	E		*	
MAR (%)	0.454	37	23.0	S			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 31.12 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6199 6199 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 03/09/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REM8747 - REM CABALLERO

ACOQ5030 - 5030 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ2735 - NELSINDA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.597	39	89.0	I			0141/25
P120-EM (kg)	2.038	29	30.0	S			
TM120 (kg)	9.850		0.5	E		*	
PD (kg)	28.085	41	0.1	E		**	
TMD (kg)	17.520		0.1	E		**	
PS (kg)	47.704	43	0.1	E		**	
GPD (kg)	19.619	43	0.1	E		**	
CFD (1-6)	0.897	31	0.5	E		*	
CFS (1-6)	1.197	38	0.1	E		**	
PED (cm)	0.900	35	2.0	E			
PES (cm)	0.962	43	15.0	E			
HP/STAY (%)	38.828	14	42.0	S			
IPP (meses)	-0.884	27	28.0	S			
RD (%)	-0.761	49	57.0	R			
AOL (cm²)	5.032	44	0.5	E		*	
EGS (0,1 mm)	2.247	36	2.0	E			
MAR (%)	0.813	37	12.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 46.03 Percentil: 0.1% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6205 6205 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 04/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REM5531 - REM USP

ACOQ4358 - 4358 COQUEIRAL COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ3615 - MELCAR COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0142/25
PN (kg)	0.362	38	68.0	R			
P120-EM (kg)	2.213	29	27.0	S			Emissão: 24/06/2025
TM120 (kg)	6.070		8.0	E			
PD (kg)	15.491	41	3.0	E			
TMD (kg)	9.690		6.0	E			
PS (kg)	27.976	42	1.0	E			
GPD (kg)	12.485	42	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.416	31	24.0	S			
CFS (1-6)	0.644	38	9.0	E			
PED (cm)	0.679	37	7.0	E			
PES (cm)	1.324	43	6.0	E			
HP/STAY (%)	44.890	13	12.0	E			
IPP (meses)	-0.637	28	44.0	S			
RD (%)	-0.758	49	57.0	R			
AOL (cm²)	2.372	44	11.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.588	36	46.0	S			
MAR (%)	-1.252	37	91.0	I			

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 27.04 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6219 6219 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 07/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

MATS0283 - BRADO S.MARINA

ACOQ2791 - NICE COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ1021 - DARDA ENG.DA PRAIA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0143/25
PN (kg)	0.124	35	37.0	S			
P120-EM (kg)	3.858	25	6.0	E			
TM120 (kg)	7.580		3.0	E			
PD (kg)	15.058	37	4.0	E			
TMD (kg)	10.660		4.0	E			
PS (kg)	27.330	38	2.0	E			
GPD (kg)	12.272	38	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.712	28	3.0	E			
CFS (1-6)	0.789	34	4.0	E			
PED (cm)	0.448	34	26.0	S			
PES (cm)	1.102	39	11.0	E			
HP/STAY (%)	46.613	11	7.0	E			
IPP (meses)	-1.840	25	2.0	E			
RD (%)	-1.056	46	69.0	R			
AOL (cm²)	2.568	40	9.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.713	32	8.0	E			
MAR (%)	0.564	33	19.0	S			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 27.13 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6232 6232 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 10/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REM8933 - REM CALDONEIRO

GRIB9493 - CONCEITO FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore GRIB5973 - B5973 FIV DA S.NICE

REM10018 - REM HURACAN GENETICA ADITIVA

ACOQ5605 - 5605 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4415 - 4415 COQUEIRAL COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.304	37	4.0	E			0144/25
P120-EM (kg)	3.414	27	10.0	E			
TM120 (kg)	6.390		6.0	E			
PD (kg)	14.544	39	5.0	E			
TMD (kg)	12.410		2.0	E			
PS (kg)	23.895	40	3.0	E			
GPD (kg)	9.351	40	3.0	E			
CFD (1-6)	0.480	29	16.0	E			
CFS (1-6)	0.670	36	8.0	E			
PED (cm)	0.788	35	4.0	E			
PES (cm)	1.394	41	5.0	E			
HP/STAY (%)	42.792	11	20.0	S			
IPP (meses)	-2.430	26	0.1	E		**	
RD (%)	0.239	47	19.0	S			
AOL (cm²)	2.996	42	5.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.970	34	4.0	E			
MAR (%)	-0.075	35	45.0	S			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.83 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6258 6258 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 16/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

REMCA3750 - REM JATOBA GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC8584 - REM DIARAMA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5581 - 5581 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4840 - 4840 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.081	39	32.0	S			0145/25
P120-EM (kg)	1.870	29	34.0	S			
TM120 (kg)	7.250		3.0	E			
PD (kg)	19.945	41	0.5	E		*	
TMD (kg)	11.900		2.0	E			
PS (kg)	30.316	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	10.371	43	2.0	E			
CFD (1-6)	0.839	31	1.0	E			
CFS (1-6)	0.980	38	1.0	E			
PED (cm)	1.345	38	0.1	E		**	
PES (cm)	2.894	43	0.1	E		**	
HP/STAY (%)	41.926	14	24.0	S			
IPP (meses)	-2.196	29	0.5	E		*	
RD (%)	-0.951	49	64.0	R			
AOL (cm²)	4.443	44	0.5	E		*	
EGS (0,1 mm)	1.108	36	23.0	S			
MAR (%)	0.365	38	26.0	S			
							Emissão:
							24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 35.69 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6260 6260 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 18/09/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMCA0010 - REM ESTANHADA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5660 - 5660 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4060 - SHENA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0146/25
PN (kg)	-0.029	38	20.0	S			
P120-EM (kg)	-0.050	29	76.0	R			
TM120 (kg)	3.550		34.0	S			
PD (kg)	15.586	41	3.0	E			
TMD (kg)	8.350		12.0	E			
PS (kg)	26.194	42	2.0	E			
GPD (kg)	10.608	42	2.0	E			
CFD (1-6)	0.640	30	5.0	E			
CFS (1-6)	0.795	37	3.0	E			
PED (cm)	0.945	37	1.0	E			
PES (cm)	1.606	43	3.0	E			
HP/STAY (%)	46.538	15	7.0	E			
IPP (meses)	-2.128	27	0.5	E			
RD (%)	-1.075	49	69.0	R			
AOL (cm²)	3.287	44	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.438	35	1.0	E			
MAR (%)	1.630	37	2.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.95 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6277 6277 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 27/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REM8933 - REM CALDONEIRO

GRIB9493 - CONCEITO FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore GRIB5973 - B5973 FIV DA S.NICE

REM6447 - REM VOKOLO

ACOQ4840 - 4840 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ3197 - OLIVETE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.539	39	85.0	I			0147/25
P120-EM (kg)	7.268	29	0.1	E		**	
TM120 (kg)	12.150		0.1	E		**	
PD (kg)	20.460	42	0.5	E		*	
TMD (kg)	18.080		0.1	E		**	
PS (kg)	30.160	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	9.700	43	3.0	E			
CFD (1-6)	0.452	31	19.0	S			
CFS (1-6)	0.544	38	15.0	E			
PED (cm)	0.713	38	6.0	E			
PES (cm)	1.849	44	1.0	E			
HP/STAY (%)	43.853	14	15.0	E			
IPP (meses)	-2.221	29	0.5	E		*	
RD (%)	0.983	50	5.0	E			
AOL (cm²)	3.198	45	4.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.672	36	8.0	E			
MAR (%)	-0.554	38	68.0	R			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 35.17 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6282 6282 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 10/10/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5545 - 5545 FIV COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ4229 - 4229 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.142	38	39.0	S			0148/25
P120-EM (kg)	1.528	29	41.0	S			
TM120 (kg)	5.660		11.0	E			
PD (kg)	16.847	42	2.0	E			
TMD (kg)	11.080		3.0	E			
PS (kg)	26.447	44	2.0	E			
GPD (kg)	9.601	44	3.0	E			
CFD (1-6)	0.725	30	2.0	E			
CFS (1-6)	0.885	38	2.0	E			
PED (cm)	0.850	36	2.0	E			
PES (cm)	2.145	44	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	45.187	14	11.0	E			
IPP (meses)	-0.720	28	38.0	S			
RD (%)	1.589	50	2.0	E			
AOL (cm²)	4.500	46	0.5	E		*	
EGS (0,1 mm)	1.647	37	9.0	E			
MAR (%)	1.657	38	2.0	E			
							Emissão:
							24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 30.77 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6283 6283 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 11/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

BONS3108 - QUARUP BONS

BONS4183 - ATACAMA BONS

Raça ou composição racial: Nelore

BONN2301 - SAPOTI BONS

REMA1936 - REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA

ACOQ5401 - 5401 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4229 - 4229 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.170	36	10.0	E			0149/25
P120-EM (kg)	3.610	27	8.0	E			
TM120 (kg)	7.040		4.0	E			
PD (kg)	14.899	40	4.0	E			
TMD (kg)	10.510		4.0	E			
PS (kg)	26.820	41	2.0	E			
GPD (kg)	11.920	41	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.868	28	0.5	E		*	
CFS (1-6)	1.344	36	0.1	E		**	
PED (cm)	1.077	33	0.5	E		*	
PES (cm)	2.296	40	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	45.862	13	9.0	E			
IPP (meses)	-1.701	23	3.0	E			
RD (%)	1.425	47	2.0	E			
AOL (cm²)	4.224	43	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.538	34	1.0	E			
MAR (%)	1.238	36	5.0	E			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 31.98 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6289 6289 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 12/10/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

REMA1936 - REM GARANTIDO GENETICA ADITIVA

ACOQ5472 - 5472 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4728 - 4728 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0150/25
PN (kg)	-0.235	37	7.0	E			
P120-EM (kg)	1.968	29	32.0	S			
TM120 (kg)	5.140		15.0	E			
PD (kg)	16.270	41	2.0	E			
TMD (kg)	10.240		5.0	E			
PS (kg)	28.415	43	1.0	E			
GPD (kg)	12.144	43	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.768	31	2.0	E			
CFS (1-6)	1.062	38	0.5	E		*	
PED (cm)	0.631	36	10.0	E			
PES (cm)	2.227	43	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	48.985	12	3.0	E			
IPP (meses)	-2.647	28	0.1	E		**	
RD (%)	0.102	49	23.0	S			
AOL (cm²)	3.266	44	4.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.670	36	42.0	S			
MAR (%)	1.953	38	1.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 31.12 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6294 6294 FIV COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 13/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

FANO2762 - DIPLOMATA DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore FANO1718 - BATOM DA AGRONOVA

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5642 - 5642 FIV COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore KAI1501 - NATADA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.758	38	97.0	I			0151/25
P120-EM (kg)	3.672	29	7.0	E			
TM120 (kg)	8.840		1.0	E			
PD (kg)	21.026	42	0.5	E		*	
TMD (kg)	14.060		0.5	E		*	
PS (kg)	37.569	43	0.1	E		**	
GPD (kg)	16.543	43	0.1	E		**	
CFD (1-6)	0.690	30	3.0	E			
CFS (1-6)	0.875	38	2.0	E			
PED (cm)	1.109	36	0.5	E		*	
PES (cm)	2.040	42	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	49.454	13	3.0	E			
IPP (meses)	-0.930	28	25.0	S			
RD (%)	0.006	49	26.0	S			
AOL (cm²)	2.290	45	12.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.092	37	3.0	E			
MAR (%)	0.965	38	9.0	E			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 38.76 Percentil: 0.1% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6302 6302 COQUEIRAL Genotipado: SIM
 Nascimento: 16/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore
 LBMND4685 - D4685 DA MN

GRIC0981 - ATALHO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIA2747 - MYRELA DA S.NICE

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

ACOQ5336 - 5336 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4653 - 4653 COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.556	39	87.0	I			0152/25
P120-EM (kg)	5.981	29	0.5	E			
TM120 (kg)	8.820		1.0	E			
PD (kg)	12.875	41	8.0	E			
TMD (kg)	10.740		4.0	E			
PS (kg)	20.957	43	7.0	E			
GPD (kg)	8.082	43	7.0	E			
CFD (1-6)	0.659	31	4.0	E			
CFS (1-6)	0.719	38	6.0	E			
PED (cm)	1.024	37	0.5	E			
PES (cm)	2.532	44	0.1	E			
HP/STAY (%)	53.131	15	0.5	E			
IPP (meses)	-1.365	28	8.0	E			
RD (%)	0.036	50	25.0	S			
AOL (cm²)	2.233	44	13.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.899	34	5.0	E			
MAR (%)	-0.076	35	45.0	S			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.73 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6322 6322 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 23/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMCA0657 - REM F22 FIV

REM10890 - REM INDEX GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMA1176 - REM FOLIOTA

AIB1411 - BAREM JL DA BAMA

ACOQ4584 - 4584 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ3582 - MENINA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.651	38	92.0	I			0153/25
P120-EM (kg)	6.242	30	0.5	E			
TM120 (kg)	9.470		0.5	E			
PD (kg)	15.083	40	4.0	E			
TMD (kg)	13.300		1.0	E			
PS (kg)	27.865	42	1.0	E			
GPD (kg)	12.781	42	0.5	E			
CFD (1-6)	0.733	32	2.0	E			
CFS (1-6)	0.844	38	3.0	E			
PED (cm)	0.957	37	1.0	E			
PES (cm)	1.411	42	5.0	E			
HP/STAY (%)	44.935	14	12.0	E			
IPP (meses)	-1.679	26	3.0	E			
RD (%)	-0.832	48	60.0	R			
AOL (cm²)	3.355	41	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.128	33	3.0	E			
MAR (%)	1.031	35	8.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 30.95 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6331 6331 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 24/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

REMCA3750 - REM JATOBA GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC8584 - REM DIARAMA

REM5531 - REM USP

KAI1497 - NOVELA DA IMBOASSICA

Raça ou composição racial: Nelore NRS0442 - JOIA NRS

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.147	39	40.0	S			0154/25
P120-EM (kg)	3.387	29	10.0	E			
TM120 (kg)	7.160		4.0	E			
PD (kg)	16.653	41	2.0	E			
TMD (kg)	11.640		2.0	E			
PS (kg)	29.852	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	13.199	43	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.603	31	7.0	E			
CFS (1-6)	0.834	38	3.0	E			
PED (cm)	1.145	38	0.1	E		**	
PES (cm)	1.903	43	1.0	E			
HP/STAY (%)	44.865	15	12.0	E			
IPP (meses)	-0.977	28	23.0	S			
RD (%)	-1.041	50	68.0	R			
AOL (cm²)	3.093	44	4.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.571	36	10.0	E			
MAR (%)	0.915	37	10.0	E			
							Emissão:
							24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 32.19 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6342 6342 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 25/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC4862 - REM VOTUPORANGA

RDM6023 - SHERLOCK MAT.

ACOQ4814 - 4814 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore ACOQ2012 - HANA COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.450	39	77.0	R			0155/25
P120-EM (kg)	4.524	29	3.0	E			
TM120 (kg)	8.970		1.0	E			
PD (kg)	18.542	41	1.0	E			
TMD (kg)	11.660		2.0	E			
PS (kg)	31.672	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	13.129	43	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.716	31	3.0	E			
CFS (1-6)	1.047	38	0.5	E		*	
PED (cm)	0.834	37	3.0	E			
PES (cm)	2.191	43	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	41.706	14	25.0	S			
IPP (meses)	-0.796	28	33.0	S			
RD (%)	0.191	49	20.0	S			
AOL (cm²)	2.465	45	10.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.914	36	5.0	E			
MAR (%)	1.274	37	4.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 33.62 Percentil: 0.5% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6347 6347 COQUEIRAL Genotipado: SIM
 Nascimento: 25/10/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore
 LBMND4685 - D4685 DA MN

GRIC0981 - ATALHO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIA2747 - MYRELA DA S.NICE

REM6447 - REM VOKOLO

ACOQ4844 - 4844 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ3088 - OPOENTE COQUEIRAL

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.121	38	13.0	E			0156/25
P120-EM (kg)	3.909	29	6.0	E			
TM120 (kg)	6.190		7.0	E			
PD (kg)	13.957	40	6.0	E			
TMD (kg)	8.390		11.0	E			
PS (kg)	28.646	41	1.0	E			
GPD (kg)	14.689	41	0.1	E		**	
CFD (1-6)	0.568	30	9.0	E			
CFS (1-6)	1.098	37	0.5	E		*	
PED (cm)	0.572	36	14.0	E			
PES (cm)	2.087	42	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	44.463	15	13.0	E			
IPP (meses)	-0.490	28	54.0	R			
RD (%)	-0.482	48	45.0	S			
AOL (cm²)	3.135	43	4.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.943	35	0.5	E		*	
MAR (%)	1.292	36	4.0	E			Emissão: 24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 31.11 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: ACOQ6354 6354 COQUEIRAL Genotipado: SIM
Nascimento: 26/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA0007 - REM ESPIAO007

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC4862 - REM VOTUPORANGA

ACOQ4365 - 4365 COQUEIRAL COQUEIRAL

ACOQ5324 - 5324 COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore KAI1579 - NAMAR DA IMBOASSICA

Fazenda: AGROPECUÁRIA COQUEIRAL - MACAÉ / RJ

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.723	38	95.0	I			0157/25
P120-EM (kg)	2.456	29	22.0	S			
TM120 (kg)	7.250		3.0	E			
PD (kg)	18.297	41	1.0	E			
TMD (kg)	9.490		7.0	E			
PS (kg)	31.375	43	0.5	E		*	
GPD (kg)	13.078	43	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.728	31	2.0	E			
CFS (1-6)	1.012	38	0.5	E		*	
PED (cm)	0.580	37	13.0	E			
PES (cm)	1.231	44	8.0	E			
HP/STAY (%)	41.708	15	25.0	S			
IPP (meses)	-0.612	28	46.0	S			
RD (%)	-2.052	50	94.0	I			
AOL (cm²)	3.050	45	5.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.359	36	2.0	E			
MAR (%)	1.114	37	6.0	E			

Emissão:
24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 29.72 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTES ANIMAIS SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

DARAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$