



Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B11ACP B11 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4008ACP - 4008 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.440	27	2.0	Е			0064/25
P120-EM (kg)	2.497	16	22.0	S			0001/20
TM120 (kg)	4.750		19.0	S			
PD (kg)	10.454	29	17.0	S			
TMD (kg)	9.280		8.0	E			
PS (kg)	20.378	30	8.0	Е			
GPD (kg)	9.924	30	3.0	Е			
CFD (1-6)	0.472	21	17.0	S			
CFS (1-6)	0.602	27	11.0	E			
PED (cm)	0.166	27	65.0	R			
PES (cm)	0.734	32	23.0	S			
HP/STAY (%)	53.483	8	0.5	Е		*	
IPP (meses)	-0.995	18	22.0	S			
RD (%)	0.225	34	19.0	S			
AOL (cm ²)	2.490	32	9.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.326	24	16.0	Е			Emissão:
MAR (%)	1.402	26	3.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.53 Percentil : 7.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B19ACP B19 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/07/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

-

4101ACP - 4101 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.189	30	9.0	Е			0065/25
P120-EM (kg)	2.441	20	23.0	S			0000/20
TM120 (kg)	4.410		22.0	S			
PD (kg)	10.433	32	18.0	S			
TMD (kg)	7.460		17.0	S			
PS (kg)	18.410	33	11.0	Е			
GPD (kg)	7.977	33	7.0	E			
CFD (1-6)	0.417	24	24.0	S			
CFS (1-6)	0.569	30	14.0	E			
PED (cm)	0.302	30	45.0	S			
PES (cm)	0.578	34	30.0	S			
HP/STAY (%)	47.960	11	5.0	E			
IPP (meses)	-1.011	21	21.0	S			
RD (%)	-1.573	39	85.0	I			
AOL (cm ²)	0.313	35	56.0	R			
EGS (0,1 mm)	0.424	28	54.0	R			Emissão:
MAR (%)	0.091	29	38.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.19 Percentil: 16.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4068ACP BM4068 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 15/07/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4068ACP - 4068 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

rtaşa da composição raciam rtolore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.030	11	20.0	S			0066/25
P120-EM (kg)	2.808	2	17.0	S			0000/20
TM120 (kg)	5.110		15.0	Е			
PD (kg)	10.479	12	17.0	S			
TMD (kg)	7.500		17.0	S			
PS (kg)	16.067	12	17.0	S			
GPD (kg)	5.588	12	20.0	S			
CFD (1-6)	0.559	9	9.0	Е			
CFS (1-6)	0.507	12	19.0	S			
PED (cm)	0.276	12	49.0	S		I	
PES (cm)	0.655	14	27.0	S			
HP/STAY (%)	45.382	1	10.0	Е			
IPP (meses)	-0.780	7	34.0	S			
RD (%)	-0.548	8	48.0	S		ı	
AOL (cm ²)	0.970	13	39.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.137	9	22.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.398	10	25.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.20 Percentil: 18.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4087ACP BM4087 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 15/07/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

698706AJ - LITIO AJ

4087ACP - 4087 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.013	12	22.0	S			0067/25
P120-EM (kg)	3.346	3	10.0	Е			0001/20
TM120 (kg)	5.480		12.0	Е			
PD (kg)	10.304	13	18.0	S			
TMD (kg)	8.240		12.0	Е			
PS (kg)	16.596	13	16.0	Е			
GPD (kg)	6.292	13	15.0	Е			
CFD (1-6)	0.758	10	2.0	Е			
CFS (1-6)	0.767	13	4.0	Е			
PED (cm)	0.341	13	40.0	S			
PES (cm)	1.083	14	11.0	Е			
HP/STAY (%)	50.319	1	2.0	Е			
IPP (meses)	-0.632	8	44.0	S			
RD (%)	-0.432	8	43.0	S			
AOL (cm ²)	0.978	14	38.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.223	10	19.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.206	11	32.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.54 Percentil : 13.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4059ACP **BM4059 DA CAPELETO** Genotipado: NÃO Nascimento: 15/07/2023 Sexo:

Raça ou composição racial: Nelore M

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

4059ACP - 4059 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.016	11	25.0	S			0068/25
P120-EM (kg)	3.194	2	12.0	Е			0000/20
TM120 (kg)	5.940		9.0	Е			
PD (kg)	11.031	12	15.0	Е			
TMD (kg)	8.900		9.0	Е			
PS (kg)	14.731	12	22.0	S			
GPD (kg)	3.700	12	38.0	S			
CFD (1-6)	0.607	9	7.0	Е			
CFS (1-6)	0.565	12	14.0	Е			
PED (cm)	0.342	12	40.0	S			
PES (cm)	0.671	14	26.0	S			
HP/STAY (%)	45.382	1	10.0	Е			
IPP (meses)	-0.799	7	33.0	S			
RD (%)	0.198	8	20.0	S			
AOL (cm ²)	0.673	13	46.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.918	9	31.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.365	10	26.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.49 Percentil: 20.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4032ACP BM4032 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 15/07/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

SLNP0217 - DESTAK DA SLN

4032ACP - 4032 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº
PN (kg)	0.120	12	36.0	S			0069/25
P120-EM (kg)	2.339	3	25.0	S			0000/20
TM120 (kg)	5.090		15.0	Е			
PD (kg)	12.351	13	10.0	Е			
TMD (kg)	7.800		15.0	Е			
PS (kg)	18.779	13	10.0	Е			
GPD (kg)	6.428	13	14.0	Е			
CFD (1-6)	0.678	10	4.0	Е			
CFS (1-6)	0.656	13	8.0	Е			
PED (cm)	0.314	13	44.0	S			
PES (cm)	1.259	14	7.0	Е			
HP/STAY (%)	48.929	1	3.0	Е			
IPP (meses)	-0.787	8	34.0	S			
RD (%)	-0.177	8	33.0	S			
AOL (cm ²)	1.270	14	31.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.153	10	22.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.219	11	32.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.20 Percentil : 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM689ACP BM689 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

698706AJ - LITIO AJ

689ACP - 689 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.229	13	7.0	Е			0070/25
P120-EM (kg)	2.605	3	20.0	S			0070/20
TM120 (kg)	4.660		20.0	S			
PD (kg)	9.427	13	23.0	S			
TMD (kg)	8.490		11.0	Е			
PS (kg)	13.924	13	25.0	S			
GPD (kg)	4.498	13	30.0	S			
CFD (1-6)	0.835	10	1.0	Е			
CFS (1-6)	0.748	13	5.0	Е			
PED (cm)	0.298	13	46.0	S			
PES (cm)	0.891	14	17.0	S			
HP/STAY (%)	39.745	1	36.0	S			
IPP (meses)	-0.643	9	43.0	S			
RD (%)	-0.595	8	50.0	S			
AOL (cm ²)	0.840	14	42.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.275	11	18.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.514	11	66.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.03 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B17ACP B17 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

698706AJ - LITIO AJ

4044ACP - 4044 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº
PN (kg)	0.430	28	75.0	R			0071/25
P120-EM (kg)	2.280	17	26.0	S			007 1720
TM120 (kg)	4.960		17.0	S			
PD (kg)	12.804	30	8.0	Е			
TMD (kg)	7.130		19.0	S			
PS (kg)	19.119	31	10.0	Е			
GPD (kg)	6.315	31	15.0	Е			
CFD (1-6)	0.438	21	21.0	S			
CFS (1-6)	0.524	28	17.0	S			
PED (cm)	0.480	28	23.0	S			
PES (cm)	1.397	32	5.0	Е			
HP/STAY (%)	42.705	8	20.0	S			
IPP (meses)	-0.830	18	31.0	S			
RD (%)	-0.392	36	41.0	S			
AOL (cm ²)	2.653	33	8.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.646	25	9.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.304	26	56.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.63 Percentil : 8.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B42ACP B42 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

_

677ACP - 677 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.326	27	63.0	R			0072/25
P120-EM (kg)	1.767	16	36.0	S			0012/20
TM120 (kg)	4.150		26.0	S			
PD (kg)	11.928	29	11.0	Е			
TMD (kg)	7.420		17.0	S			
PS (kg)	18.436	30	11.0	Е			
GPD (kg)	6.508	30	14.0	Е			
CFD (1-6)	0.541	20	11.0	Е			
CFS (1-6)	0.751	26	5.0	E			
PED (cm)	0.277	26	49.0	S		I	
PES (cm)	0.781	31	21.0	S			
HP/STAY (%)	43.154	9	18.0	S			
IPP (meses)	-0.757	18	36.0	S			
RD (%)	-1.154	34	72.0	R			
AOL (cm ²)	2.166	31	14.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.578	24	10.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.297	25	29.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.18 Percentil: 12.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM51ACP BM51 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

GRIB8244 - HUNGARO FIV DA S.NICE

A051ACP - A051 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore 4041 ACP - 4041 DA CAPELETO

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.094	13	15.0	E			0073/25
P120-EM (kg)	3.849	2	6.0	Е			0070/20
TM120 (kg)	7.360		3.0	Е			
PD (kg)	12.266	13	10.0	Е			
TMD (kg)	10.420		4.0	E			
PS (kg)	16.102	14	17.0	S			
GPD (kg)	3.836	14	36.0	S			
CFD (1-6)	0.785	10	1.0	Е			
CFS (1-6)	0.227	13	52.0	R	I		
PED (cm)	0.398	13	32.0	S			
PES (cm)	0.205	15	50.0	S		1	
HP/STAY (%)	41.780	1	25.0	S			
IPP (meses)	-0.866	8	29.0	S			
RD (%)	-1.229	7	75.0	R			
AOL (cm ²)	0.814	14	43.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.811	10	36.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.515	11	66.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.81 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B01ACP B01 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

-

4002ACP - 4002 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº
PN (kg)	0.485	29	81.0	R			0074/25
P120-EM (kg)	1.575	18	40.0	S			007 1/20
TM120 (kg)	5.060		16.0	Е			
PD (kg)	16.224	31	2.0	E			
TMD (kg)	9.600		7.0	Е			
PS (kg)	23.449	32	4.0	Е			
GPD (kg)	7.225	32	10.0	Е			
CFD (1-6)	0.837	23	1.0	Е			
CFS (1-6)	0.889	29	2.0	Е			
PED (cm)	0.245	29	53.0	R	I		
PES (cm)	1.066	33	12.0	Е			
HP/STAY (%)	49.316	10	3.0	Е			
IPP (meses)	-1.100	20	17.0	S			
RD (%)	-1.020	36	67.0	R			
AOL (cm²)	1.124	34	35.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.769	27	37.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.829	28	12.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.15 Percentil : 6.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B25ACP B25 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4035ACP - 4035 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _____

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.152	29	41.0	S			0075/25
P120-EM (kg)	3.428	18	9.0	Е			0070/20
TM120 (kg)	6.690		5.0	Е			
PD (kg)	15.181	30	4.0	Е			
TMD (kg)	10.900		3.0	Е			
PS (kg)	21.469	32	6.0	Е			
GPD (kg)	6.288	32	15.0	Е			
CFD (1-6)	0.738	23	2.0	Е			
CFS (1-6)	0.768	28	4.0	Е			
PED (cm)	0.242	28	54.0	R			
PES (cm)	1.258	33	7.0	Е			
HP/STAY (%)	53.816	9	0.5	Е		*	
IPP (meses)	-1.410	20	7.0	Е			
RD (%)	-0.766	35	57.0	R			
AOL (cm ²)	0.328	33	56.0	R			
EGS (0,1 mm)	1.006	26	27.0	S			Emissão:
MAR (%)	1.024	27	8.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.68 Percentil : 7.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B03ACP B03 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

53514FM - PORTO FM

Raça ou composição racial: Nelore 3804PA - 3804 PA

_

4046ACP - 4046 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore ____

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.394	31	71.0	R			0076/25
P120-EM (kg)	3.660	22	7.0	Е			0010/20
TM120 (kg)	5.640		11.0	E			
PD (kg)	7.412	33	36.0	S			
TMD (kg)	8.970		9.0	Е			
PS (kg)	14.417	34	23.0	S			
GPD (kg)	7.004	34	11.0	E			
CFD (1-6)	0.585	25	8.0	Е			
CFS (1-6)	0.706	31	6.0	Е			
PED (cm)	0.769	31	4.0	Е			
PES (cm)	0.900	35	17.0	S			
HP/STAY (%)	46.499	13	7.0	Е			
IPP (meses)	-0.818	23	32.0	S			
RD (%)	0.416	38	14.0	Е			
AOL (cm ²)	5.430	35	0.1	Е		**	
EGS (0,1 mm)	0.059	28	71.0	R			Emissão:
MAR (%)	1.146	30	6.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.70 Percentil : 9.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B40ACP B40 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

_

964ACP - 946 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _ -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.025	31	25.0	S			0077/25
P120-EM (kg)	4.107	21	5.0	Е			0011120
TM120 (kg)	5.860		9.0	Е			
PD (kg)	6.645	33	42.0	S			
TMD (kg)	6.680		23.0	S			
PS (kg)	15.624	34	19.0	S			
GPD (kg)	8.979	34	4.0	Е			
CFD (1-6)	0.382	25	29.0	S			
CFS (1-6)	0.467	31	22.0	S			
PED (cm)	0.329	31	42.0	S			
PES (cm)	1.001	35	13.0	Е			
HP/STAY (%)	47.597	13	5.0	Е			
IPP (meses)	-0.201	22	73.0	R			
RD (%)	-0.894	39	62.0	R			
AOL (cm²)	1.644	36	23.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.263	28	2.0	Е			Emissão:
MAR (%)	1.641	29	2.0	E			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.60 Percentil: 13.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B20ACP B20 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

-

4210ACP - 4210 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.036	27	27.0	S			0078/25
P120-EM (kg)	1.400	15	44.0	S			0010/20
TM120 (kg)	3.660		32.0	S			
PD (kg)	12.544	29	9.0	Е			
TMD (kg)	7.180		19.0	S			
PS (kg)	16.768	30	15.0	Е			
GPD (kg)	4.224	30	32.0	S			l I
CFD (1-6)	0.568	20	9.0	Е			
CFS (1-6)	0.705	26	6.0	Е			
PED (cm)	0.381	26	35.0	S			
PES (cm)	1.408	31	5.0	Е			
HP/STAY (%)	45.463	8	10.0	Е			
IPP (meses)	-0.984	18	22.0	S			
RD (%)	-0.818	34	59.0	R			
AOL (cm ²)	0.938	31	39.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.761	24	7.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.674	25	16.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.45 Percentil : 13.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM11ACP BM11 DA CAPELETO Genotipado: NÃO

M Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Nascimento: 01/08/2023

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

Sexo:

REM5531 - REM USP

11ACP - 11 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.021	13	21.0	S			0079/25
P120-EM (kg)	3.030	4	14.0	Е			0070720
TM120 (kg)	4.560		21.0	S			
PD (kg)	9.771	13	21.0	S			
TMD (kg)	6.530		24.0	S			
PS (kg)	18.417	14	11.0	Е			
GPD (kg)	8.646	14	5.0	Е			
CFD (1-6)	0.652	10	5.0	Е			-
CFS (1-6)	0.736	13	5.0	Е			
PED (cm)	0.323	13	42.0	S			
PES (cm)	0.639	15	27.0	S			
HP/STAY (%)	46.204	3	8.0	Е			
IPP (meses)	-0.754	9	36.0	S			
RD (%)	-1.351	9	79.0	R			
AOL (cm ²)	1.416	14	28.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.462	11	13.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.006	11	42.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.26 Percentil : 14.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B14ACP B14 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

-

4296ACP - 4296 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.482	29	81.0	R			0080/25
P120-EM (kg)	2.402	20	23.0	S			0000/20
TM120 (kg)	5.030		16.0	Е			
PD (kg)	11.067	30	15.0	Е			
TMD (kg)	7.590		16.0	E			
PS (kg)	18.225	31	12.0	Е			
GPD (kg)	7.157	31	10.0	Е			
CFD (1-6)	0.587	23	8.0	Е			
CFS (1-6)	0.596	28	12.0	E			
PED (cm)	0.235	28	55.0	R			
PES (cm)	0.215	33	50.0	S		1	
HP/STAY (%)	53.181	13	0.5	Е		*	
IPP (meses)	-1.120	20	16.0	Е			
RD (%)	0.346	36	16.0	Е			
AOL (cm ²)	1.636	33	23.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.151	26	3.0	Е			Emissão:
MAR (%)	2.347	27	0.5	Е		*	24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.42 Percentil: 15.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4100ACP BM4100 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4100ACP - 4100 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _____

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.099	12	14.0	E			0081/25
P120-EM (kg)	2.428	2	23.0	S			0001/20
TM120 (kg)	4.060		27.0	S			
PD (kg)	9.665	12	22.0	S			
TMD (kg)	7.390		17.0	S			
PS (kg)	15.169	12	20.0	S			
GPD (kg)	5.504	12	21.0	S			
CFD (1-6)	0.631	9	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.452	12	24.0	S			
PED (cm)	0.272	12	50.0	S		1	
PES (cm)	1.202	14	8.0	Е			
HP/STAY (%)	45.382	1	10.0	Е			
IPP (meses)	-0.774	7	35.0	S			
RD (%)	-0.052	8	28.0	S			
AOL (cm ²)	0.900	13	40.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.085	9	24.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.390	10	25.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.28 Percentil : 16.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B28ACP B28 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

930ACP - 930 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.456	35	2.0	Е			0082/25
P120-EM (kg)	2.259	26	26.0	S			0002/20
TM120 (kg)	5.410		13.0	Е			
PD (kg)	11.759	37	12.0	Е			
TMD (kg)	9.030		9.0	Е			
PS (kg)	16.296	38	17.0	S			
GPD (kg)	4.537	38	29.0	S			
CFD (1-6)	0.827	29	1.0	Е			
CFS (1-6)	0.662	34	8.0	Е			
PED (cm)	0.346	34	39.0	S			
PES (cm)	0.259	39	47.0	S			
HP/STAY (%)	43.493	11	17.0	S			
IPP (meses)	-0.331	26	65.0	R			
RD (%)	0.086	44	24.0	S			
AOL (cm ²)	2.035	39	16.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.621	32	9.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.952	33	83.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.68 Percentil: 17.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B46ACP B46 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

-

3056ACP - 3056 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.033	32	20.0	S			0083/25
P120-EM (kg)	-0.877	23	89.0	I			0000/20
TM120 (kg)	0.850		74.0	R			
PD (kg)	10.620	34	17.0	S			
TMD (kg)	5.650		31.0	S			
PS (kg)	16.670	35	16.0	Е			
GPD (kg)	6.050	35	17.0	S			
CFD (1-6)	0.633	26	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.626	32	10.0	Е			
PED (cm)	0.422	32	29.0	S			
PES (cm)	0.758	36	22.0	S			
HP/STAY (%)	44.040	15	15.0	Е			
IPP (meses)	-0.528	23	51.0	R			
RD (%)	-2.210	40	96.0	I			
AOL (cm ²)	1.219	36	32.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.285	29	2.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.418	30	62.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.43 Percentil: 18.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM114ACP BM114 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

114ACP - 114 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.367	12	3.0	Е			0084/25
P120-EM (kg)	1.782	2	36.0	S			0001720
TM120 (kg)	4.030		27.0	S			
PD (kg)	9.969	12	20.0	S			
TMD (kg)	8.570		11.0	Е			
PS (kg)	14.415	13	23.0	S			
GPD (kg)	4.446	13	30.0	S			
CFD (1-6)	0.595	9	7.0	Е			
CFS (1-6)	0.366	12	33.0	S			
PED (cm)	0.321	12	43.0	S			
PES (cm)	0.871	14	18.0	S			
HP/STAY (%)	38.321	1	45.0	S			
IPP (meses)	-1.220	8	12.0	Е			
RD (%)	-0.455	8	44.0	S			
AOL (cm ²)	1.003	14	38.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.349	10	16.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.129	10	36.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.42 Percentil: 18.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM3017ACP BM3017 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

3017ACP - 3017 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _ -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.244	12	6.0	Е			0085/25
P120-EM (kg)	1.396	1	44.0	S			0000/20
TM120 (kg)	3.070		41.0	S			
PD (kg)	10.765	12	16.0	Е			
TMD (kg)	8.320		12.0	E			
PS (kg)	15.541	13	19.0	S			
GPD (kg)	4.776	13	27.0	S			
CFD (1-6)	0.767	9	2.0	Е			
CFS (1-6)	0.595	12	12.0	E			
PED (cm)	0.304	12	45.0	S			
PES (cm)	0.564	14	31.0	S			
HP/STAY (%)	38.613	1	43.0	S			
IPP (meses)	-0.844	7	30.0	S			
RD (%)	-0.070	7	29.0	S			
AOL (cm ²)	1.118	14	35.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.182	10	21.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.372	10	60.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.02 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B53ACP B53 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

698706AJ - LITIO AJ

590ACP - 590 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.403	28	2.0	Е			0086/25
P120-EM (kg)	3.060	18	13.0	Е			0000/20
TM120 (kg)	4.600		20.0	S			
PD (kg)	7.747	30	34.0	S			
TMD (kg)	7.170		19.0	S			
PS (kg)	14.218	31	23.0	S			
GPD (kg)	6.471	31	14.0	Е			
CFD (1-6)	0.701	22	3.0	Е			
CFS (1-6)	0.853	27	2.0	Е			
PED (cm)	0.092	27	74.0	R			
PES (cm)	1.125	32	10.0	Е			
HP/STAY (%)	49.449	7	3.0	Е			
IPP (meses)	-0.625	19	45.0	S			
RD (%)	-1.314	36	78.0	R			
AOL (cm ²)	-0.459	32	75.0	R			
EGS (0,1 mm)	2.141	25	3.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.134	26	48.0	S		1	24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.01 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B21ACP B21 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4012ACP - 4012 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore ______

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.088	26	15.0	E			0087/25
P120-EM (kg)	1.614	18	39.0	S			0001720
TM120 (kg)	1.700		62.0	R			
PD (kg)	6.217	28	45.0	S			
TMD (kg)	3.420		54.0	R			
PS (kg)	14.598	29	22.0	S			
GPD (kg)	8.381	29	6.0	E			
CFD (1-6)	0.484	21	16.0	Е			
CFS (1-6)	0.622	26	10.0	E			
PED (cm)	0.084	25	75.0	R			
PES (cm)	0.970	29	14.0	Е			
HP/STAY (%)	44.711	11	12.0	Е			
IPP (meses)	-1.104	19	17.0	S			
RD (%)	-0.138	36	31.0	S			
AOL (cm ²)	2.462	30	10.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.782	24	37.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.777	25	13.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.92 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B30ACP B30 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

REMC5326 - REM ARMADOR

910ACP - 910 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _ -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.209	31	48.0	S		I	0088/25
P120-EM (kg)	2.316	20	25.0	S			0000/20
TM120 (kg)	3.250		38.0	S			
PD (kg)	6.081	33	46.0	S			
TMD (kg)	4.970		38.0	S			
PS (kg)	13.824	34	25.0	S			
GPD (kg)	7.743	34	8.0	E			
CFD (1-6)	0.553	24	10.0	Е			
CFS (1-6)	0.754	30	5.0	E			
PED (cm)	0.537	30	17.0	S			
PES (cm)	1.134	35	10.0	E			
HP/STAY (%)	47.170	11	6.0	E			
IPP (meses)	-0.577	21	48.0	S		ı	
RD (%)	-1.665	39	87.0	I			
AOL (cm ²)	0.769	36	44.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.887	28	32.0	S			Emissão:
MAR (%)	-1.022	30	85.0	1			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.45 Percentil: 20.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B37ACP B37 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

215ACP - 215 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.094	33	33.0	S			0089/25
P120-EM (kg)	2.828	24	17.0	S			0000/20
TM120 (kg)	4.290		24.0	S			
PD (kg)	10.286	35	18.0	S			
TMD (kg)	8.620		10.0	Е			
PS (kg)	16.349	36	17.0	S			
GPD (kg)	6.063	36	17.0	S			
CFD (1-6)	0.800	27	1.0	Е			
CFS (1-6)	0.592	33	12.0	Е			
PED (cm)	0.257	32	52.0	R	1		
PES (cm)	0.075	37	58.0	R			
HP/STAY (%)	43.031	11	19.0	S			
IPP (meses)	-0.922	24	26.0	S			
RD (%)	0.248	42	19.0	S			
AOL (cm ²)	0.483	37	52.0	R	1		
EGS (0,1 mm)	2.140	30	3.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.180	31	34.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.36 Percentil: 21.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4070ACP BM4070 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 01/08/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4070ACP - 4070 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _____

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.090	12	15.0	Е			0090/25
P120-EM (kg)	3.165	2	12.0	Е			0000/20
TM120 (kg)	5.760		10.0	Е			
PD (kg)	10.813	12	16.0	Е			
TMD (kg)	7.710		15.0	Е			
PS (kg)	17.054	12	15.0	Е			
GPD (kg)	6.241	12	16.0	Е			
CFD (1-6)	0.565	9	9.0	Е			
CFS (1-6)	0.503	12	19.0	S			
PED (cm)	0.282	12	48.0	S		I	
PES (cm)	1.147	14	10.0	Е			
HP/STAY (%)	45.382	1	10.0	Е			
IPP (meses)	-0.781	7	34.0	S			
RD (%)	-0.971	8	65.0	R			
AOL (cm ²)	1.098	13	35.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.230	9	19.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.412	10	24.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.73 Percentil : 13.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B29ACP B29 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

_

741ACP - 741 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.191	26	9.0	Е			0091/25
P120-EM (kg)	3.083	16	13.0	Е			0001/20
TM120 (kg)	3.780		30.0	S			
PD (kg)	6.977	28	39.0	S			
TMD (kg)	4.470		43.0	S			
PS (kg)	14.593	29	22.0	S			
GPD (kg)	7.616	29	8.0	Е			
CFD (1-6)	0.443	20	21.0	S			
CFS (1-6)	0.766	26	4.0	Е			
PED (cm)	0.144	26	67.0	R			
PES (cm)	1.167	30	9.0	Е			
HP/STAY (%)	50.199	9	2.0	Е			
IPP (meses)	-0.943	18	25.0	S			
RD (%)	-0.983	33	66.0	R			
AOL (cm ²)	1.438	27	27.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.868	21	5.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.372	22	26.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.48 Percentil: 18.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B08ACP B08 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/08/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

698706AJ - LITIO AJ

4041ACP - 4041 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.350	29	3.0	Е			0092/25
P120-EM (kg)	6.304	17	0.5	Е		*	0002/20
TM120 (kg)	7.510		3.0	Е			
PD (kg)	6.940	30	40.0	S			
TMD (kg)	10.000		5.0	Е			
PS (kg)	12.696	32	29.0	S			
GPD (kg)	5.756	32	19.0	S			
CFD (1-6)	0.555	22	10.0	Е			
CFS (1-6)	0.478	28	21.0	S			
PED (cm)	0.343	28	40.0	S			
PES (cm)	1.073	33	11.0	Е			
HP/STAY (%)	44.828	9	12.0	Е			
IPP (meses)	-0.794	19	33.0	S			
RD (%)	0.269	36	18.0	S			
AOL (cm ²)	-0.682	33	80.0	R			
EGS (0,1 mm)	0.860	26	33.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.038	27	44.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.97 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B62ACP B62 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

-

3069ACP - 3069 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore ______

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.033	29	20.0	S			0093/25
P120-EM (kg)	3.391	19	10.0	Е			0000/20
TM120 (kg)	4.790		18.0	S			
PD (kg)	9.847	31	21.0	S			
TMD (kg)	8.200		12.0	E			
PS (kg)	18.569	32	11.0	Е			
GPD (kg)	8.722	32	5.0	E			
CFD (1-6)	0.637	23	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.661	29	8.0	E			
PED (cm)	0.143	28	67.0	R			
PES (cm)	0.818	33	20.0	S			
HP/STAY (%)	50.409	11	2.0	Е			
IPP (meses)	-1.006	20	21.0	S			
RD (%)	-2.208	37	96.0	I			
AOL (cm ²)	3.077	33	5.0	Е			
EGS (0,1 mm)	2.063	26	3.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.050	27	44.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.50 Percentil : 8.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B55ACP B55 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

-

3047ACP - 3047 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.065	29	17.0	S			0094/25
P120-EM (kg)	2.258	19	26.0	S			000 1/20
TM120 (kg)	2.740		46.0	S			
PD (kg)	7.080	31	38.0	S			
TMD (kg)	5.120		37.0	S			
PS (kg)	16.077	32	17.0	S			
GPD (kg)	8.997	32	4.0	Е			
CFD (1-6)	0.492	22	15.0	Е			
CFS (1-6)	0.618	29	10.0	Е			
PED (cm)	0.442	29	27.0	S			
PES (cm)	1.039	33	12.0	Е			
HP/STAY (%)	40.368	11	32.0	S			
IPP (meses)	-0.193	20	73.0	R			
RD (%)	-2.041	37	94.0	1			
AOL (cm ²)	1.233	31	32.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.594	24	46.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.271	25	55.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.08 Percentil: 16.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B59ACP **B59 DA CAPELETO** Genotipado: SIM

Nascimento: 01/09/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

698706AJ - LITIO AJ

405ACP - 405 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.076	30	16.0	E			0095/25
P120-EM (kg)	3.037	21	14.0	Е			- 0000/20
TM120 (kg)	5.790		10.0	E			
PD (kg)	10.737	33	16.0	E			
TMD (kg)	11.160		3.0	Е			
PS (kg)	17.225	34	14.0	E			
GPD (kg)	6.488	34	14.0	Е			
CFD (1-6)	0.932	24	0.5	E		*	
CFS (1-6)	0.761	30	4.0	Е			
PED (cm)	0.552	30	16.0	Е			
PES (cm)	0.963	35	15.0	Е			
HP/STAY (%)	45.684	8	9.0	E			
IPP (meses)	-2.126	22	0.5	Е		*	
RD (%)	0.180	40	21.0	S			
AOL (cm ²)	1.471	35	26.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.045	28	26.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.807	29	12.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.76 Percentil: 9.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM610ACP BM499 DA CAPELETO Genotipado: NÃO

Nascimento: 15/09/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

_

610ACP - 610 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.046	12	19.0	S			0096/25
P120-EM (kg)	2.600	3	20.0	S			0000/20
TM120 (kg)	3.820		30.0	S			
PD (kg)	7.832	13	33.0	S			
TMD (kg)	6.060		28.0	S			
PS (kg)	14.373	13	23.0	S			
GPD (kg)	6.541	13	14.0	Е			
CFD (1-6)	0.666	9	4.0	Е			
CFS (1-6)	0.718	12	6.0	Е			
PED (cm)	0.250	13	53.0	R	ı		
PES (cm)	0.743	14	23.0	S			
HP/STAY (%)	45.712	2	9.0	Е			
IPP (meses)	-0.582	8	48.0	S		ı	
RD (%)	-0.965	9	65.0	R			
AOL (cm ²)	1.062	6	36.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.543	6	11.0	E			Emissão:
MAR (%)	0.027	6	41.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.24 Percentil: 21.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B69ACP B69 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

-

229ACP - 229 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.412	29	73.0	R			0097/25
P120-EM (kg)	2.477	19	22.0	S			
TM120 (kg)	4.740		19.0	S			
PD (kg)	13.501	31	7.0	E			
TMD (kg)	8.330		12.0	E			
PS (kg)	24.148	32	3.0	E			
GPD (kg)	10.647	32	2.0	E			
CFD (1-6)	0.693	22	3.0	E			
CFS (1-6)	0.621	28	10.0	Е			
PED (cm)	0.237	28	55.0	R			
PES (cm)	1.187	33	9.0	E			
HP/STAY (%)	42.846	11	19.0	S			
IPP (meses)	-0.729	20	38.0	S			
RD (%)	-2.674	36	99.0	I			
AOL (cm ²)	2.478	33	10.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.811	26	36.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.365	27	59.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 23.34 Percentil : 4.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B68ACP B68 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

REMC5326 - REM ARMADOR

35ACP - 35 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.368	27	3.0	Е			0098/25
P120-EM (kg)	3.186	19	12.0	Е			0000/20
TM120 (kg)	5.510		12.0	Е			
PD (kg)	13.748	29	6.0	Е			
TMD (kg)	10.110		5.0	Е			
PS (kg)	23.684	31	4.0	Е			
GPD (kg)	9.937	31	2.0	Е			
CFD (1-6)	0.644	21	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.893	27	2.0	Е			
PED (cm)	0.780	27	4.0	Е			
PES (cm)	2.086	32	0.5	Е		*	
HP/STAY (%)	51.910	9	1.0	Е			
IPP (meses)	-1.549	18	4.0	Е			
RD (%)	-0.421	35	43.0	S			
AOL (cm ²)	2.443	32	10.0	Е			
EGS (0,1 mm)	2.658	25	0.5	Е		*	Emissão:
MAR (%)	1.292	26	4.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 27.41 Percentil : 2.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B79ACP B79 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

509ACP - 509 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.041	33	19.0	S			0099/25
P120-EM (kg)	2.327	23	25.0	S			0000/20
TM120 (kg)	4.440		22.0	S			
PD (kg)	9.638	35	22.0	S			
TMD (kg)	8.540		11.0	Е			
PS (kg)	15.134	36	20.0	S			
GPD (kg)	5.497	36	21.0	S			
CFD (1-6)	0.638	26	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.380	32	32.0	S			
PED (cm)	0.343	32	40.0	S			
PES (cm)	0.555	37	31.0	S			
HP/STAY (%)	41.241	10	27.0	S			
IPP (meses)	-1.100	24	17.0	S			
RD (%)	-0.223	41	35.0	S			
AOL (cm ²)	1.140	37	34.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.390	30	14.0	Е			Emissão:
MAR (%)	1.142	31	6.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.26 Percentil: 18.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B74ACP B74 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

-

301ACP - 301 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.335	29	4.0	Е			0100/25
P120-EM (kg)	1.021	20	53.0	R	- 1		0100/20
TM120 (kg)	2.770		45.0	S			
PD (kg)	8.699	31	27.0	S			
TMD (kg)	6.930		21.0	S			
PS (kg)	13.484	32	26.0	S			
GPD (kg)	4.785	32	27.0	S			
CFD (1-6)	0.561	23	9.0	Е			
CFS (1-6)	0.497	29	19.0	S			
PED (cm)	0.256	28	52.0	R			
PES (cm)	0.818	33	20.0	S			
HP/STAY (%)	41.795	8	24.0	S			
IPP (meses)	-0.416	21	59.0	R			
RD (%)	-0.714	37	55.0	R			
AOL (cm²)	1.455	33	27.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.818	26	6.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.317	27	28.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.37 Percentil: 21.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B70ACP B70 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

REM5531 - REM USP

436ACP - 436 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.061	36	17.0	S			0101/25
P120-EM (kg)	1.494	27	42.0	S			0101/20
TM120 (kg)	4.320		23.0	S			
PD (kg)	10.406	39	18.0	S			
TMD (kg)	9.840		6.0	Е			
PS (kg)	13.552	40	26.0	S			
GPD (kg)	3.147	40	44.0	S			
CFD (1-6)	0.877	29	0.5	Е		*	
CFS (1-6)	0.618	36	10.0	Е			
PED (cm)	0.325	35	42.0	S			
PES (cm)	0.365	41	41.0	S			
HP/STAY (%)	43.102	12	18.0	S			
IPP (meses)	-1.471	27	6.0	Е			
RD (%)	-0.230	47	35.0	S			
AOL (cm ²)	1.666	42	22.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.574	34	10.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-1.080	35	87.0	1			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.37 Percentil: 21.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B72ACP B72 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

3021ACP - 3021 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.536	35	85.0	1			0102/25
P120-EM (kg)	3.676	27	7.0	E			0102/20
TM120 (kg)	5.650		11.0	E			
PD (kg)	11.065	37	15.0	E			
TMD (kg)	8.530		11.0	E			
PS (kg)	18.613	39	11.0	Е			_
GPD (kg)	7.548	39	9.0	E			
CFD (1-6)	0.678	29	4.0	E			
CFS (1-6)	0.395	35	30.0	S			
PED (cm)	0.277	35	49.0	S		I	
PES (cm)	0.197	40	51.0	R			
HP/STAY (%)	43.119	17	18.0	S			
IPP (meses)	-0.415	26	59.0	R			
RD (%)	-0.559	44	48.0	S		ı	
AOL (cm²)	2.426	40	10.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.323	32	16.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.514	34	66.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.60 Percentil : 13.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B66ACP B66 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

3061ACP - 3061 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.178	35	9.0	Е			0103/25
P120-EM (kg)	-0.140	25	78.0	R			0100/20
TM120 (kg)	3.220		38.0	S			
PD (kg)	14.033	37	5.0	Е			
TMD (kg)	6.570		23.0	S			
PS (kg)	18.634	38	11.0	Е			
GPD (kg)	4.601	38	29.0	S			
CFD (1-6)	0.845	28	0.5	Е		*	
CFS (1-6)	0.583	34	13.0	E			
PED (cm)	0.167	34	64.0	R			
PES (cm)	0.356	39	42.0	S			
HP/STAY (%)	44.786	11	12.0	E			
IPP (meses)	-1.533	26	5.0	Е			
RD (%)	-3.326	45	99.0	1			
AOL (cm ²)	0.485	40	52.0	R	1		
EGS (0,1 mm)	1.182	32	21.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.443	33	63.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.33 Percentil: 21.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B73ACP B73 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

_

1020ACP - 1020 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore _ -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.103	29	34.0	S			0104/25
P120-EM (kg)	2.161	19	28.0	S			0101/20
TM120 (kg)	3.010		42.0	S			
PD (kg)	6.832	31	40.0	S			
TMD (kg)	4.180		46.0	S			
PS (kg)	16.600	32	16.0	Е			
GPD (kg)	9.768	32	3.0	E			
CFD (1-6)	0.604	23	7.0	Е			
CFS (1-6)	0.689	28	7.0	E			
PED (cm)	0.483	28	22.0	S			
PES (cm)	0.916	33	16.0	Е			
HP/STAY (%)	47.801	11	5.0	E			
IPP (meses)	-0.797	20	33.0	S			
RD (%)	-1.958	36	93.0	T		I	
AOL (cm ²)	1.539	30	25.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.969	24	4.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.177	25	34.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.38 Percentil : 16.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B76ACP B76 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

384ACP - 384 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.423	29	2.0	Е			0105/25
P120-EM (kg)	1.623	19	39.0	S			0100/20
TM120 (kg)	4.050		27.0	S			
PD (kg)	10.568	31	17.0	S			
TMD (kg)	8.130		13.0	E			
PS (kg)	14.713	32	22.0	S			
GPD (kg)	4.144	32	33.0	S			
CFD (1-6)	0.750	23	2.0	Е			
CFS (1-6)	0.590	28	12.0	E			
PED (cm)	0.315	28	43.0	S			
PES (cm)	0.536	33	32.0	S			
HP/STAY (%)	45.218	8	11.0	Е			
IPP (meses)	-1.271	20	11.0	Е			
RD (%)	-0.078	37	29.0	S			
AOL (cm ²)	1.893	30	18.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.801	24	6.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.183	25	33.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.02 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B71ACP B71 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

910615EMA - TARUMÃ TUL

Raça ou composição racial: Nelore 032311TUL - 032311TUL

-

3036ACP - 3036 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.239	34	52.0	R	1		0106/25
P120-EM (kg)	0.583	26	63.0	R			0100/20
TM120 (kg)	3.360		36.0	S			
PD (kg)	9.596	35	22.0	S			
TMD (kg)	5.940		29.0	S			
PS (kg)	15.725	37	18.0	S			
GPD (kg)	6.129	37	16.0	E			
CFD (1-6)	0.682	28	4.0	Е			
CFS (1-6)	0.701	33	6.0	E			
PED (cm)	0.142	33	68.0	R			
PES (cm)	1.158	37	9.0	Е			
HP/STAY (%)	47.145	8	6.0	Е			
IPP (meses)	-0.800	26	33.0	S			
RD (%)	-2.130	42	95.0	1			
AOL (cm ²)	-0.132	38	68.0	R			
EGS (0,1 mm)	0.946	32	30.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.213	33	52.0	R	1		24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.87 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B77ACP B77 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

88512AJ - ALBUQUERQUE AJ

531017AJ - PIATA AJ

Raça ou composição racial: Nelore 119314AJ - 119314AJ

_

329ACP - 329 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.333	29	4.0	Е			0107/25
P120-EM (kg)	2.582	20	20.0	S			0107720
TM120 (kg)	4.060		27.0	S			
PD (kg)	8.578	31	28.0	S			
TMD (kg)	7.390		17.0	S			
PS (kg)	15.410	32	19.0	S			
GPD (kg)	6.832	32	12.0	Е			
CFD (1-6)	0.790	23	1.0	Е			
CFS (1-6)	1.000	29	1.0	E			
PED (cm)	0.294	28	46.0	S			
PES (cm)	0.581	33	30.0	S			
HP/STAY (%)	47.533	9	5.0	Е			
IPP (meses)	-1.072	21	18.0	S			
RD (%)	0.020	37	26.0	S			
AOL (cm ²)	1.261	33	31.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.857	26	5.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.817	27	12.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.48 Percentil: 18.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B91ACP B91 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4019ACP - 4019 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.006	31	24.0	S			0108/25
P120-EM (kg)	3.350	20	10.0	Е			0100/20
TM120 (kg)	5.080		15.0	Е			
PD (kg)	10.027	32	20.0	S			
TMD (kg)	9.660		6.0	Е			
PS (kg)	16.664	33	16.0	Е			
GPD (kg)	6.637	33	13.0	Е			
CFD (1-6)	0.651	24	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.369	30	33.0	S			
PED (cm)	0.575	30	14.0	Е			
PES (cm)	1.293	34	7.0	Е			
HP/STAY (%)	47.452	13	6.0	Е			
IPP (meses)	0.126	22	88.0	1			
RD (%)	-1.325	38	78.0	R			
AOL (cm ²)	1.178	35	33.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.424	28	14.0	Е			Emissão:
MAR (%)	1.381	29	3.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.43 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B104ACP B104 DA CAPELETO Genotipado: SIM Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore

_

5198ACP - 5198 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.135	30	38.0	S			0109/25
P120-EM (kg)	4.765	21	2.0	Е			0100/20
TM120 (kg)	6.540		6.0	Е			
PD (kg)	10.338	32	18.0	S			
TMD (kg)	10.320		5.0	E			
PS (kg)	22.204	34	5.0	Е			
GPD (kg)	11.867	34	0.5	Е		*	
CFD (1-6)	0.797	21	1.0	Е			
CFS (1-6)	1.023	30	0.5	E		*	
PED (cm)	0.376	30	35.0	S			
PES (cm)	0.847	34	19.0	S			
HP/STAY (%)	47.484	9	5.0	Е			
IPP (meses)	-0.487	18	54.0	R			
RD (%)	-0.540	39	47.0	S		•	
AOL (cm ²)	3.322	35	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.490	24	1.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.006	25	42.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 24.17 Percentil : 3.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B96ACP B96 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

53514FM - PORTO FM

Raça ou composição racial: Nelore 3804PA - 3804 PA

_

4092ACP - 4092 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore ____

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.197	28	46.0	S			0110/25
P120-EM (kg)	4.105	19	5.0	Е			0110/20
TM120 (kg)	6.070		8.0	Е			
PD (kg)	11.727	30	12.0	Е			
TMD (kg)	10.200		5.0	Е			
PS (kg)	18.487	31	11.0	Е			
GPD (kg)	6.760	31	12.0	Е			
CFD (1-6)	0.624	21	6.0	Е			
CFS (1-6)	0.371	25	33.0	S			
PED (cm)	0.398	25	32.0	S			
PES (cm)	0.003	29	62.0	R			
HP/STAY (%)	43.544	11	16.0	Е			
IPP (meses)	-0.277	18	68.0	R			
RD (%)	0.648	35	10.0	Е			
AOL (cm ²)	2.726	33	7.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.853	26	6.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.164	27	34.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.12 Percentil: 12.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B83ACP B83 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4042ACP - 4042 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.170	28	43.0	S			0111/25
P120-EM (kg)	4.685	17	2.0	Е			0111720
TM120 (kg)	5.590		11.0	E			
PD (kg)	10.458	30	17.0	S			
TMD (kg)	8.010		13.0	Е			
PS (kg)	19.896	31	8.0	Е			
GPD (kg)	9.438	31	3.0	Е			
CFD (1-6)	0.624	22	6.0	Е			
CFS (1-6)	0.703	28	6.0	E			
PED (cm)	0.018	28	82.0	R			
PES (cm)	0.420	32	38.0	S			
HP/STAY (%)	45.189	10	11.0	Е			
IPP (meses)	-0.423	19	59.0	R			
RD (%)	0.117	35	23.0	S			
AOL (cm ²)	1.216	32	32.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.345	25	2.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.493	26	21.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.66 Percentil: 11.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4190ACP BM4190 DA CAPELETO Genotipado: NÃO

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4190ACP - 4190 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore ____

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.127	11	12.0	Е			0112/25
P120-EM (kg)	1.915	1	33.0	S			0112/20
TM120 (kg)	3.260		38.0	S			
PD (kg)	8.743	12	27.0	S			
TMD (kg)	5.850		30.0	S			
PS (kg)	14.406	12	23.0	S			
GPD (kg)	5.663	12	20.0	S			
CFD (1-6)	0.545	8	10.0	Е			
CFS (1-6)	0.494	12	20.0	S			
PED (cm)	0.197	12	60.0	R			
PES (cm)	0.983	13	14.0	Е			
HP/STAY (%)	45.382	1	10.0	Е			
IPP (meses)	-0.760	7	36.0	S			
RD (%)	0.002	7	26.0	S			
AOL (cm ²)	0.900	13	40.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.083	9	24.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.390	10	25.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.30 Percentil: 21.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B82ACP B82 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

-

4236ACP - 4236 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.006	28	24.0	S			0113/25
P120-EM (kg)	2.763	17	18.0	S			0110/20
TM120 (kg)	4.570		21.0	S			
PD (kg)	7.872	30	33.0	S			
TMD (kg)	6.500		24.0	S			
PS (kg)	16.232	31	17.0	S			
GPD (kg)	8.360	31	6.0	Е			
CFD (1-6)	0.372	21	30.0	S			
CFS (1-6)	0.514	27	18.0	S			
PED (cm)	-0.003	27	84.0	R			
PES (cm)	1.025	32	13.0	Е			
HP/STAY (%)	51.705	9	1.0	Е			
IPP (meses)	-1.243	19	11.0	Е			
RD (%)	0.341	34	16.0	Е			
AOL (cm ²)	0.527	32	50.0	S		1	
EGS (0,1 mm)	0.805	25	36.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.252	26	31.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.31 Percentil : 16.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B89ACP B89 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4037ACP - 4037 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.383	29	3.0	Е			0114/25
P120-EM (kg)	4.152	18	4.0	Е			0111720
TM120 (kg)	6.360		7.0	Е			
PD (kg)	13.699	31	6.0	Е			
TMD (kg)	9.670		6.0	E			
PS (kg)	22.234	32	5.0	Е			
GPD (kg)	8.534	32	5.0	E			
CFD (1-6)	0.672	23	4.0	Е			
CFS (1-6)	0.674	28	7.0	E			
PED (cm)	0.430	29	28.0	S			
PES (cm)	1.130	33	10.0	Е			
HP/STAY (%)	52.565	12	1.0	E			
IPP (meses)	-0.637	21	44.0	S			
RD (%)	0.251	35	19.0	S			
AOL (cm ²)	1.980	33	16.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.032	26	26.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.117	27	36.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.97 Percentil : 5.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B113ACP B113 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore

_

5119ACP - 5119 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.174	31	10.0	Е			0115/25
P120-EM (kg)	2.788	21	17.0	S			0110/20
TM120 (kg)	3.870		29.0	S			
PD (kg)	5.853	33	48.0	S		I	
TMD (kg)	6.210		26.0	S			
PS (kg)	14.426	34	23.0	S			
GPD (kg)	8.573	34	5.0	E			
CFD (1-6)	0.588	21	8.0	Е			
CFS (1-6)	0.750	30	5.0	E			
PED (cm)	0.252	30	53.0	R	I		
PES (cm)	0.535	35	32.0	S			
HP/STAY (%)	45.396	9	10.0	Е			
IPP (meses)	-1.124	19	16.0	Е			
RD (%)	0.011	40	26.0	S			
AOL (cm²)	2.433	36	10.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.863	25	5.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.947	26	83.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.62 Percentil: 17.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B110ACP B110 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore

_

5054ACP - 5054 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.417	32	2.0	Е			0116/25
P120-EM (kg)	2.994	23	14.0	E			0110/20
TM120 (kg)	5.090		15.0	E			
PD (kg)	8.008	35	32.0	S			
TMD (kg)	7.570		16.0	E			
PS (kg)	12.227	36	31.0	S			
GPD (kg)	4.220	36	32.0	S			
CFD (1-6)	0.454	22	19.0	S			
CFS (1-6)	0.653	32	8.0	E			
PED (cm)	0.255	32	52.0	R			
PES (cm)	0.993	37	14.0	E			
HP/STAY (%)	46.421	9	8.0	E			
IPP (meses)	-0.510	19	53.0	R	1		
RD (%)	-0.156	42	32.0	S			
AOL (cm²)	2.015	37	16.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.657	25	43.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.908	26	81.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 13.53 Percentil: 20.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: BM4084ACP BM4048 DA CAPELETO Genotipado: NÃO Nascimento: 15/10/2023 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

SF109006 - CFM QUORUM

0001/16 - QLT QUARTEL

Raça ou composição racial: Nelore VP111036 - VP111036

_

4048ACP - 4048 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore ______

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.028	6	26.0	S			0117/25
P120-EM (kg)	3.048	1	14.0	Е			0117720
TM120 (kg)	4.560		21.0	S			
PD (kg)	9.850	6	21.0	S			
TMD (kg)	7.500		17.0	S			
PS (kg)	16.039	6	17.0	S			
GPD (kg)	6.189	6	16.0	Е			
CFD (1-6)	0.614	5	6.0	Е			1
CFS (1-6)	0.583	6	13.0	Е			
PED (cm)	0.276	6	49.0	S		I	
PES (cm)	0.757	6	22.0	S			
HP/STAY (%)	53.149	1	0.5	Е		*	
IPP (meses)	-1.048	5	19.0	S			
RD (%)	-0.697	2	54.0	R			
AOL (cm ²)	0.291	6	57.0	R			
EGS (0,1 mm)	1.033	5	26.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.094	5	46.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 14.14 Percentil: 19.0%

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm<sup>2</sup>) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B122ACP B122 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/11/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

803116TUL - UPGRADE TUL

707319TUL - PREMIUM TUL

Raça ou composição racial: Nelore 142817TUL - 142817TUL

_

5062ACP - 5062 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.824	29	98.0	1			0118/25
P120-EM (kg)	2.495	20	22.0	S			0110/20
TM120 (kg)	4.180		25.0	S			
PD (kg)	9.170	31	24.0	S			
TMD (kg)	4.410		44.0	S			
PS (kg)	18.096	32	12.0	Е			
GPD (kg)	8.925	32	4.0	Е			
CFD (1-6)	0.649	23	5.0	Е			
CFS (1-6)	0.560	29	14.0	Е			
PED (cm)	0.490	28	22.0	S			
PES (cm)	1.138	33	10.0	E			
HP/STAY (%)	42.158	8	23.0	S			
IPP (meses)	-0.135	21	77.0	R			
RD (%)	-2.322	38	97.0	I			
AOL (cm ²)	0.056	26	63.0	R			
EGS (0,1 mm)	1.225	20	19.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.405	21	61.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.24 Percentil : 16.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B100ACP B100 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/11/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore

_

5153ACP - 5153 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.565	34	0.5	Е		*	0119/25
P120-EM (kg)	3.519	26	9.0	Е			0110/20
TM120 (kg)	3.920		28.0	S			
PD (kg)	4.991	36	54.0	R			
TMD (kg)	6.220		26.0	S			
PS (kg)	16.412	38	16.0	Е			
GPD (kg)	11.421	38	1.0	Е			
CFD (1-6)	0.508	24	14.0	Е			
CFS (1-6)	0.751	34	5.0	Е			
PED (cm)	0.377	34	35.0	S			
PES (cm)	0.705	38	24.0	S			
HP/STAY (%)	51.112	9	2.0	Е			
IPP (meses)	-0.872	21	29.0	S			
RD (%)	-0.490	43	45.0	S			
AOL (cm ²)	1.589	36	24.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.111	25	3.0	Е			Emissão:
MAR (%)	0.252	26	31.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.55 Percentil: 13.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B169ACP B169 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/11/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

53514FM - PORTO FM

Raça ou composição racial: Nelore 3804PA - 3804 PA

_

4054ACP - 4054 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.001	30	23.0	S			0120/25
P120-EM (kg)	6.295	21	0.5	Е		*	0120/20
TM120 (kg)	7.610		3.0	Е			
PD (kg)	6.897	32	40.0	S			
TMD (kg)	9.720		6.0	E			
PS (kg)	13.605	33	26.0	S			
GPD (kg)	6.708	33	13.0	Е			
CFD (1-6)	0.606	24	7.0	Е			
CFS (1-6)	0.520	29	17.0	S			
PED (cm)	0.578	29	14.0	Е			
PES (cm)	1.536	34	3.0	Е			
HP/STAY (%)	46.060	12	8.0	Е			
IPP (meses)	0.027	22	84.0	R			
RD (%)	0.732	38	8.0	Е			
AOL (cm ²)	1.759	31	20.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.944	25	30.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.067	26	45.0	S			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.98 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B103ACP B103 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/12/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

803116TUL - UPGRADE TUL

707319TUL - PREMIUM TUL

Raça ou composição racial: Nelore 142817TUL - 142817TUL

_

5132ACP - 5132 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.197	27	46.0	S		•	0121/25
P120-EM (kg)	3.109	19	13.0	Е			0121720
TM120 (kg)	6.760		5.0	Е			
PD (kg)	13.936	29	6.0	Е			
TMD (kg)	10.800		4.0	E			
PS (kg)	25.479	31	2.0	Е			
GPD (kg)	11.543	31	1.0	Е			
CFD (1-6)	0.713	22	3.0	Е			
CFS (1-6)	0.820	27	3.0	E			
PED (cm)	0.398	27	32.0	S			
PES (cm)	1.118	31	10.0	Е			
HP/STAY (%)	45.798	12	9.0	Е			
IPP (meses)	-0.692	20	40.0	S			
RD (%)	-1.021	35	67.0	R			
AOL (cm ²)	2.891	28	6.0	Е			
EGS (0,1 mm)	1.658	22	8.0	Е			Emissão:
MAR (%)	-0.666	23	73.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.27 Percentil : 2.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B127ACP B127 DA CAPELETO Genotipado: SIM Nascimento: 15/12/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore

_

5094ACP - 5094 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.070	32	30.0	S			0122/25
P120-EM (kg)	3.361	23	10.0	Е			0122/20
TM120 (kg)	5.400		13.0	Е			
PD (kg)	6.583	34	42.0	S			
TMD (kg)	7.360		18.0	S			
PS (kg)	14.516	35	22.0	S			
GPD (kg)	7.933	35	7.0	Е			
CFD (1-6)	0.692	26	3.0	Е			
CFS (1-6)	0.774	32	4.0	Е			
PED (cm)	0.737	32	5.0	Е			
PES (cm)	1.347	36	6.0	Е			
HP/STAY (%)	46.032	15	8.0	Е			
IPP (meses)	-0.853	24	30.0	S			
RD (%)	-0.212	39	34.0	S			
AOL (cm ²)	3.471	33	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.603	27	45.0	S			Emissão:
MAR (%)	-0.959	28	83.0	R			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.09 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B115ACP B115 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/12/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore ______

_

5092ACP - 5092 DA CAPELETO

Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.282	33	5.0	Е			0123/25
P120-EM (kg)	4.905	23	2.0	Е			0120/20
TM120 (kg)	5.670		11.0	Е			
PD (kg)	6.388	34	44.0	S			
TMD (kg)	9.000		9.0	Е			
PS (kg)	14.099	35	24.0	S			
GPD (kg)	7.711	35	8.0	Е			
CFD (1-6)	0.563	23	9.0	Е			
CFS (1-6)	0.639	32	9.0	Е			
PED (cm)	0.544	31	16.0	Е			
PES (cm)	0.811	36	20.0	S			
HP/STAY (%)	47.271	11	6.0	Е			
IPP (meses)	-0.336	20	64.0	R			
RD (%)	0.230	42	19.0	S			
AOL (cm ²)	1.289	34	31.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.493	23	12.0	Е			Emissão:
MAR (%)	1.359	24	4.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 15.69 Percentil : 15.0% Classe : Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```





Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25 Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: B111ACP B111 DA CAPELETO Genotipado: SIM

Nascimento: 15/12/2023 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

703713TUL - IMEDIATO TUL

671819TUL - PIB TUL

Raça ou composição racial: Nelore _____

_

5008ACP - 5008 DA CAPELETO Raça ou composição racial: Nelore

Fazenda: MIRIM - SANTA MARIA DAS BARREIRAS / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.052	29	18.0	S			0124/25
P120-EM (kg)	3.235	19	11.0	Е			0121/20
TM120 (kg)	6.520		6.0	Е			
PD (kg)	12.477	31	9.0	E			
TMD (kg)	9.400		7.0	Е			
PS (kg)	21.056	32	6.0	Е			
GPD (kg)	8.579	32	5.0	Е			
CFD (1-6)	0.604	20	7.0	Е			
CFS (1-6)	0.787	28	4.0	Е			
PED (cm)	0.477	28	23.0	S			
PES (cm)	0.681	33	25.0	S			
HP/STAY (%)	51.419	8	2.0	Е			
IPP (meses)	-0.531	18	51.0	R	I		
RD (%)	-0.778	38	57.0	R			
AOL (cm ²)	2.851	30	6.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.820	20	6.0	Е			Emissão:
MAR (%)	1.612	21	2.0	Е			24/06/2025

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.77 Percentil : 6.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2023



```
PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);
AC = Acurácia:
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
         Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.
```