

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1669IBI 1669 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 05/07/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

698706AJ - LITIO AJ

53514FM - PORTO FM

Raça ou composição racial: Nelore

3804PA - 3804 PA

0664/12 - QLT MANDRAKE

1252IBI - 1252 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

825 - MCR825

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.098	28	9.0	E			0238/26
P120-EM (kg)	4.519	21	1.0	E			
TM120 (kg)	7.720		2.0	E			
PD (kg)	9.308	31	20.0	S			
TMD (kg)	9.170		4.0	E			
PS (kg)	27.060	35	3.0	E			
GPD (kg)	17.751	35	0.5	E		*	
CFD (1-6)	0.766	27	2.0	E			
CFS (1-6)	1.013	31	2.0	E			
PED (cm)	0.304	23	20.0	S			
PES (cm)	1.366	39	9.0	E			Emissão: 17/07/2026
HP/STAY (%)	61.987	11	14.0	E			
IPP (meses)	0.036	16	73.0	R			
RD (%)	0.324	33	41.0	S			
AOL (cm²)	1.511	32	26.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.902	22	12.0	E			
MAR (%)	-0.861	29	79.0	R			

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.52 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1686IBI 1686 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 10/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

A3357 - PAINT NITRO

D50414PTZ - ABRAÃO PTZ

Raça ou composição racial: Nelore

A4009FBT - A4009 FBT

MANAC2569 - C2569 DA MN

543IBI - 543 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

-

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0239/26
PN (kg)	0.736	35	91.0	I			
P120-EM (kg)	-2.191	29	98.0	I			
TM120 (kg)	1.350		67.0	R			
PD (kg)	11.320	37	11.0	E			
TMD (kg)	3.470		48.0	S			
PS (kg)	20.846	41	10.0	E			
GPD (kg)	9.526	41	13.0	E			
CFD (1-6)	0.580	32	7.0	E			
CFS (1-6)	0.723	38	10.0	E			
PED (cm)	0.526	31	4.0	E			
PES (cm)	1.410	47	8.0	E			
HP/STAY (%)	53.589	12	33.0	S			
IPP (meses)	-0.608	21	7.0	E			
RD (%)	-2.500	41	99.0	I			
AOL (cm²)	2.206	41	14.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.139	30	45.0	S			
MAR (%)	-0.860	38	79.0	R			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.16 Percentil: 13.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M667IBI FK 667 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 11/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

BRMG2299 - ZAPP BEABISA

1104IBI - 1104 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

06 - MCR06

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.571	34	79.0	R			0240/26
P120-EM (kg)	4.171	27	2.0	E			
TM120 (kg)	8.520		0.5	E		*	
PD (kg)	13.816	36	5.0	E			
TMD (kg)	11.080		1.0	E			
PS (kg)	25.563	41	4.0	E			
GPD (kg)	11.747	41	6.0	E			
CFD (1-6)	0.758	31	2.0	E			
CFS (1-6)	0.915	37	3.0	E			
PED (cm)	0.305	31	20.0	S			
PES (cm)	1.070	46	16.0	E			
HP/STAY (%)	58.907	11	19.0	S			
IPP (meses)	0.115	20	81.0	R			
RD (%)	1.866	39	5.0	E			
AOL (cm²)	1.984	41	17.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.775	30	16.0	E			
MAR (%)	-2.418	37	99.0	I			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 23.61 Percentil: 4.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25
Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M665IBI OT 665 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 13/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

DICO4232 - KARTAGO DA DICA

DICO9838 - ORTAGO FIV DA DICA

Raça ou composição racial: Nelore

DICO6669 - MIALGIA DA DICA

CJS0296 - FALDAN JA DA FI

965IBI - 965 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

-

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.627	37	84.0	R			0241/26
P120-EM (kg)	6.520	32	0.1	E		**	
TM120 (kg)	9.960		0.1	E		**	
PD (kg)	13.028	39	6.0	E			
TMD (kg)	13.030		0.5	E		*	
PS (kg)	25.791	44	4.0	E			
GPD (kg)	12.763	44	4.0	E			
CFD (1-6)	0.628	35	5.0	E			
CFS (1-6)	0.800	40	6.0	E			
PED (cm)	0.289	34	22.0	S			
PES (cm)	0.634	49	33.0	S			
HP/STAY (%)	51.757	15	38.0	S			
IPP (meses)	-0.016	25	67.0	R			
RD (%)	1.125	43	16.0	E			
AOL (cm²)	2.574	44	9.0	E			
EGS (0,1 mm)	-0.235	34	65.0	R			Emissão:
MAR (%)	0.666	42	19.0	S			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 24.06 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1689IBI 1689 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 14/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REM5589 - REM UPONIC

REM8933 - REM CALDONEIRO

Raça ou composição racial: Nelore

REM4615 - REM SABEEHAH

621615TUL - VIKI DA TULIPA

1198IBI - 1198 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

141 - MCR141

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.482	34	70.0	R			0242/26
P120-EM (kg)	4.053	28	2.0	E			
TM120 (kg)	8.290		1.0	E			
PD (kg)	14.204	36	4.0	E			
TMD (kg)	11.160		1.0	E			
PS (kg)	25.268	40	4.0	E			
GPD (kg)	11.064	40	8.0	E			
CFD (1-6)	0.416	31	21.0	S			
CFS (1-6)	0.588	37	18.0	S			
PED (cm)	0.337	31	16.0	E			
PES (cm)	1.332	45	9.0	E			
HP/STAY (%)	52.028	15	38.0	S			
IPP (meses)	-0.397	22	21.0	S			
RD (%)	0.783	41	25.0	S			
AOL (cm²)	1.249	40	31.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.268	30	0.5	E		*	Emissão:
MAR (%)	0.874	38	14.0	E			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 24.41 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1676IBI 1676 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 15/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

A3357 - PAINT NITRO

D50414PTZ - ABRAÃO PTZ

Raça ou composição racial: Nelore

A4009FBT - A4009 FBT

RGM1867 - VENCIUS RG

020IBI - 020 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

-

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.843	34	96.0	I			0243/26
P120-EM (kg)	0.034	27	72.0	R			
TM120 (kg)	4.720		16.0	E			
PD (kg)	13.911	36	5.0	E			
TMD (kg)	6.990		14.0	E			
PS (kg)	27.195	41	3.0	E			
GPD (kg)	13.283	41	3.0	E			
CFD (1-6)	0.583	31	7.0	E			
CFS (1-6)	0.899	37	4.0	E			
PED (cm)	0.385	30	12.0	E			
PES (cm)	0.844	46	24.0	S			
HP/STAY (%)	65.184	14	9.0	E			
IPP (meses)	-0.750	20	3.0	E			
RD (%)	-1.945	40	98.0	I			
AOL (cm²)	3.187	40	5.0	E			
EGS (0,1 mm)	-0.026	28	54.0	R			Emissão:
MAR (%)	-1.872	37	97.0	I			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.14 Percentil: 5.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M673IBI FK 673 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 15/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

0664/12 - QLT MANDRAKE

1264IBI - 1264 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

593 - MCR593

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0244/26
PN (kg)	0.549	32	77.0	R			
P120-EM (kg)	3.286	25	6.0	E			
TM120 (kg)	6.260		6.0	E			
PD (kg)	11.224	34	12.0	E			
TMD (kg)	8.900		5.0	E			
PS (kg)	20.477	39	11.0	E			
GPD (kg)	9.254	39	14.0	E			
CFD (1-6)	0.791	29	1.0	E			
CFS (1-6)	0.838	35	5.0	E			
PED (cm)	0.236	28	29.0	S			
PES (cm)	1.420	44	8.0	E			
HP/STAY (%)	47.238	10	53.0	R			
IPP (meses)	-0.442	18	17.0	S			
RD (%)	1.518	38	9.0	E			
AOL (cm²)	0.623	38	47.0	S			
EGS (0,1 mm)	-0.113	28	58.0	R			
MAR (%)	-2.576	34	99.0	I			

Emissão:
17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.12 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M661IBI FK 661 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 17/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

703713TUL - IMEDIATO TUL

1254IBI - 1254 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

058IBI - 058 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP N°:
PN (kg)	0.736	33	91.0	I			0245/26
P120-EM (kg)	2.421	25	16.0	E			
TM120 (kg)	5.740		8.0	E			
PD (kg)	12.643	35	7.0	E			
TMD (kg)	8.740		5.0	E			
PS (kg)	22.972	40	7.0	E			
GPD (kg)	10.329	40	10.0	E			
CFD (1-6)	0.860	30	0.5	E			
CFS (1-6)	1.143	35	0.5	E			
PED (cm)	0.351	29	15.0	E			
PES (cm)	0.682	45	31.0	S			
HP/STAY (%)	57.303	10	23.0	S			
IPP (meses)	0.325	19	94.0	I			
RD (%)	0.091	39	50.0	S			
AOL (cm²)	1.935	39	18.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.992	29	10.0	E			
MAR (%)	-1.988	36	98.0	I			Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.61 Percentil: 8.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1695IBI 1695 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 18/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

0664/12 - QLT MANDRAKE

1245IBI - 1245 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

678 - MCR678

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.694	32	89.0	I			0246/26
P120-EM (kg)	2.966	24	9.0	E			
TM120 (kg)	6.470		5.0	E			
PD (kg)	12.534	34	8.0	E			
TMD (kg)	9.230		4.0	E			
PS (kg)	24.218	38	5.0	E			
GPD (kg)	11.684	38	6.0	E			
CFD (1-6)	0.803	28	1.0	E			
CFS (1-6)	0.896	34	4.0	E			
PED (cm)	0.369	28	13.0	E			
PES (cm)	1.569	43	5.0	E			
HP/STAY (%)	62.333	10	13.0	E			
IPP (meses)	-0.042	17	64.0	R			
RD (%)	1.042	38	18.0	S			
AOL (cm²)	0.937	37	39.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.702	27	2.0	E			
MAR (%)	-1.390	34	92.0	I			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.75 Percentil: 4.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M672IBI FK 672 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 19/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

703713TUL - IMEDIATO TUL

1233IBI - 1233 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

555 - MCR555

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.437	33	65.0	R			0247/26
P120-EM (kg)	3.766	25	3.0	E			
TM120 (kg)	6.000		7.0	E			
PD (kg)	8.334	35	25.0	S			
TMD (kg)	7.930		8.0	E			
PS (kg)	14.614	40	28.0	S			
GPD (kg)	6.280	40	33.0	S			
CFD (1-6)	0.730	30	2.0	E			
CFS (1-6)	0.810	35	6.0	E			
PED (cm)	0.150	29	42.0	S			
PES (cm)	2.378	45	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	64.143	13	10.0	E			
IPP (meses)	-0.121	18	53.0	R			
RD (%)	2.076	39	3.0	E			
AOL (cm²)	2.110	39	15.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.208	28	6.0	E			
MAR (%)	-0.522	36	66.0	R			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.57 Percentil: 11.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1711IBI 1711 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 21/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

500710TUL - ASTRO TUL

1515IBI - 1515 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

1060IBI - 1060 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.125	36	27.0	S			0248/26
P120-EM (kg)	0.569	30	59.0	R			
TM120 (kg)	4.610		18.0	S			Emissão: 17/07/2026
PD (kg)	14.052	37	4.0	E			
TMD (kg)	7.590		10.0	E			
PS (kg)	26.214	42	4.0	E			
GPD (kg)	12.162	42	5.0	E			
CFD (1-6)	0.785	33	1.0	E			
CFS (1-6)	1.050	39	2.0	E			
PED (cm)	0.196	34	35.0	S			
PES (cm)	0.941	47	21.0	S			
HP/STAY (%)	67.100	12	7.0	E			
IPP (meses)	-0.942	24	0.5	E		*	
RD (%)	-0.212	42	61.0	R			
AOL (cm²)	2.368	42	12.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.991	32	0.5	E		*	
MAR (%)	1.458	40	5.0	E			

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.70 Percentil: 4.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M670IBI FK 670 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 21/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

REM8811 - REM CAPATAZ

1226IBI - 1226 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

273IBI - 273 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	1.181	33	99.0	I			0249/26
P120-EM (kg)	1.648	25	31.0	S			
TM120 (kg)	5.770		8.0	E			
PD (kg)	13.631	35	5.0	E			
TMD (kg)	8.460		6.0	E			
PS (kg)	27.152	39	3.0	E			
GPD (kg)	13.521	39	3.0	E			
CFD (1-6)	0.698	29	3.0	E			
CFS (1-6)	0.755	35	8.0	E			
PED (cm)	0.216	29	32.0	S			
PES (cm)	2.149	45	1.0	E			
HP/STAY (%)	61.242	10	15.0	E			
IPP (meses)	0.059	17	75.0	R			
RD (%)	0.421	39	37.0	S			
AOL (cm²)	2.565	39	9.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.320	28	35.0	S			
MAR (%)	-1.625	36	95.0	I			Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.77 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1690IBI 1690 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 26/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

DICO4232 - KARTAGO DA DICA

DICO9838 - ORTAGO FIV DA DICA

Raça ou composição racial: Nelore

DICO6669 - MIALGIA DA DICA

703713TUL - IMEDIATO TUL

1227IBI - 1227 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

945 - MCR945

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.138	34	28.0	S			0250/26
P120-EM (kg)	4.418	28	1.0	E			
TM120 (kg)	5.760		8.0	E			
PD (kg)	6.521	36	38.0	S			
TMD (kg)	7.680		10.0	E			
PS (kg)	21.823	40	9.0	E			
GPD (kg)	15.303	40	1.0	E			
CFD (1-6)	0.346	32	31.0	S			
CFS (1-6)	0.710	37	10.0	E			
PED (cm)	0.054	30	59.0	R			
PES (cm)	0.819	45	25.0	S			
HP/STAY (%)	58.028	11	21.0	S			
IPP (meses)	-0.258	22	36.0	S			
RD (%)	0.275	41	43.0	S			
AOL (cm²)	2.069	40	16.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.946	30	11.0	E			Emissão:
MAR (%)	0.816	37	15.0	E			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.37 Percentil: 7.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1715IBI 1715 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 28/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

613718TUL - ILUSTRE TUL

1530IBI - 1530 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

965IBI - 965 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.153	36	30.0	S			0251/26
P120-EM (kg)	2.983	30	9.0	E			
TM120 (kg)	7.440		2.0	E			
PD (kg)	16.878	38	2.0	E			
TMD (kg)	11.420		1.0	E			
PS (kg)	24.712	42	5.0	E			
GPD (kg)	7.834	42	22.0	S			
CFD (1-6)	0.922	34	0.5	E		*	
CFS (1-6)	1.070	38	1.0	E			
PED (cm)	0.497	32	5.0	E			
PES (cm)	1.237	48	12.0	E			
HP/STAY (%)	68.857	13	5.0	E			
IPP (meses)	-0.861	24	1.0	E			
RD (%)	1.369	41	11.0	E			
AOL (cm²)	0.837	42	41.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.345	31	34.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.623	40	21.0	S			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.46 Percentil: 5.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1716IBI 1716 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 30/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

586214AJ - TANNAT AJ

1398IBI - 1398 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

1151IBI - 1151 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.334	35	52.0	R			0252/26
P120-EM (kg)	2.408	28	16.0	E			
TM120 (kg)	6.350		5.0	E			
PD (kg)	12.474	36	8.0	E			
TMD (kg)	8.650		6.0	E			
PS (kg)	24.442	41	5.0	E			
GPD (kg)	11.968	41	5.0	E			
CFD (1-6)	0.818	32	1.0	E			
CFS (1-6)	1.286	38	0.5	E		*	
PED (cm)	0.155	32	42.0	S			
PES (cm)	1.882	47	3.0	E			
HP/STAY (%)	61.377	12	15.0	E			
IPP (meses)	-0.536	22	10.0	E			
RD (%)	0.179	40	46.0	S			
AOL (cm²)	4.737	41	0.5	E		*	
EGS (0,1 mm)	0.578	31	24.0	S			
MAR (%)	0.063	39	41.0	S			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.11 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1724IBI 1724 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 31/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

-

1043IBI - 1043 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 107IBI - 107 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.208	33	36.0	S			0253/26
P120-EM (kg)	0.721	26	55.0	R			
TM120 (kg)	5.110		13.0	E			
PD (kg)	14.944	35	3.0	E			
TMD (kg)	8.190		7.0	E			
PS (kg)	28.176	39	2.0	E			
GPD (kg)	13.231	39	3.0	E			
CFD (1-6)	0.650	30	4.0	E			
CFS (1-6)	1.077	36	1.0	E			
PED (cm)	0.459	29	7.0	E			
PES (cm)	2.079	45	2.0	E			
HP/STAY (%)	65.353	12	9.0	E			
IPP (meses)	-0.490	20	13.0	E			
RD (%)	0.378	38	39.0	S			
AOL (cm²)	3.029	39	6.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.473	29	3.0	E			
MAR (%)	0.403	36	28.0	S			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.98 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1709IBI 1709 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 02/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

474717AJ - TIFTON AJ

1509IBI - 1509 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

813IBI - 813 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.573	35	80.0	R			0254/26
P120-EM (kg)	0.994	28	48.0	S			
TM120 (kg)	6.140		6.0	E			
PD (kg)	17.801	37	1.0	E			
TMD (kg)	9.890		3.0	E			
PS (kg)	31.266	42	1.0	E			
GPD (kg)	13.465	42	3.0	E			
CFD (1-6)	0.860	33	0.5	E			
CFS (1-6)	1.166	38	0.5	E			
PED (cm)	0.488	33	5.0	E			
PES (cm)	1.142	47	14.0	E			
HP/STAY (%)	67.369	11	6.0	E			
IPP (meses)	-0.980	22	0.5	E			
RD (%)	-1.613	41	95.0	I			
AOL (cm²)	0.074	41	61.0	R			
EGS (0,1 mm)	0.871	32	13.0	E			
MAR (%)	-0.451	40	63.0	R			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.25 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M701IBI ELBON DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 02/09/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

LG689214 - CFM LG689214

PU185317 - CFM FORASTEIRO

Raça ou composição racial: Nelore LG690514 - LG690514

-

436IBI - 436 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.381	31	58.0	R			0255/26
P120-EM (kg)	4.090	22	2.0	E			
TM120 (kg)	7.770		2.0	E			
PD (kg)	11.485	34	11.0	E			
TMD (kg)	9.830		3.0	E			
PS (kg)	23.829	38	6.0	E			
GPD (kg)	12.344	38	5.0	E			
CFD (1-6)	0.427	29	20.0	S			
CFS (1-6)	0.634	35	15.0	E			
PED (cm)	0.081	27	54.0	R			
PES (cm)	1.470	43	7.0	E			
HP/STAY (%)	65.771	12	8.0	E			
IPP (meses)	0.195	17	87.0	I			
RD (%)	0.370	36	39.0	S			
AOL (cm²)	0.924	36	39.0	S			
EGS (0,1 mm)	-0.051	25	55.0	R			Emissão:
MAR (%)	2.217	34	1.0	E			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.73 Percentil: 5.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1728IBI 1728 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 04/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

621615TUL - VIKI DA TULIPA

1179IBI - 1179 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 100 - MCR100

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº: 0256/26
PN (kg)	0.558	34	78.0	R			
P120-EM (kg)	0.200	27	68.0	R			
TM120 (kg)	4.200		22.0	S			
PD (kg)	12.657	36	7.0	E			
TMD (kg)	6.530		17.0	S			
PS (kg)	21.555	41	9.0	E			
GPD (kg)	8.899	41	16.0	E			
CFD (1-6)	0.448	31	17.0	S			
CFS (1-6)	0.790	37	7.0	E			
PED (cm)	0.454	30	7.0	E			
PES (cm)	2.306	46	0.5	E			
HP/STAY (%)	56.722	13	25.0	S			
IPP (meses)	-0.664	21	5.0	E			
RD (%)	-0.155	40	59.0	R			
AOL (cm²)	1.629	40	23.0	S			
EGS (0,1 mm)	1.079	30	8.0	E			
MAR (%)	0.221	37	35.0	S			

Emissão:
17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.47 Percentil: 7.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1751IBI 1751 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 06/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

A3357 - PAINT NITRO

D50414PTZ - ABRAÃO PTZ

Raça ou composição racial: Nelore

A4009FBT - A4009 FBT

BONS0130 - BERLOQUE DA BONS.

015IBI - 015 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

-

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.151	33	29.0	S			0257/26
P120-EM (kg)	-1.702	27	96.0	I			
TM120 (kg)	2.040		56.0	R			
PD (kg)	13.669	35	5.0	E			
TMD (kg)	5.130		29.0	S			
PS (kg)	27.120	39	3.0	E			
GPD (kg)	13.451	39	3.0	E			
CFD (1-6)	0.751	31	2.0	E			
CFS (1-6)	0.902	36	4.0	E			
PED (cm)	0.237	29	29.0	S			
PES (cm)	-0.401	44	82.0	R			
HP/STAY (%)	55.948	14	27.0	S			
IPP (meses)	-0.301	20	31.0	S			
RD (%)	-3.340	38	99.0	I			
AOL (cm²)	1.833	38	20.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.477	27	28.0	S			
MAR (%)	-0.146	35	50.0	S			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.65 Percentil: 11.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M685IBI ML 685 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 07/09/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE


586214AJ - TANNAT AJ

1411IBI - 1411 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

093 - MCR093

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.371	32	57.0	R			0258/26
P120-EM (kg)	3.027	27	8.0	E			
TM120 (kg)	6.050		7.0	E			
PD (kg)	9.782	35	18.0	S			
TMD (kg)	7.920		8.0	E			
PS (kg)	25.403	39	4.0	E			
GPD (kg)	15.621	39	1.0	E			
CFD (1-6)	0.609	30	6.0	E			
CFS (1-6)	1.003	35	2.0	E			
PED (cm)	0.196	30	35.0	S			
PES (cm)	0.900	44	22.0	S			
HP/STAY (%)	56.841	12	24.0	S			
IPP (meses)	-0.859	21	1.0	E			
RD (%)	0.463	38	36.0	S			
AOL (cm²)	2.922	38	6.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.385	29	32.0	S			Emissão:
MAR (%)	0.165	36	37.0	S			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.82 Percentil: 4.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1729IBI 1729 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 10/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

A3357 - PAINT NITRO

D50414PTZ - ABRAÃO PTZ

Raça ou composição racial: Nelore

A4009FBT - A4009 FBT

703713TUL - IMEDIATO TUL

1225IBI - 1225 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

376 - MCR376

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.125	32	27.0	S			0259/26
P120-EM (kg)	-0.977	25	90.0	I			
TM120 (kg)	3.310		35.0	S			
PD (kg)	14.663	34	4.0	E			
TMD (kg)	6.350		18.0	S			
PS (kg)	22.496	38	8.0	E			
GPD (kg)	7.833	38	22.0	S			
CFD (1-6)	0.877	29	0.5	E			
CFS (1-6)	1.283	35	0.5	E			
PED (cm)	0.434	27	8.0	E			
PES (cm)	0.769	43	27.0	S			
HP/STAY (%)	45.008	10	60.0	R			
IPP (meses)	-0.252	19	36.0	S			
RD (%)	-1.738	38	96.0	I			
AOL (cm²)	3.480	36	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.338	26	34.0	S			
MAR (%)	-0.657	34	72.0	R			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.85 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1731IBI 1731 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 14/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

0664/12 - QLT MANDRAKE

1271IBI - 1271 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

908IBI - 908 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.405	32	61.0	R			0260/26
P120-EM (kg)	0.706	24	55.0	R			
TM120 (kg)	2.530		47.0	S			
PD (kg)	9.278	34	20.0	S			
TMD (kg)	5.350		27.0	S			
PS (kg)	22.922	38	7.0	E			
GPD (kg)	13.644	38	3.0	E			
CFD (1-6)	0.721	28	2.0	E			
CFS (1-6)	0.881	34	4.0	E			
PED (cm)	0.147	28	43.0	S			
PES (cm)	1.278	43	11.0	E			
HP/STAY (%)	54.692	10	30.0	S			
IPP (meses)	-0.378	17	22.0	S			
RD (%)	-0.030	37	54.0	R			
AOL (cm²)	1.782	37	20.0	S			
EGS (0,1 mm)	2.176	27	0.5	E		*	Emissão:
MAR (%)	-1.755	34	96.0	I			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.54 Percentil: 6.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M714IBI AB 714 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 14/09/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

A3357 - PAINT NITRO

D50414PTZ - ABRAÃO PTZ

Raça ou composição racial: Nelore

A4009FBT - A4009 FBT

621615TUL - VIKI DA TULIPA

1318IBI - 1318 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

983IBI - 983 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.341	33	53.0	R			0261/26
P120-EM (kg)	-1.040	26	90.0	I			
TM120 (kg)	1.660		62.0	R			
PD (kg)	9.189	34	21.0	S			
TMD (kg)	3.550		47.0	S			
PS (kg)	19.880	38	12.0	E			
GPD (kg)	10.691	38	9.0	E			
CFD (1-6)	0.597	30	6.0	E			
CFS (1-6)	0.875	35	4.0	E			
PED (cm)	0.459	28	7.0	E			
PES (cm)	1.717	43	4.0	E			
HP/STAY (%)	68.862	13	5.0	E			
IPP (meses)	-1.150	20	0.1	E			**
RD (%)	-2.531	38	99.0	I			
AOL (cm²)	3.631	36	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.535	26	25.0	S			
MAR (%)	-0.417	34	62.0	R			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.04 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1732IBI 1732 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 15/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

0664/12 - QLT MANDRAKE

1302IBI - 1302 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

610IBI - 610 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.429	30	64.0	R			0262/26
P120-EM (kg)	0.887	23	51.0	R			
TM120 (kg)	3.260		36.0	S			
PD (kg)	8.986	33	22.0	S			
TMD (kg)	5.380		27.0	S			
PS (kg)	16.307	37	22.0	S			
GPD (kg)	7.321	37	26.0	S			
CFD (1-6)	0.738	28	2.0	E			
CFS (1-6)	0.803	33	6.0	E			
PED (cm)	0.348	27	15.0	E			
PES (cm)	2.240	42	1.0	E			
HP/STAY (%)	55.505	9	28.0	S			
IPP (meses)	-0.082	16	58.0	R			
RD (%)	-0.087	36	56.0	R			
AOL (cm²)	2.540	36	10.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.972	26	11.0	E			
MAR (%)	-1.033	33	84.0	R			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.96 Percentil: 12.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1717IBI 1717 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 19/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

516314TUL - VERMELHO TUL

989917TUL - LATIM TUL

Raça ou composição racial: Nelore 812109AJN - 812109AJN

CSAF1061 - 1061 DA SAF

1375IBI - 1375 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 001IBI - 001 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.095	33	24.0	S			0263/26
P120-EM (kg)	0.821	27	52.0	R			
TM120 (kg)	3.450		33.0	S			
PD (kg)	9.393	35	20.0	S			
TMD (kg)	5.520		25.0	S			
PS (kg)	22.191	39	8.0	E			
GPD (kg)	12.798	39	4.0	E			
CFD (1-6)	0.495	30	13.0	E			
CFS (1-6)	0.582	36	19.0	S			
PED (cm)	0.185	29	37.0	S			
PES (cm)	0.825	44	25.0	S			
HP/STAY (%)	66.376	10	7.0	E			
IPP (meses)	-1.072	20	0.5	E		*	
RD (%)	0.304	39	42.0	S			
AOL (cm²)	2.405	38	11.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.978	27	0.5	E		*	
MAR (%)	1.603	36	3.0	E			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.34 Percentil: 8.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1754IBI 1754 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 20/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

XRGM4124 - ILUSTRÍSSIMO FIV DA XARAES

1516IBI - 1516 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

101IBI - 101 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.078	39	10.0	E			0264/26
P120-EM (kg)	0.845	32	52.0	R			
TM120 (kg)	4.010		25.0	S			
PD (kg)	10.795	41	13.0	E			
TMD (kg)	6.240		19.0	S			
PS (kg)	20.508	46	11.0	E			
GPD (kg)	9.713	46	12.0	E			
CFD (1-6)	0.658	36	4.0	E			
CFS (1-6)	0.761	42	8.0	E			
PED (cm)	0.252	37	27.0	S			
PES (cm)	1.050	52	17.0	S			
HP/STAY (%)	72.083	12	3.0	E			
IPP (meses)	-0.970	25	0.5	E		*	
RD (%)	1.213	45	14.0	E			
AOL (cm²)	3.203	47	4.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.947	36	11.0	E			Emissão: 17/07/2026
MAR (%)	0.756	44	17.0	S			

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.27 Percentil: 10.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M720IBI AB 720 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 20/09/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

A3357 - PAINT NITRO

D50414PTZ - ABRAÃO PTZ

Raça ou composição racial: Nelore A4009FBT - A4009 FBT

H80134 - QLT KING

1136IBI - 1136 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 025IBI - 025 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.013	32	14.0	E			0265/26
P120-EM (kg)	-1.909	26	97.0	I			
TM120 (kg)	1.630		62.0	R			
PD (kg)	11.597	34	10.0	E			
TMD (kg)	3.890		43.0	S			
PS (kg)	21.109	38	10.0	E			
GPD (kg)	9.512	38	13.0	E			
CFD (1-6)	0.770	30	2.0	E			
CFS (1-6)	1.107	35	1.0	E			
PED (cm)	0.401	27	11.0	E			
PES (cm)	1.494	42	7.0	E			
HP/STAY (%)	58.661	12	20.0	S			
IPP (meses)	-0.581	19	8.0	E			
RD (%)	-2.269	37	99.0	I			
AOL (cm²)	3.508	36	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.310	26	36.0	S			
MAR (%)	0.511	33	24.0	S			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.73 Percentil: 11.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1748IBI 1748 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 21/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

19413NIP - DAISAN NIP

J34419PARM - SURREAL PARM

Raça ou composição racial: Nelore

F36215PARM - F36215PARM

RGM1867 - VENCIUS RG

B3741IBI - TOCA 3741 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

-

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.382	37	58.0	R			0266/26
P120-EM (kg)	2.361	31	17.0	S			
TM120 (kg)	5.040		13.0	E			
PD (kg)	11.359	39	11.0	E			
TMD (kg)	8.040		8.0	E			
PS (kg)	27.257	44	3.0	E			
GPD (kg)	15.898	44	1.0	E			
CFD (1-6)	0.605	35	6.0	E			
CFS (1-6)	0.960	41	3.0	E			
PED (cm)	0.204	34	34.0	S			
PES (cm)	0.619	49	34.0	S			
HP/STAY (%)	59.346	14	19.0	S			
IPP (meses)	-0.325	19	28.0	S			
RD (%)	-0.535	44	72.0	R			
AOL (cm²)	-1.135	44	85.0	I			
EGS (0,1 mm)	0.383	33	32.0	S			
MAR (%)	-0.441	41	63.0	R			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.53 Percentil: 6.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1753IBI 1753 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 21/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

19413NIP - DAISAN NIP

J34419PARM - SURREAL PARM

Raça ou composição racial: Nelore

F36215PARM - F36215PARM

474717AJ - TIFTON AJ

1419IBI - 1419 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

035IBI - 035 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.244	35	4.0	E			0267/26
P120-EM (kg)	2.071	28	22.0	S			
TM120 (kg)	3.800		28.0	S			
PD (kg)	7.801	37	29.0	S			
TMD (kg)	5.970		21.0	S			
PS (kg)	14.950	41	26.0	S			
GPD (kg)	7.149	41	27.0	S			
CFD (1-6)	0.649	32	4.0	E			
CFS (1-6)	0.824	38	6.0	E			
PED (cm)	0.261	31	25.0	S			
PES (cm)	1.964	45	2.0	E			
HP/STAY (%)	57.071	10	24.0	S			
IPP (meses)	-1.064	17	0.5	E		*	
RD (%)	0.329	40	41.0	S			
AOL (cm²)	3.534	40	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.348	30	4.0	E			
MAR (%)	0.422	37	27.0	S			

Emissão:
17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.97 Percentil: 12.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1747IBI 1747 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 01/10/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

703713TUL - IMEDIATO TUL

1309IBI - 1309 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

1019IBI - 1019 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	-0.115	34	8.0	E			0268/26
P120-EM (kg)	0.871	28	51.0	R			
TM120 (kg)	3.820		27.0	S			
PD (kg)	10.708	36	13.0	E			
TMD (kg)	6.220		19.0	S			
PS (kg)	23.095	41	7.0	E			
GPD (kg)	12.387	41	4.0	E			
CFD (1-6)	0.683	31	3.0	E			
CFS (1-6)	0.916	37	3.0	E			
PED (cm)	0.010	31	66.0	R			
PES (cm)	0.533	46	38.0	S			
HP/STAY (%)	61.376	12	15.0	E			
IPP (meses)	-0.557	21	9.0	E			
RD (%)	-1.558	40	94.0	I			
AOL (cm²)	1.704	40	22.0	S			
EGS (0,1 mm)	-0.107	30	58.0	R			Emissão:
MAR (%)	-0.139	38	50.0	S			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.54 Percentil: 11.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1752IBI 1752 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 02/10/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

703713TUL - IMEDIATO TUL

1299IBI - 1299 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

436IBI - 436 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.318	36	50.0	S		I	0269/26
P120-EM (kg)	2.934	28	9.0	E			
TM120 (kg)	5.490		10.0	E			
PD (kg)	12.785	38	7.0	E			
TMD (kg)	9.330		4.0	E			
PS (kg)	28.077	43	2.0	E			
GPD (kg)	15.293	43	1.0	E			
CFD (1-6)	0.845	32	0.5	E		*	
CFS (1-6)	1.240	39	0.5	E		*	
PED (cm)	0.238	32	29.0	S			
PES (cm)	2.573	48	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	65.720	10	8.0	E			
IPP (meses)	-0.475	21	14.0	E			
RD (%)	0.745	41	27.0	S			
AOL (cm²)	2.519	42	10.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.360	31	4.0	E			
MAR (%)	1.650	39	3.0	E			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 28.99 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1750IBI 1750 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 10/10/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

621615TUL - VIKI DA TULIPA

1350IBI - 1350 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

806 - MCR806

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.144	35	29.0	S			0270/26
P120-EM (kg)	0.597	29	58.0	R			
TM120 (kg)	4.810		16.0	E			
PD (kg)	13.570	37	5.0	E			
TMD (kg)	7.380		11.0	E			
PS (kg)	24.262	41	5.0	E			
GPD (kg)	10.692	41	9.0	E			
CFD (1-6)	0.731	31	2.0	E			
CFS (1-6)	0.910	37	3.0	E			
PED (cm)	-0.027	33	71.0	R			
PES (cm)	1.045	47	17.0	S			
HP/STAY (%)	62.380	12	13.0	E			
IPP (meses)	-0.402	23	20.0	S			
RD (%)	-0.042	40	55.0	R			
AOL (cm²)	0.430	41	52.0	R			
EGS (0,1 mm)	0.738	32	17.0	S			
MAR (%)	1.678	39	3.0	E			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.14 Percentil: 8.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1770IBI 1770 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 31/10/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

BRMG2299 - ZAPP BEABISA

1125IBI - 1125 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore

405IBI - 405 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.927	34	98.0	I			0271/26
P120-EM (kg)	1.199	26	43.0	S			
TM120 (kg)	6.170		6.0	E			
PD (kg)	18.208	36	1.0	E			
TMD (kg)	10.300		2.0	E			
PS (kg)	30.503	41	1.0	E			
GPD (kg)	12.295	41	5.0	E			
CFD (1-6)	0.909	30	0.5	E			
CFS (1-6)	1.036	37	2.0	E			
PED (cm)	0.188	30	36.0	S			
PES (cm)	1.866	47	3.0	E			
HP/STAY (%)	62.030	10	13.0	E			
IPP (meses)	-0.017	18	67.0	R			
RD (%)	-0.145	40	59.0	R			
AOL (cm²)	2.815	41	7.0	E			
EGS (0,1 mm)	2.046	29	0.5	E			
MAR (%)	0.302	37	32.0	S			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 28.95 Percentil: 1.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1765IBI 1765 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 31/10/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

H80134 - QLT KING

1127IBI - 1127 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 376 - MCR376

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.550	31	77.0	R			0272/26
P120-EM (kg)	-1.122	25	91.0	I			
TM120 (kg)	2.660		45.0	S			
PD (kg)	12.636	33	7.0	E			
TMD (kg)	5.200		29.0	S			
PS (kg)	24.064	38	6.0	E			
GPD (kg)	11.428	38	7.0	E			
CFD (1-6)	0.451	29	17.0	S			
CFS (1-6)	0.626	34	16.0	E			
PED (cm)	0.292	27	21.0	S			
PES (cm)	2.044	43	2.0	E			
HP/STAY (%)	72.812	12	3.0	E			
IPP (meses)	-0.627	18	6.0	E			
RD (%)	-0.664	38	76.0	R			
AOL (cm²)	5.529	37	0.1	E		**	
EGS (0,1 mm)	1.786	27	1.0	E			Emissão:
MAR (%)	1.036	34	10.0	E			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 24.26 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1766IBI 1766 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 01/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

EPCF0025 - HALTRIUM TERRA BRAVA

1060IBI - 1060 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.776	36	93.0	I			0273/26
P120-EM (kg)	-1.808	28	97.0	I			
TM120 (kg)	2.370		50.0	S			
PD (kg)	14.096	37	4.0	E			
TMD (kg)	5.240		28.0	S			
PS (kg)	23.091	42	7.0	E			
GPD (kg)	8.995	42	16.0	E			
CFD (1-6)	0.561	32	8.0	E			
CFS (1-6)	0.649	38	14.0	E			
PED (cm)	0.251	32	27.0	S			
PES (cm)	1.856	48	3.0	E			
HP/STAY (%)	67.799	13	6.0	E			
IPP (meses)	-1.246	22	0.1	E			**
RD (%)	-1.147	41	88.0	I			
AOL (cm²)	2.755	42	8.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.991	31	0.5	E			*
MAR (%)	-0.085	40	48.0	S			

Emissão:
17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.88 Percentil: 6.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1767IBI 1767 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 01/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

RGM1867 - VENCIUS RG

038IBI - 038 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.420	37	63.0	R			0274/26
P120-EM (kg)	0.857	30	51.0	R			
TM120 (kg)	4.840		15.0	E			
PD (kg)	14.766	39	3.0	E			
TMD (kg)	8.240		7.0	E			
PS (kg)	20.190	44	12.0	E			
GPD (kg)	5.424	44	40.0	S			
CFD (1-6)	0.394	34	24.0	S			
CFS (1-6)	0.509	40	25.0	S			
PED (cm)	0.500	34	5.0	E			
PES (cm)	2.365	50	0.5	E		*	
HP/STAY (%)	57.755	14	22.0	S			
IPP (meses)	-0.122	23	53.0	R			
RD (%)	-0.837	43	81.0	R			
AOL (cm²)	1.698	44	22.0	S			
EGS (0,1 mm)	0.578	33	24.0	S			
MAR (%)	-0.973	42	82.0	R			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.55 Percentil: 8.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25
Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1774IBI 1774 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 05/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

-

1050IBI - 1050 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.232	37	39.0	S			0275/26
P120-EM (kg)	0.904	29	50.0	S			
TM120 (kg)	4.800		16.0	E			
PD (kg)	13.344	39	6.0	E			
TMD (kg)	7.580		10.0	E			
PS (kg)	21.638	43	9.0	E			
GPD (kg)	8.295	43	20.0	S			
CFD (1-6)	0.307	33	37.0	S			
CFS (1-6)	0.570	39	20.0	S			
PED (cm)	0.485	33	6.0	E			
PES (cm)	1.731	49	4.0	E			
HP/STAY (%)	54.050	13	32.0	S			
IPP (meses)	-0.662	23	5.0	E			
RD (%)	0.722	42	27.0	S			
AOL (cm²)	1.936	43	18.0	S			
EGS (0,1 mm)	-0.992	33	92.0	I			Emissão:
MAR (%)	-2.828	41	99.0	I			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.53 Percentil: 9.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25
Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1779IBI 1779 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 05/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

-

107IBI - 107 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.364	37	56.0	R			0276/26
P120-EM (kg)	0.059	30	71.0	R			
TM120 (kg)	3.320		35.0	S			
PD (kg)	11.705	39	10.0	E			
TMD (kg)	5.910		22.0	S			
PS (kg)	24.133	43	6.0	E			
GPD (kg)	12.428	43	4.0	E			
CFD (1-6)	0.441	34	18.0	S			
CFS (1-6)	0.965	40	3.0	E			
PED (cm)	0.184	34	37.0	S			
PES (cm)	2.036	49	2.0	E			
HP/STAY (%)	63.564	16	11.0	E			
IPP (meses)	-0.606	24	7.0	E			
RD (%)	-0.344	42	66.0	R			
AOL (cm²)	2.953	43	6.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.298	33	37.0	S			
MAR (%)	-0.768	40	76.0	R			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.30 Percentil: 5.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1773IBI 1773 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 07/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

SLNP0217 - DESTAK DA SLN

1038IBI - 1038 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.567	35	79.0	R			0277/26
P120-EM (kg)	0.423	28	63.0	R			
TM120 (kg)	4.910		15.0	E			
PD (kg)	13.820	37	5.0	E			
TMD (kg)	7.330		11.0	E			
PS (kg)	17.302	41	19.0	S			
GPD (kg)	3.481	41	57.0	R			
CFD (1-6)	0.580	32	7.0	E			
CFS (1-6)	0.827	38	6.0	E			
PED (cm)	0.259	32	26.0	S			
PES (cm)	2.175	47	1.0	E			
HP/STAY (%)	58.117	13	21.0	S			
IPP (meses)	0.095	21	79.0	R			
RD (%)	0.041	41	52.0	R			
AOL (cm²)	2.678	41	8.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.756	31	17.0	S			
MAR (%)	-1.988	39	98.0	I			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.24 Percentil: 11.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);
P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);
TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;
PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);
TMD (kg) = Total Materno à Desmama;
PS (kg) = Peso ao Sobreano;
GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;
CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;
CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;
PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;
PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;
HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;
IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;
RD = Relação de Desmama (%);
AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;
EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;
MAR (%) = Marmoreio;
DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);
AC = Acurácia;
% = Percentil;
Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25
Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M739IBI RI 739 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 07/11/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

SLNP0217 - DESTAK DA SLN

3731IBI - 3731 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.902	34	97.0	I			0278/26
P120-EM (kg)	0.179	27	69.0	R			
TM120 (kg)	4.490		19.0	S			
PD (kg)	12.187	36	8.0	E			
TMD (kg)	6.270		19.0	S			
PS (kg)	22.108	40	8.0	E			
GPD (kg)	9.921	40	11.0	E			
CFD (1-6)	0.413	31	21.0	S			
CFS (1-6)	0.584	36	19.0	S			
PED (cm)	0.114	30	48.0	S			
PES (cm)	1.987	45	2.0	E			
HP/STAY (%)	52.826	13	35.0	S			
IPP (meses)	-0.518	21	11.0	E			
RD (%)	0.475	39	36.0	S			
AOL (cm²)	3.476	40	3.0	E			
EGS (0,1 mm)	-0.063	30	56.0	R			Emissão:
MAR (%)	-0.647	37	71.0	R			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.69 Percentil: 6.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1761IBI 1761 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 10/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

BRMG2299 - ZAPP BEABISA

1140IBI - 1140 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 820 - MCR820

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.631	41	85.0	I			0279/26
P120-EM (kg)	1.689	34	30.0	S			
TM120 (kg)	5.180		12.0	E			
PD (kg)	13.956	43	5.0	E			
TMD (kg)	8.670		6.0	E			
PS (kg)	23.933	49	6.0	E			
GPD (kg)	9.978	49	11.0	E			
CFD (1-6)	0.566	38	8.0	E			
CFS (1-6)	0.747	45	9.0	E			
PED (cm)	0.415	39	10.0	E			
PES (cm)	2.158	55	1.0	E			
HP/STAY (%)	72.937	16	3.0	E			
IPP (meses)	-0.957	26	0.5	E		*	
RD (%)	0.890	48	22.0	S			
AOL (cm²)	3.325	49	4.0	E			
EGS (0,1 mm)	0.542	38	25.0	S			
MAR (%)	-1.708	47	96.0	I			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 23.86 Percentil: 4.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25
Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1781IBI 1781 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 11/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

REM5531 - REM USP

033IBI - 033 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore -

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.797	37	94.0	I			0280/26
P120-EM (kg)	1.621	30	32.0	S			
TM120 (kg)	7.320		2.0	E			
PD (kg)	17.966	39	1.0	E			
TMD (kg)	10.600		2.0	E			
PS (kg)	28.128	44	2.0	E			
GPD (kg)	10.162	44	11.0	E			
CFD (1-6)	0.695	33	3.0	E			
CFS (1-6)	0.982	40	2.0	E			
PED (cm)	0.259	33	26.0	S			
PES (cm)	1.716	50	4.0	E			
HP/STAY (%)	52.454	13	36.0	S			
IPP (meses)	-0.082	22	58.0	R			
RD (%)	-0.167	43	59.0	R			
AOL (cm²)	4.248	44	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	-0.451	33	75.0	R			
MAR (%)	1.609	41	3.0	E			
							Emissão:
							17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.20 Percentil: 2.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: M736IBI RI 736 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 15/11/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

621615TUL - VIKI DA TULIPA

1207IBI - 1207 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 129IBI - 129 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.753	34	92.0	I			0281/26
P120-EM (kg)	0.753	27	54.0	R			
TM120 (kg)	5.220		12.0	E			
PD (kg)	13.836	36	5.0	E			
TMD (kg)	7.670		10.0	E			
PS (kg)	25.760	41	4.0	E			
GPD (kg)	11.924	41	5.0	E			
CFD (1-6)	0.626	31	5.0	E			
CFS (1-6)	0.873	37	4.0	E			
PED (cm)	0.366	30	13.0	E			
PES (cm)	1.497	46	6.0	E			
HP/STAY (%)	71.188	11	4.0	E			
IPP (meses)	-0.976	20	0.5	E		*	
RD (%)	0.067	40	51.0	R			
AOL (cm²)	4.490	40	0.5	E		*	
EGS (0,1 mm)	0.884	30	13.0	E			Emissão:
MAR (%)	0.430	37	27.0	S			17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 24.35 Percentil: 3.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: 1780IBI 1780 DA IBIPORÃ Genotipado: SIM
Nascimento: 01/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JHVM14716 - IMPERADOR CAMPARINO

REMP1083 - REM IMPERIO FIV GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore REMC7291 - REM CONSTELACAO

621615TUL - VIKI DA TULIPA

1197IBI - 1197 DA IBIPORÃ

Raça ou composição racial: Nelore 914IBI - 914 DA IBIPORÃ

Fazenda: IBIPORÃ - PAU D'ARCO / PA

	DEPg	AC	%	Classe	-	+	CEIP Nº:
PN (kg)	0.607	35	83.0	R			0282/26
P120-EM (kg)	-1.588	29	95.0	I			
TM120 (kg)	3.830		27.0	S			
PD (kg)	17.536	38	1.0	E			
TMD (kg)	7.180		12.0	E			
PS (kg)	22.820	43	7.0	E			
GPD (kg)	5.284	43	41.0	S			
CFD (1-6)	0.734	32	2.0	E			
CFS (1-6)	1.037	39	2.0	E			
PED (cm)	0.392	32	11.0	E			
PES (cm)	2.004	49	2.0	E			
HP/STAY (%)	64.057	13	10.0	E			
IPP (meses)	-0.730	22	3.0	E			
RD (%)	-0.502	42	71.0	R			
AOL (cm²)	4.299	43	1.0	E			
EGS (0,1 mm)	1.434	32	3.0	E			
MAR (%)	0.027	40	43.0	S			Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.73 Percentil: 5.0% Classe: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progenie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;

Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

$10\% \cdot PD + 20\% \cdot TMD + 15\% \cdot PS + 20\% \cdot GPD + 15\% \cdot PES + 5\% \cdot IPP + 10\% \cdot AOL + 5\% \cdot EGS$