CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8305 RSI8305 Genotipado: SIM

Nascimento: 19/07/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA1230 - REM FUSCAO

GRIC0630 - PROMOTOR FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB7367 - B7367 FIV DA S.NICE

VICK0184 - ASTRAL DA VICK

RSI5354 - 5354 RSI RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0323 - NITRICIA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0477/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.450	37	67.0	R
P120-EM (kg)	-0.886	31	89.0	I
TM120 (kg)	2.050		55.0	R
PD (kg)	10.210	39	16.0	E
TMD (kg)	4.220		39.0	S
PS (kg)	20.979	45	10.0	E
GPD (kg)	10.768	45	8.0	E
CFD (1-6)	0.650	34	4.0	E
CFS (1-6)	0.901	41	4.0	E
PED (cm)	0.419	35	9.0	E
PES (cm)	1.323	50	10.0	E
HP/STAY (%)	56.220	11	26.0	S
IPP (meses)	-0.228	24	39.0	S
RD (%)	-0.817	44	81.0	R
AOL (cm²)	1.718	45	22.0	S
EGS (0,1 mm)	1.520	34	3.0	E
MAR (%)	1.505	42	4.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.51 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8307 | RSI8307 | Genotipado: SIM

Nascimento: 20/07/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMC8332 - REM DULLDOG

KRIZ1576 - PRIMOGÊNITO DA KRIZ

Raça ou composição racial: Nelore

FCCH1271 - FCCH 1271

VICK0184 - ASTRAL DA VICK

RSI5343 - 5343 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1734 - 1734 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0478/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	1.078	36	99.0	I
P120-EM (kg)	1.607	29	32.0	S
TM120 (kg)	6.540		4.0	E
PD (kg)	15.067	38	3.0	E
TMD (kg)	9.140		4.0	E
PS (kg)	29.558	45	2.0	E
GPD (kg)	14.492	45	2.0	E
CFD (1-6)	0.476	32	15.0	E
CFS (1-6)	0.809	41	6.0	E
PED (cm)	0.577	33	3.0	E
PES (cm)	2.232	50	1.0	E
HP/STAY (%)	47.271	13	52.0	R
IPP (meses)	-0.034	22	65.0	R
RD (%)	0.684	43	29.0	S
AOL (cm²)	2.317	44	12.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.397	32	73.0	R
MAR (%)	-0.463	42	64.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 27.26 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8313 | RSI8313 | Genotipado: SIM

Nascimento: 22/07/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

LBMND1484 - D1484 DA MN

LBMND4685 - D4685 DA MN

Raça ou composição racial: Nelore | LBMND1342 - D1342 DA MN

REM9449 - REM DHEEF

RSI5815 - 5815 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore | RSI1800 - 1800 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0479/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.722	39	91.0	I		
P120-EM (kg)	2.387	32	17.0	S		
TM120 (kg)	7.300		2.0	E		
PD (kg)	15.994	40	2.0	E		
TMD (kg)	10.380		2.0	E		
PS (kg)	31.964	47	1.0	E		
GPD (kg)	15.971	47	1.0	E		
CFD (1-6)	0.737	34	2.0	E		
CFS (1-6)	1.237	43	0.5	E		*
PED (cm)	0.568	36	3.0	E		
PES (cm)	0.793	53	26.0	S		
HP/STAY (%)	73.553	16	3.0	E		
IPP (meses)	-0.191	25	44.0	S		
RD (%)	-0.616	46	75.0	R		
AOL (cm²)	3.018	47	6.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.412	35	4.0	E		
MAR (%)	1.606	45	3.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 28.30 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8317 — 8317 RIPEC — Genotipado: SIM

Nascimento: 23/07/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMCA0923 - REM FUTURO FIV

NSAWA0204 - A204 DA NSAW

Raça ou composição racial: Nelore

VBAB9378 - B9378 TG

RDM7562 - VELLUR MAT.

RSI4580 - 4580 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1558 - 1558 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0480/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.435	35	65.0	R
P120-EM (kg)	3.294	26	6.0	E
TM120 (kg)	6.220		6.0	E
PD (kg)	12.501	37	8.0	E
TMD (kg)	9.540		3.0	E
PS (kg)	25.655	44	4.0	E
GPD (kg)	13.154	44	3.0	E
CFD (1-6)	0.438	29	19.0	S
CFS (1-6)	0.869	40	4.0	E
PED (cm)	-0.124	32	84.0	R
PES (cm)	-0.033	48	67.0	R
HP/STAY (%)	56.966	12	24.0	S
IPP (meses)	-0.105	19	55.0	R
RD (%)	0.155	42	47.0	S
AOL (cm²)	2.043	42	16.0	E
EGS (0,1 mm)	0.499	28	27.0	S
MAR (%)	1.031	40	10.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.58 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8321 RSI8321 Genotipado: SIM

Nascimento: 24/07/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMC8332 - REM DULLDOG

KRIZ1576 - PRIMOGÊNITO DA KRIZ

Raça ou composição racial: Nelore

FCCH1271 - FCCH 1271

J5525 - AKAMUN

RSI5724 - 5724 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0170 - MISTICA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0481/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.874	34	97.0	I
P120-EM (kg)	0.783	27	53.0	R
TM120 (kg)	6.270		5.0	E
PD (kg)	15.641	34	2.0	E
TMD (kg)	8.600		6.0	E
PS (kg)	24.718	40	5.0	E
GPD (kg)	9.076	40	15.0	E
CFD (1-6)	0.629	29	5.0	E
CFS (1-6)	0.663	36	13.0	E
PED (cm)	0.360	30	14.0	E
PES (cm)	0.365	46	47.0	S
HP/STAY (%)	49.306	13	46.0	S
IPP (meses)	-0.334	20	27.0	S
RD (%)	-0.912	40	83.0	R
AOL (cm²)	2.316	40	12.0	E
EGS (0,1 mm)	0.144	29	45.0	S
MAR (%)	1.503	38	4.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.00 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8352 | RSI8352 | Genotipado: SIM

Nascimento: 24/07/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

LBMND1484 - D1484 DA MN

LBMND4685 - D4685 DA MN

Raça ou composição racial: Nelore

LBMND1342 - D1342 DA MN

I3448 - MARISCO DO IZ

RSI5909 - 5909 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI4592 - 4592 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0482/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.822	39	95.0	I
P120-EM (kg)	1.324	33	39.0	S
TM120 (kg)	4.340		21.0	S
PD (kg)	10.997	41	12.0	E
TMD (kg)	6.820		15.0	E
PS (kg)	24.096	48	6.0	E
GPD (kg)	13.099	48	3.0	E
CFD (1-6)	0.486	35	14.0	E
CFS (1-6)	0.716	43	10.0	E
PED (cm)	0.085	38	53.0	R
PES (cm)	0.866	53	23.0	S
HP/STAY (%)	64.802	18	9.0	E
IPP (meses)	-0.227	26	40.0	S
RD (%)	-0.752	47	79.0	R
AOL (cm²)	4.661	48	0.5	E
EGS (0,1 mm)	2.238	36	0.5	E
MAR (%)	1.968	45	2.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.98 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8392 | RSI8392 | Genotipado: SIM

Nascimento: 29/07/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC8332 - REM DULLDOG

Raça ou composição racial: Nelore

REM5873 - REM URIRI

J5525 - AKAMUN

RSI5764 - 5764 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RDM5973 - SARAGOSSA MAT.

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0483/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.824	38	95.0	I
P120-EM (kg)	1.267	32	41.0	S
TM120 (kg)	3.860		27.0	S
PD (kg)	7.649	40	30.0	S
TMD (kg)	5.090		30.0	S
PS (kg)	18.594	47	15.0	E
GPD (kg)	10.945	47	8.0	E
CFD (1-6)	0.260	34	44.0	S
CFS (1-6)	0.229	42	56.0	R
PED (cm)	0.290	36	22.0	S
PES (cm)	1.332	52	9.0	E
HP/STAY (%)	55.983	18	26.0	S
IPP (meses)	-0.836	24	2.0	E
RD (%)	0.420	45	38.0	S
AOL (cm²)	1.584	46	24.0	S
EGS (0,1 mm)	0.430	34	30.0	S
MAR (%)	1.701	44	3.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.14 **Percentil**: 14.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8399 | RSI8399 | Genotipado: SIM

Nascimento: 02/08/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC8332 - REM DULLDOG

Raça ou composição racial: Nelore

REM5873 - REM URIRI

EPCF1400 - 1400 FIV DA TERRA BRAVA

RSI5817 - 5817 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3246 - 3246 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0484/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	1.114	40	99.0	I
P120-EM (kg)	3.950	34	3.0	E
TM120 (kg)	9.500		0.5	E
PD (kg)	15.898	43	2.0	E
TMD (kg)	11.900		0.5	E
PS (kg)	25.588	49	4.0	E
GPD (kg)	9.690	49	12.0	E
CFD (1-6)	0.406	37	22.0	S
CFS (1-6)	0.502	44	26.0	S
PED (cm)	0.237	39	29.0	S
PES (cm)	0.694	55	31.0	S
HP/STAY (%)	53.256	17	34.0	S
IPP (meses)	-0.108	27	55.0	R
RD (%)	0.768	48	26.0	S
AOL (cm²)	1.368	49	29.0	S
EGS (0,1 mm)	0.055	38	49.0	S
MAR (%)	3.552	47	0.1	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.75 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8400 RSI8400 Genotipado: SIM

Nascimento: 02/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMA1230 - REM FUSCAO

GRIC0630 - PROMOTOR FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB7367 - B7367 FIV DA S.NICE

IZSNA3043 - MACEGAL DO IZ

RSI5709 - 5709 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2275 - 2275 RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	0.217	35	37.0	S	
P120-EM (kg)	3.242	28	7.0	E	
TM120 (kg)	5.820		8.0	E	
PD (kg)	9.006	36	22.0	S	
TMD (kg)	7.750		9.0	E	
PS (kg)	17.504	43	18.0	S	
GPD (kg)	8.499	43	18.0	S	
CFD (1-6)	0.616	31	5.0	E	
CFS (1-6)	0.758	38	8.0	E	
PED (cm)	0.589	32	2.0	E	
PES (cm)	0.995	47	19.0	S	
HP/STAY (%)	62.650	11	12.0	E	
IPP (meses)	-0.564	20	9.0	E	
RD (%)	1.651	41	7.0	E	
AOL (cm²)	3.087	42	5.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.705	31	2.0	E	
MAR (%)	1.452	39	5.0	E	

CEIP Nº: 0485/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.63 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8402 | RSI8402 | Genotipado: SIM

Nascimento: 02/08/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

F1045 - GABINETE

AAAP1653 - BACKUP

Raça ou composição racial: Nelore

AT0499 - AMAGDALA

REMC5326 - REM ARMADOR

RSI5547 - 5547 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3232 - 3232 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0486/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.417	42	62.0	R		
P120-EM (kg)	2.637	35	13.0	E		
TM120 (kg)	5.310		11.0	E		
PD (kg)	10.123	44	16.0	E		
TMD (kg)	7.700		10.0	E		
PS (kg)	18.031	52	17.0	S		
GPD (kg)	7.908	52	22.0	S		
CFD (1-6)	0.313	38	36.0	S		
CFS (1-6)	0.289	47	49.0	S		
PED (cm)	0.040	40	61.0	R		
PES (cm)	1.670	57	4.0	E		
HP/STAY (%)	63.265	17	11.0	E		
IPP (meses)	-0.097	26	57.0	R		
RD (%)	0.644	50	30.0	S		
AOL (cm²)	1.892	52	19.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.556	39	24.0	S		
MAR (%)	2.201	49	1.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.53 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8406 RSI8406 Genotipado: SIM

Nascimento: 04/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMC8332 - REM DULLDOG

KRIZ1576 - PRIMOGÊNITO DA KRIZ

Raça ou composição racial: Nelore

FCCH1271 - FCCH 1271

IZSNA3043 - MACEGAL DO IZ

RSI4450 - 4450 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2268 - 2268 RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0487/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.445	35	66.0	R
P120-EM (kg)	1.290	29	40.0	S
TM120 (kg)	4.340		21.0	S
PD (kg)	9.520	37	19.0	S
TMD (kg)	6.050		21.0	S
PS (kg)	19.273	44	14.0	E
GPD (kg)	9.753	44	12.0	E
CFD (1-6)	0.392	32	24.0	S
CFS (1-6)	0.612	39	17.0	S
PED (cm)	0.093	32	52.0	R
PES (cm)	0.790	48	26.0	S
HP/STAY (%)	51.863	13	38.0	S
IPP (meses)	0.031	22	72.0	R
RD (%)	-0.532	42	72.0	R
AOL (cm²)	3.836	43	2.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.019	32	53.0	R
MAR (%)	-1.302	40	90.0	I

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.70 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8461 | RSI8461 | Genotipado: SIM

Nascimento: 23/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

REM5531 - REM USP

RSI7039 - 7039 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI4468 - 4468 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0488/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.564	38	79.0	R		
P120-EM (kg)	4.812	28	0.5	E		*
TM120 (kg)	8.660		0.5	E		*
PD (kg)	13.294	40	6.0	E		
TMD (kg)	11.460		1.0	E		
PS (kg)	20.065	47	12.0	E		
GPD (kg)	6.770	47	30.0	S		
CFD (1-6)	0.679	34	3.0	E		
CFS (1-6)	0.708	41	11.0	E		
PED (cm)	0.249	35	27.0	S		
PES (cm)	0.383	51	46.0	S		
HP/STAY (%)	56.599	12	25.0	S		
IPP (meses)	0.192	20	87.0	I		
RD (%)	1.966	45	4.0	E		
AOL (cm²)	1.962	46	17.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.767	34	17.0	S		
MAR (%)	0.534	43	23.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.94 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8437 | RSI8437 | Genotipado: SIM

Nascimento: 24/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

AIAB2584 - B2584 DA JANDAIA

RSI5106 - 5106 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2248 - 2248 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	1.012	36	99.0	I
P120-EM (kg)	2.463	27	15.0	E
TM120 (kg)	8.390		1.0	E
PD (kg)	19.321	38	0.5	E
TMD (kg)	12.120		0.5	E
PS (kg)	28.761	45	2.0	E
GPD (kg)	9.440	45	14.0	E
CFD (1-6)	0.467	32	16.0	E
CFS (1-6)	0.623	39	16.0	E
PED (cm)	-0.050	33	75.0	R
PES (cm)	0.416	50	44.0	S
HP/STAY (%)	53.252	13	34.0	S
IPP (meses)	-0.224	21	40.0	S
RD (%)	0.763	43	26.0	S
AOL (cm²)	1.375	44	29.0	S
EGS (0,1 mm)	0.077	32	48.0	S
MAR (%)	0.313	41	31.0	S

CEIP Nº: 0489/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.82 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8439 | RSI8439 | Genotipado: SIM

Nascimento: 25/08/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

COL21517 - MUKESH FIV COL

RSI5645 - 5645 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3154 - 3154 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0490/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.217	34	37.0	S	
P120-EM (kg)	4.577	25	1.0	E	
TM120 (kg)	7.040		3.0	E	
PD (kg)	9.558	36	19.0	S	
TMD (kg)	9.360		4.0	E	
PS (kg)	24.121	44	6.0	E	
GPD (kg)	14.563	44	2.0	E	
CFD (1-6)	0.350	29	30.0	S	
CFS (1-6)	0.717	37	10.0	E	
PED (cm)	0.276	30	23.0	S	
PES (cm)	1.596	49	5.0	E	
HP/STAY (%)	69.115	11	5.0	E	
IPP (meses)	-0.294	18	31.0	S	
RD (%)	2.382	42	2.0	E	
AOL (cm²)	1.861	43	19.0	S	
EGS (0,1 mm)	0.812	30	15.0	E	
MAR (%)	-0.364	39	60.0	R	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 23.82 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8446 | RSI8446 | Genotipado: SIM

Nascimento: 25/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

RDM6023 - SHERLOCK MAT.

VICK0184 - ASTRAL DA VICK

Raça ou composição racial: Nelore

VICK0035 - DUKA DA VICK

RDM8020 - VERNON MAT.

RSI5108 - 5108 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3190 - 3190 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0491/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.198	37	35.0	S	
P120-EM (kg)	2.097	31	22.0	S	
TM120 (kg)	5.750		8.0	E	
PD (kg)	10.063	39	16.0	E	
TMD (kg)	7.130		13.0	E	
PS (kg)	19.930	45	12.0	E	
GPD (kg)	9.867	45	12.0	E	
CFD (1-6)	0.474	33	15.0	E	
CFS (1-6)	0.655	40	14.0	E	
PED (cm)	0.502	35	5.0	E	
PES (cm)	1.165	50	13.0	E	
HP/STAY (%)	59.176	17	19.0	S	
IPP (meses)	-0.078	24	59.0	R	
RD (%)	-0.120	44	58.0	R	
AOL (cm²)	2.771	44	7.0	E	
EGS (0,1 mm)	0.467	34	28.0	S	
MAR (%)	-0.557	42	68.0	R	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.19 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8451 | RSI8451 | Genotipado: SIM

Nascimento: 27/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC8332 - REM DULLDOG

Raça ou composição racial: Nelore

REM5873 - REM URIRI

GRIB2887 - B2887 DA S.NICE

RSI6249 - 6249 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3147 - 3147 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0492/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	1.045	37	99.0	I
P120-EM (kg)	-0.852	31	88.0	I
TM120 (kg)	4.270		21.0	S
PD (kg)	15.105	40	3.0	E
TMD (kg)	6.700		16.0	E
PS (kg)	24.116	46	6.0	E
GPD (kg)	9.011	46	16.0	E
CFD (1-6)	0.417	34	21.0	S
CFS (1-6)	0.405	41	36.0	S
PED (cm)	0.605	35	2.0	E
PES (cm)	0.841	51	24.0	S
HP/STAY (%)	47.480	15	52.0	R
IPP (meses)	-0.265	24	35.0	S
RD (%)	-1.003	45	85.0	I
AOL (cm²)	5.128	46	0.5	E
EGS (0,1 mm)	0.229	34	40.0	S
MAR (%)	1.116	43	9.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.47 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8458 | 8458 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 28/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

REM5531 - REM USP

RSI7003 - 7003 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI4948 - 4948 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0493/26

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	-0.014	39	14.0	E	
P120-EM (kg)	6.650	28	0.1	E	**
TM120 (kg)	9.300		0.5	E	*
PD (kg)	9.551	41	19.0	S	
TMD (kg)	11.430		1.0	E	
PS (kg)	19.360	48	14.0	E	
GPD (kg)	9.808	48	12.0	E	
CFD (1-6)	0.482	35	14.0	E	
CFS (1-6)	0.553	42	21.0	S	
PED (cm)	0.280	36	23.0	S	
PES (cm)	1.604	53	5.0	E	
HP/STAY (%)	63.769	12	11.0	E	
IPP (meses)	-0.387	21	21.0	S	
RD (%)	3.996	46	0.1	E	**
AOL (cm²)	1.332	48	30.0	S	
EGS (0,1 mm)	0.455	36	29.0	S	
MAR (%)	0.824	45	15.0	E	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.62 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8468 RSI8468 Genotipado: SIM

Nascimento: 28/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

OLL2102 - PEGASO OL

LEM0430 - HOATCHI LEMGRUBER

Raça ou composição racial: Nelore

LEM0016 - BRISA LEMGRUBER

MANAB9707 - B9707 DA MN

RSI6360 - 6360 FIV RIPEC


Raça ou composição racial: Nelore

LBMNE0214 - E0214 DA MN

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0494/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.174	41	32.0	S
P120-EM (kg)	2.081	35	22.0	S
TM120 (kg)	4.940		14.0	E
PD (kg)	9.057	42	21.0	S
TMD (kg)	6.610		16.0	E
PS (kg)	21.034	49	10.0	E
GPD (kg)	11.977	49	5.0	E
CFD (1-6)	0.452	38	17.0	S
CFS (1-6)	0.795	44	7.0	E
PED (cm)	0.102	39	50.0	S
PES (cm)	-0.100	53	70.0	R
HP/STAY (%)	60.031	23	17.0	S
IPP (meses)	-0.134	30	52.0	R
RD (%)	-0.106	48	57.0	R
AOL (cm²)	2.342	48	12.0	E
EGS (0,1 mm)	2.539	38	0.1	E
MAR (%)	0.088	46	40.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.45 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8479 RSI8479 Genotipado: SIM

Nascimento: 01/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

REMA1576 - REM GALO GENETICA ADITIVA

REMCA3750 - REM JATOBA GENETICA ADITIVA

Raça ou composição racial: Nelore

REMC8584 - REM DIARAMA

GRIB2887 - B2887 DA S.NICE

RSI5985 - 5985 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI4834 - 4834 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0495/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	-0.263	37	3.0	E
P120-EM (kg)	-1.033	29	90.0	I
TM120 (kg)	2.860		42.0	S
PD (kg)	13.001	38	6.0	E
TMD (kg)	5.470		26.0	S
PS (kg)	22.379	45	8.0	E
GPD (kg)	9.378	45	14.0	E
CFD (1-6)	0.571	33	7.0	E
CFS (1-6)	0.807	40	6.0	E
PED (cm)	0.460	34	7.0	E
PES (cm)	1.312	50	10.0	E
HP/STAY (%)	68.740	11	5.0	E
IPP (meses)	-0.697	22	4.0	E
RD (%)	-0.603	43	74.0	R
AOL (cm²)	2.676	44	8.0	E
EGS (0,1 mm)	0.342	33	34.0	S
MAR (%)	-0.042	41	46.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.40 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8494 | RSI8494 | Genotipado: SIM

Nascimento: 02/09/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

ELGE3910 - ATOL DA ELGE

RSI7227 - 7227 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3040 - 3040 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0496/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.514	36	74.0	R		
P120-EM (kg)	5.855	26	0.1	E		**
TM120 (kg)	9.590		0.5	E		*
PD (kg)	13.516	38	5.0	E		
TMD (kg)	12.610		0.5	E		*
PS (kg)	24.129	44	6.0	E		
GPD (kg)	10.613	44	9.0	E		
CFD (1-6)	0.481	32	14.0	E		
CFS (1-6)	0.504	39	26.0	S		
PED (cm)	-0.054	33	75.0	R		
PES (cm)	0.114	50	60.0	R		
HP/STAY (%)	66.930	11	7.0	E		
IPP (meses)	-0.374	19	23.0	S		
RD (%)	2.718	43	1.0	E		
AOL (cm²)	3.970	44	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.826	32	1.0	E		
MAR (%)	1.565	41	4.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 23.49 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8496 | RSI8496 | Genotipado: SIM

Nascimento: 02/09/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMC5326 - REM ARMADOR

REMC8332 - REM DULLDOG

Raça ou composição racial: Nelore

REM5873 - REM URIRI

IZSN4882 - TANGO DO IZ

RSI6761 - 6761 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3991 - 3991 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0497/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.750	38	92.0	I
P120-EM (kg)	4.146	32	2.0	E
TM120 (kg)	7.410		2.0	E
PD (kg)	11.357	40	11.0	E
TMD (kg)	9.820		3.0	E
PS (kg)	20.120	46	12.0	E
GPD (kg)	8.763	46	17.0	S
CFD (1-6)	0.517	34	11.0	E
CFS (1-6)	0.600	41	17.0	S
PED (cm)	0.336	36	16.0	E
PES (cm)	0.866	52	23.0	S
HP/STAY (%)	52.649	15	36.0	S
IPP (meses)	-0.223	24	40.0	S
RD (%)	1.007	45	19.0	S
AOL (cm²)	1.689	46	22.0	S
EGS (0,1 mm)	-0.487	34	77.0	R
MAR (%)	0.618	43	21.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.61 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8498 | RSI8498 | Genotipado: SIM

Nascimento: 05/09/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

F1045 - GABINETE

AAAP1653 - BACKUP

Raça ou composição racial: Nelore

AT0499 - AMAGDALA

COLA6879 - GANGES COL

RSI6953 - 6953 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RDM8256 - AMERICANA MAT.

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0498/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.769	40	93.0	I
P120-EM (kg)	0.590	33	58.0	R
TM120 (kg)	3.990		25.0	S
PD (kg)	11.567	41	10.0	E
TMD (kg)	6.370		18.0	S
PS (kg)	27.067	49	3.0	E
GPD (kg)	15.500	49	1.0	E
CFD (1-6)	0.409	35	22.0	S
CFS (1-6)	0.632	44	15.0	E
PED (cm)	0.202	38	34.0	S
PES (cm)	0.362	55	47.0	S
HP/STAY (%)	62.986	16	12.0	E
IPP (meses)	0.109	25	80.0	R
RD (%)	-0.420	48	68.0	R
AOL (cm²)	2.717	49	8.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.070	36	56.0	R
MAR (%)	0.770	47	16.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.96 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8500 RSI8500 Genotipado: SIM

Nascimento: 05/09/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

REMCA0657 - REM F22 FIV

ACOQ5291 - COROADO DA COQUEIRAL

Raça ou composição racial: Nelore

ACOQ4584 - 4584 COQUEIRAL

AAAP1653 - BACKUP

RSI6842 - 6842 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI5292 - 5292 FIV RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0499/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.314	42	49.0	S		
P120-EM (kg)	-1.230	35	93.0	I		
TM120 (kg)	2.580		47.0	S		
PD (kg)	13.332	44	6.0	E		
TMD (kg)	5.440		26.0	S		
PS (kg)	27.360	50	3.0	E		
GPD (kg)	14.029	50	2.0	E		
CFD (1-6)	0.791	38	1.0	E		
CFS (1-6)	1.102	45	1.0	E		
PED (cm)	0.576	39	3.0	E		
PES (cm)	2.299	56	0.5	E		*
HP/STAY (%)	65.101	15	9.0	E		
IPP (meses)	-0.213	28	41.0	S		
RD (%)	-1.185	49	89.0	I		
AOL (cm²)	5.484	50	0.1	E		**
EGS (0,1 mm)	0.551	38	25.0	S		
MAR (%)	1.846	47	2.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.59 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8516 RSI8516 Genotipado: SIM

Nascimento: 07/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JCDG10371 - PASSAPORTE

JCDG15838 - SUPER FIV DA DI GENI

Raça ou composição racial: Nelore

JCDG6468 - MATINE DA DI GENIO

LBMND4685 - D4685 DA MN

RSI6744 - 6744 RIPEC


Raça ou composição racial: Nelore

RSI4304 - 4304 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0500/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.107	33	25.0	S
P120-EM (kg)	3.426	26	5.0	E
TM120 (kg)	5.120		13.0	E
PD (kg)	7.105	34	33.0	S
TMD (kg)	6.980		14.0	E
PS (kg)	23.787	41	6.0	E
GPD (kg)	16.682	41	0.5	E
CFD (1-6)	0.214	29	52.0	R
CFS (1-6)	0.383	35	38.0	S
PED (cm)	-0.184	30	89.0	I
PES (cm)	0.232	46	54.0	R
HP/STAY (%)	67.524	13	6.0	E
IPP (meses)	-0.331	20	27.0	S
RD (%)	0.814	39	25.0	S
AOL (cm²)	0.426	40	52.0	R
EGS (0,1 mm)	1.036	28	9.0	E
MAR (%)	1.027	37	11.0	E



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.02 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8510 | RSI8510 | Genotipado: SIM

Nascimento: 08/09/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMC8332 - REM DULLDOG

KRIZ1576 - PRIMOGÊNITO DA KRIZ

Raça ou composição racial: Nelore

FCCH1271 - FCCH 1271

LBMND4685 - D4685 DA MN

RSI5541 - 5541 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI3488 - 3488 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0501/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.901	38	97.0	I
P120-EM (kg)	-0.555	31	84.0	R
TM120 (kg)	3.760		28.0	S
PD (kg)	14.413	40	4.0	E
TMD (kg)	6.650		16.0	E
PS (kg)	22.782	46	7.0	E
GPD (kg)	8.369	46	19.0	S
CFD (1-6)	0.696	34	3.0	E
CFS (1-6)	0.944	42	3.0	E
PED (cm)	0.559	35	3.0	E
PES (cm)	1.776	52	3.0	E
HP/STAY (%)	51.884	13	38.0	S
IPP (meses)	-0.180	24	46.0	S
RD (%)	-1.524	46	94.0	I
AOL (cm²)	1.963	47	17.0	S
EGS (0,1 mm)	1.255	35	5.0	E
MAR (%)	0.127	45	39.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.15 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8522 — 8522 FIV RIPEC — Genotipado: SIM

Nascimento: 12/09/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

IZSNA1561 - FERTIL DO IZ

IZSNA3901 - OURADO DO IZ

Raça ou composição racial: Nelore

IZSNA1767 - GULIRGA DO IZ

LBMND1911 - BATUTA DA MN

COLM3157 - NADIFICAR COL

Raça ou composição racial: Nelore

COLM1802 - JUAIMA COL

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0502/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.411	36	62.0	R
P120-EM (kg)	3.747	29	3.0	E
TM120 (kg)	6.320		5.0	E
PD (kg)	9.846	36	17.0	S
TMD (kg)	8.670		6.0	E
PS (kg)	20.885	44	10.0	E
GPD (kg)	11.039	44	8.0	E
CFD (1-6)	0.296	31	38.0	S
CFS (1-6)	0.339	38	44.0	S
PED (cm)	-0.056	33	75.0	R
PES (cm)	-0.384	48	81.0	R
HP/STAY (%)	61.501	13	14.0	E
IPP (meses)	-0.146	23	50.0	S
RD (%)	0.654	41	29.0	S
AOL (cm²)	1.580	43	24.0	S
EGS (0,1 mm)	0.808	33	15.0	E
MAR (%)	-0.287	40	57.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.07 **Percentil**: 14.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8538 | 8538 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 28/09/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

VICK0184 - ASTRAL DA VICK

RSI5350 - 5350 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2034 - 2034 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0503/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.415	37	62.0	R
P120-EM (kg)	0.557	30	59.0	R
TM120 (kg)	3.940		26.0	S
PD (kg)	11.151	37	12.0	E
TMD (kg)	6.130		20.0	S
PS (kg)	22.991	45	7.0	E
GPD (kg)	11.840	45	6.0	E
CFD (1-6)	0.439	33	18.0	S
CFS (1-6)	0.724	40	10.0	E
PED (cm)	0.340	34	16.0	E
PES (cm)	0.223	50	54.0	R
HP/STAY (%)	59.217	12	19.0	S
IPP (meses)	-0.576	23	8.0	E
RD (%)	0.079	43	50.0	S
AOL (cm²)	4.192	45	1.0	E
EGS (0,1 mm)	1.317	34	5.0	E
MAR (%)	0.519	42	24.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.23 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8542 | 8542 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 01/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

F1045 - GABINETE

RSI4486 - 4486 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0079 - KAFTA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0504/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.365	39	56.0	R
P120-EM (kg)	2.452	32	16.0	E
TM120 (kg)	5.470		10.0	E
PD (kg)	9.704	41	18.0	S
TMD (kg)	7.300		12.0	E
PS (kg)	22.862	47	7.0	E
GPD (kg)	13.157	47	3.0	E
CFD (1-6)	0.360	35	29.0	S
CFS (1-6)	0.664	42	13.0	E
PED (cm)	0.389	36	12.0	E
PES (cm)	0.600	52	35.0	S
HP/STAY (%)	55.859	12	27.0	S
IPP (meses)	-0.232	25	39.0	S
RD (%)	0.220	46	45.0	S
AOL (cm²)	3.278	47	4.0	E
EGS (0,1 mm)	0.577	35	24.0	S
MAR (%)	2.338	43	0.5	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.03 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8545 | 8545 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 02/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

LBMNE0378 - E0378 DA MN

RSI5738 - 5738 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0588 - OLIMPICA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0505/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.619	36	84.0	R
P120-EM (kg)	-0.322	29	79.0	R
TM120 (kg)	3.390		34.0	S
PD (kg)	11.667	37	10.0	E
TMD (kg)	5.510		25.0	S
PS (kg)	20.998	44	10.0	E
GPD (kg)	9.331	44	14.0	E
CFD (1-6)	0.541	32	9.0	E
CFS (1-6)	0.950	39	3.0	E
PED (cm)	0.284	32	22.0	S
PES (cm)	0.781	49	27.0	S
HP/STAY (%)	53.068	12	34.0	S
IPP (meses)	-0.043	21	63.0	R
RD (%)	-0.102	43	57.0	R
AOL (cm²)	3.294	43	4.0	E
EGS (0,1 mm)	0.837	32	14.0	E
MAR (%)	-2.150	39	99.0	I

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.28 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8551 | 8551 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 03/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

IZSN4882 - TANGO DO IZ

RSI2076 - 2076 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSIR0979 - LAXX DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0506/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.611	34	83.0	R
P120-EM (kg)	1.805	28	28.0	S
TM120 (kg)	4.510		19.0	S
PD (kg)	9.661	36	18.0	S
TMD (kg)	6.640		16.0	E
PS (kg)	19.879	43	12.0	E
GPD (kg)	10.218	43	10.0	E
CFD (1-6)	0.536	30	10.0	E
CFS (1-6)	0.860	36	5.0	E
PED (cm)	0.412	31	10.0	E
PES (cm)	1.225	47	12.0	E
HP/STAY (%)	63.267	11	11.0	E
IPP (meses)	-0.358	18	24.0	S
RD (%)	0.191	41	46.0	S
AOL (cm²)	1.298	42	30.0	S
EGS (0,1 mm)	-0.310	30	68.0	R
MAR (%)	-1.026	38	84.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.58 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8563 | 8563 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 06/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

MANAC1397 - C 1397 DA MN

RSI5943 - 5943 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0261 - MALETA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.862	35	96.0	I
P120-EM (kg)	1.885	27	26.0	S
TM120 (kg)	3.700		29.0	S
PD (kg)	9.666	36	18.0	S
TMD (kg)	6.720		15.0	E
PS (kg)	24.757	43	5.0	E
GPD (kg)	15.091	43	1.0	E
CFD (1-6)	0.583	30	7.0	E
CFS (1-6)	0.665	37	13.0	E
PED (cm)	0.166	31	40.0	S
PES (cm)	-0.490	48	85.0	I
HP/STAY (%)	53.105	11	34.0	S
IPP (meses)	-0.755	18	3.0	E
RD (%)	0.224	41	45.0	S
AOL (cm²)	-0.411	42	72.0	R
EGS (0,1 mm)	0.680	30	20.0	S
MAR (%)	-0.996	38	83.0	R

CEIP Nº: 0507/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.45 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8586 | 8586 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 08/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

LBMND4685 - D4685 DA MN

MMVA2674 - ZODIACO FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MVD1465 - ITALIA FIV DA JACAMIM

AAAP1653 - BACKUP

RSI6615 - 6615 RIPEC


Raça ou composição racial: Nelore

RSI5231 - 5231 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0508/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.530	34	75.0	R
P120-EM (kg)	3.890	27	3.0	E
TM120 (kg)	6.420		5.0	E
PD (kg)	8.384	36	25.0	S
TMD (kg)	8.080		8.0	E
PS (kg)	19.481	44	13.0	E
GPD (kg)	11.097	44	7.0	E
CFD (1-6)	0.263	30	44.0	S
CFS (1-6)	0.394	39	37.0	S
PED (cm)	-0.021	31	70.0	R
PES (cm)	0.807	51	26.0	S
HP/STAY (%)	63.486	12	11.0	E
IPP (meses)	0.140	19	83.0	R
RD (%)	2.754	43	1.0	E
AOL (cm²)	1.504	44	26.0	S
EGS (0,1 mm)	1.801	30	1.0	E
MAR (%)	2.724	41	0.1	E



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.23 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8588 | 8588 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 08/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

IZSNS3758 - PACARA

RSI3907 - 3907 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2346 - 2346 RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0509/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.559	38	78.0	R
P120-EM (kg)	3.019	31	8.0	E
TM120 (kg)	6.410		5.0	E
PD (kg)	11.326	39	11.0	E
TMD (kg)	8.680		6.0	E
PS (kg)	24.106	46	6.0	E
GPD (kg)	12.780	46	4.0	E
CFD (1-6)	0.529	33	10.0	E
CFS (1-6)	0.753	40	8.0	E
PED (cm)	0.116	34	48.0	S
PES (cm)	0.531	51	38.0	S
HP/STAY (%)	51.631	13	39.0	S
IPP (meses)	-0.141	23	51.0	R
RD (%)	0.631	44	30.0	S
AOL (cm²)	3.188	45	5.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.152	33	60.0	R
MAR (%)	0.949	42	12.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.70 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8590 | 8590 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 08/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

IZSNA1566 - FEDERATIVO DO IZ

RSI4309 - 4309 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1811 - 1811 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0510/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.769	32	93.0	I
P120-EM (kg)	-0.613	26	85.0	I
TM120 (kg)	3.400		33.0	S
PD (kg)	13.311	35	6.0	E
TMD (kg)	6.040		21.0	S
PS (kg)	22.446	41	8.0	E
GPD (kg)	9.135	41	15.0	E
CFD (1-6)	0.587	29	7.0	E
CFS (1-6)	0.754	36	8.0	E
PED (cm)	0.196	30	35.0	S
PES (cm)	0.728	46	29.0	S
HP/STAY (%)	62.065	12	13.0	E
IPP (meses)	-0.630	18	6.0	E
RD (%)	-0.533	39	72.0	R
AOL (cm²)	1.662	41	23.0	S
EGS (0,1 mm)	0.209	29	41.0	S
MAR (%)	1.499	37	4.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.66 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8593 | 8593 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 09/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

KAN10096 - BILAC DA KANGAYAN

RSI6342 - 6342 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2009 - 2009 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.829	33	95.0	I
P120-EM (kg)	0.431	26	63.0	R
TM120 (kg)	2.970		40.0	S
PD (kg)	10.360	35	15.0	E
TMD (kg)	5.610		25.0	S
PS (kg)	20.068	41	12.0	E
GPD (kg)	9.708	41	12.0	E
CFD (1-6)	0.567	29	8.0	E
CFS (1-6)	0.919	36	3.0	E
PED (cm)	0.441	30	8.0	E
PES (cm)	1.594	46	5.0	E
HP/STAY (%)	60.391	10	16.0	E
IPP (meses)	-0.356	18	25.0	S
RD (%)	0.515	40	34.0	S
AOL (cm²)	2.141	41	15.0	E
EGS (0,1 mm)	0.302	29	36.0	S
MAR (%)	0.732	37	17.0	S

CEIP Nº: 0511/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.65 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8567 | 8567 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 10/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

IZSN4882 - TANGO DO IZ

RSI6582 - 6582 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1818 - 1818 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0512/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.322	32	50.0	S
P120-EM (kg)	1.927	24	25.0	S
TM120 (kg)	5.410		10.0	E
PD (kg)	12.738	33	7.0	E
TMD (kg)	8.300		7.0	E
PS (kg)	21.061	40	10.0	E
GPD (kg)	8.323	40	19.0	S
CFD (1-6)	0.702	27	3.0	E
CFS (1-6)	0.662	34	13.0	E
PED (cm)	0.218	28	32.0	S
PES (cm)	0.467	45	41.0	S
HP/STAY (%)	63.769	11	11.0	E
IPP (meses)	-0.522	17	11.0	E
RD (%)	0.724	38	27.0	S
AOL (cm²)	0.590	39	47.0	S
EGS (0,1 mm)	1.201	27	6.0	E
MAR (%)	1.521	35	4.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.51 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8596 | 8596 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 10/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

IZSNA0977 - DOLMAN

RSI4823 - 4823 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0638 - O-ABELITA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0513/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	1.161	33	99.0	I		
P120-EM (kg)	5.267	27	0.5	E		*
TM120 (kg)	9.590		0.5	E		*
PD (kg)	13.973	36	5.0	E		
TMD (kg)	12.250		0.5	E		*
PS (kg)	25.325	41	4.0	E		
GPD (kg)	11.353	41	7.0	E		
CFD (1-6)	0.555	30	8.0	E		
CFS (1-6)	0.606	37	17.0	S		
PED (cm)	0.258	31	26.0	S		
PES (cm)	1.253	48	11.0	E		
HP/STAY (%)	52.953	12	35.0	S		
IPP (meses)	-0.205	19	42.0	S		
RD (%)	1.503	41	9.0	E		
AOL (cm²)	0.027	42	62.0	R		
EGS (0,1 mm)	0.964	30	11.0	E		
MAR (%)	1.135	39	9.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 23.33 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8602 | 8602 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 10/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

VICK0184 - ASTRAL DA VICK

RSI5480 - 5480 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1660 - 1660 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0514/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.981	37	99.0	I
P120-EM (kg)	0.194	29	68.0	R
TM120 (kg)	5.030		13.0	E
PD (kg)	15.312	38	3.0	E
TMD (kg)	7.850		9.0	E
PS (kg)	29.120	45	2.0	E
GPD (kg)	13.807	45	2.0	E
CFD (1-6)	0.673	32	3.0	E
CFS (1-6)	1.056	39	2.0	E
PED (cm)	0.692	33	1.0	E
PES (cm)	1.293	50	10.0	E
HP/STAY (%)	59.221	12	19.0	S
IPP (meses)	-0.391	22	21.0	S
RD (%)	-0.722	43	78.0	R
AOL (cm²)	4.048	45	2.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.145	33	60.0	R
MAR (%)	-0.814	41	77.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.29 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8606 | 8606 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 12/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

GRIB2887 - B2887 DA S.NICE

MAGD3721 - 3721 DA MAGDA

Raça ou composição racial: Nelore

MAGD2983 - 2983 FIV DA MAGDA

GRIB3291 - VANCOUVER FIV DA S.NICE

GRIB6950 - B6950 DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB0412 - AGNES DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0515/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.631	33	85.0	I
P120-EM (kg)	0.313	27	65.0	R
TM120 (kg)	4.730		16.0	E
PD (kg)	13.852	35	5.0	E
TMD (kg)	7.240		12.0	E
PS (kg)	19.635	44	13.0	E
GPD (kg)	5.783	44	37.0	S
CFD (1-6)	0.782	30	1.0	E
CFS (1-6)	0.980	38	2.0	E
PED (cm)	0.269	32	24.0	S
PES (cm)	0.609	49	35.0	S
HP/STAY (%)	67.464	12	6.0	E
IPP (meses)	-0.337	20	27.0	S
RD (%)	-0.468	41	70.0	R
AOL (cm²)	4.563	43	0.5	E
EGS (0,1 mm)	1.930	30	1.0	E
MAR (%)	1.328	40	6.0	E



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.78 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8607 | 8607 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 13/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

JHVM9975 - JHVM 9975 FIV CAMPARINO

SNI9024 - NOUTRO DO SNI

Raça ou composição racial: Nelore

SNI7542 - JACKAY FIV DO SNI

VICK0184 - ASTRAL DA VICK

RSI5359 - 5359 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2257 - 2257 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.422	36	63.0	R
P120-EM (kg)	0.300	30	66.0	R
TM120 (kg)	3.140		37.0	S
PD (kg)	11.237	38	11.0	E
TMD (kg)	5.920		22.0	S
PS (kg)	25.095	44	5.0	E
GPD (kg)	13.858	44	2.0	E
CFD (1-6)	0.334	33	32.0	S
CFS (1-6)	0.630	40	15.0	E
PED (cm)	0.145	33	43.0	S
PES (cm)	0.536	49	38.0	S
HP/STAY (%)	48.495	13	49.0	S
IPP (meses)	0.254	23	91.0	I
RD (%)	-1.098	43	87.0	I
AOL (cm²)	0.843	44	41.0	S
EGS (0,1 mm)	0.804	33	15.0	E
MAR (%)	0.723	42	18.0	S

CEIP Nº: 0516/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.84 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8610 | 8610 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 14/10/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

REMC8332 - REM DULLDOG

KRIZ1576 - PRIMOGÊNITO DA KRIZ

Raça ou composição racial: Nelore

FCCH1271 - FCCH 1271

LBMND4685 - D4685 DA MN

RSI6163 - 6163 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI4549 - 4549 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0517/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.986	37	99.0	I
P120-EM (kg)	3.293	30	6.0	E
TM120 (kg)	7.070		3.0	E
PD (kg)	11.174	39	12.0	E
TMD (kg)	8.880		5.0	E
PS (kg)	23.901	46	6.0	E
GPD (kg)	12.727	46	4.0	E
CFD (1-6)	0.404	33	23.0	S
CFS (1-6)	0.759	40	8.0	E
PED (cm)	0.468	34	6.0	E
PES (cm)	1.393	51	8.0	E
HP/STAY (%)	42.928	13	66.0	R
IPP (meses)	-0.061	23	61.0	R
RD (%)	0.158	44	47.0	S
AOL (cm²)	3.874	45	2.0	E
EGS (0,1 mm)	1.228	33	6.0	E
MAR (%)	0.018	42	43.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 24.00 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8612 | 8612 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 15/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

ELGE4467 - 4467 DA ELGE

ELGE5873 - CACADOR DA ELGE

Raça ou composição racial: Nelore

ELGE2915 - 2915 DA ELGE

AAAP1653 - BACKUP

RSI4808 - 4808 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1716 - 1716 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0518/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.791	39	94.0	I
P120-EM (kg)	2.199	33	20.0	S
TM120 (kg)	6.540		4.0	E
PD (kg)	16.305	41	2.0	E
TMD (kg)	10.350		2.0	E
PS (kg)	23.584	47	6.0	E
GPD (kg)	7.279	47	26.0	S
CFD (1-6)	0.747	36	2.0	E
CFS (1-6)	0.818	42	6.0	E
PED (cm)	0.180	37	37.0	S
PES (cm)	1.015	52	18.0	S
HP/STAY (%)	59.511	13	18.0	S
IPP (meses)	-0.162	21	48.0	S
RD (%)	-0.521	46	72.0	R
AOL (cm²)	2.151	47	15.0	E
EGS (0,1 mm)	-0.138	36	60.0	R
MAR (%)	0.338	44	30.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.07 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8652 — 8652 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 30/10/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

IZSNA2237 - IMIGRANTE DO IZ

GRIB8942 - B8942 FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB6026 - B6026 FIV DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0519/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.925	10	98.0	I		
P120-EM (kg)	1.591	3	33.0	S		
TM120 (kg)	6.270		5.0	E		
PD (kg)	16.286	13	2.0	E		
TMD (kg)	9.730		3.0	E		
PS (kg)	28.323	14	2.0	E		
GPD (kg)	12.038	14	5.0	E		
CFD (1-6)	0.853	10	0.5	E		*
CFS (1-6)	1.139	10	1.0	E		
PED (cm)	0.348	6	15.0	E		
PES (cm)	1.566	10	5.0	E		
HP/STAY (%)	55.571	2	27.0	S		
IPP (meses)	-0.172	3	47.0	S		
RD (%)	0.353	9	40.0	S		
AOL (cm²)	3.975	10	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.834	8	14.0	E		
MAR (%)	0.607	5	21.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.72 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8681 — 8681 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 03/11/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

GRIB7360 - B7360 FIV DA S.NICE

GRIC2747 - C2747 DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB9283 - B9283 DA S.NICE

IZSNA2237 - IMIGRANTE DO IZ

GRIB8942 - B8942 FIV DA S.NICE


Raça ou composição racial: Nelore

GRIB6026 - B6026 FIV DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0520/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.212	13	37.0	S
P120-EM (kg)	3.273	3	6.0	E
TM120 (kg)	5.840		8.0	E
PD (kg)	10.465	14	14.0	E
TMD (kg)	8.510		6.0	E
PS (kg)	19.998	15	12.0	E
GPD (kg)	9.532	15	13.0	E
CFD (1-6)	0.632	11	5.0	E
CFS (1-6)	0.927	11	3.0	E
PED (cm)	0.315	8	19.0	S
PES (cm)	1.163	10	14.0	E
HP/STAY (%)	67.251	2	7.0	E
IPP (meses)	-0.045	2	63.0	R
RD (%)	1.885	9	5.0	E
AOL (cm²)	4.985	11	0.5	E
EGS (0,1 mm)	1.787	8	1.0	E
MAR (%)	1.835	7	2.0	E



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.39 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8660 — 8660 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 06/11/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

ADH1906 - TARAJ TE AD

AEA2093 - BADIA III

Raça ou composição racial: Nelore

AEAM0860 - BADIA

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0521/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.038	12	13.0	E		
P120-EM (kg)	2.120	4	21.0	S		
TM120 (kg)	4.510		19.0	S		
PD (kg)	8.654	11	24.0	S		
TMD (kg)	6.450		17.0	S		
PS (kg)	20.415	12	11.0	E		
GPD (kg)	11.761	12	6.0	E		
CFD (1-6)	0.359	7	29.0	S		
CFS (1-6)	0.485	9	28.0	S		
PED (cm)	-0.005	4	68.0	R		
PES (cm)	0.706	9	30.0	S		
HP/STAY (%)	53.064	3	34.0	S		
IPP (meses)	-0.562	3	9.0	E		
RD (%)	1.750	8	6.0	E		
AOL (cm²)	2.022	7	16.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.374	5	33.0	S		
MAR (%)	0.456	2	26.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.06 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8662 — 8662 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 07/11/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

AIBA3428 - ALVO JL DA BAMA

Raça ou composição racial: Nelore

AIBA0997 - AIB A997 FIV JL DA BAMA

IZSNA2237 - IMIGRANTE DO IZ

GRIB8942 - B8942 FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB6026 - B6026 FIV DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0522/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.998	10	99.0	I		
P120-EM (kg)	1.463	4	36.0	S		
TM120 (kg)	6.160		6.0	E		
PD (kg)	15.667	14	2.0	E		
TMD (kg)	9.300		4.0	E		
PS (kg)	27.964	12	2.0	E		
GPD (kg)	12.297	12	5.0	E		
CFD (1-6)	0.688	11	3.0	E		
CFS (1-6)	1.001	11	2.0	E		
PED (cm)	0.300	8	20.0	S		
PES (cm)	1.120	10	15.0	E		
HP/STAY (%)	63.878	3	11.0	E		
IPP (meses)	-0.232	3	39.0	S		
RD (%)	-0.268	9	63.0	R		
AOL (cm²)	4.903	10	0.5	E		*
EGS (0,1 mm)	0.752	7	17.0	S		
MAR (%)	1.578	6	4.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.95 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8663 — 8663 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 07/11/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

AIBA3428 - ALVO JL DA BAMA

Raça ou composição racial: Nelore

AIBA0997 - AIB A997 FIV JL DA BAMA

IZSNA2237 - IMIGRANTE DO IZ

GRIB8942 - B8942 FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB6026 - B6026 FIV DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0523/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.909	13	98.0	I
P120-EM (kg)	1.463	4	36.0	S
TM120 (kg)	5.970		7.0	E
PD (kg)	15.006	14	3.0	E
TMD (kg)	8.970		5.0	E
PS (kg)	27.359	12	3.0	E
GPD (kg)	12.353	12	4.0	E
CFD (1-6)	0.674	11	3.0	E
CFS (1-6)	0.978	11	2.0	E
PED (cm)	0.289	8	22.0	S
PES (cm)	1.078	10	16.0	E
HP/STAY (%)	63.878	3	11.0	E
IPP (meses)	-0.228	3	39.0	S
RD (%)	-0.201	9	61.0	R
AOL (cm²)	4.903	10	0.5	E
EGS (0,1 mm)	0.752	7	17.0	S
MAR (%)	1.578	6	4.0	E



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.36 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8685 — 8685 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 09/11/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

AIAB2584 - B2584 DA JANDAIA

RSI6310 - 6310 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI2378 - 2378 RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0524/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.327	10	51.0	R
P120-EM (kg)	3.219	4	7.0	E
TM120 (kg)	6.440		5.0	E
PD (kg)	10.859	12	13.0	E
TMD (kg)	8.650		6.0	E
PS (kg)	20.371	11	11.0	E
GPD (kg)	9.512	11	13.0	E
CFD (1-6)	0.398	8	23.0	S
CFS (1-6)	0.544	8	22.0	S
PED (cm)	0.072	4	56.0	R
PES (cm)	0.756	7	28.0	S
HP/STAY (%)	57.103	3	24.0	S
IPP (meses)	-0.245	3	37.0	S
RD (%)	1.339	8	12.0	E
AOL (cm²)	0.479	8	50.0	S
EGS (0,1 mm)	0.235	5	40.0	S
MAR (%)	0.876	3	14.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.66 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8696 — 8696 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 13/11/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

IZSNA2237 - IMIGRANTE DO IZ

GRIB8942 - B8942 FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB6026 - B6026 FIV DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0525/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.953	13	98.0	I		
P120-EM (kg)	1.591	3	33.0	S		
TM120 (kg)	6.430		5.0	E		
PD (kg)	16.880	15	2.0	E		
TMD (kg)	10.030		3.0	E		
PS (kg)	28.271	12	2.0	E		
GPD (kg)	11.392	12	7.0	E		
CFD (1-6)	0.871	10	0.5	E		*
CFS (1-6)	1.169	11	0.5	E		*
PED (cm)	0.361	7	14.0	E		
PES (cm)	1.620	10	5.0	E		
HP/STAY (%)	55.571	2	27.0	S		
IPP (meses)	-0.177	3	46.0	S		
RD (%)	0.275	9	43.0	S		
AOL (cm²)	3.833	10	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.809	8	15.0	E		
MAR (%)	0.618	5	21.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 26.68 **Percentil**: 2.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8766 | 8766 RIPEC | Genotipado: SIM

Nascimento: 13/11/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

ELGE4467 - 4467 DA ELGE

ELGE5873 - CACADOR DA ELGE

Raça ou composição racial: Nelore

ELGE2915 - 2915 DA ELGE

RDMA0528 - CAIAPO MAT.

RSI6572 - 6572 RIPEC


Raça ou composição racial: Nelore

RSI5001 - 5001 FIV RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0526/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.117	41	26.0	S
P120-EM (kg)	2.337	32	17.0	S
TM120 (kg)	5.920		7.0	E
PD (kg)	11.396	42	11.0	E
TMD (kg)	8.040		8.0	E
PS (kg)	22.960	49	7.0	E
GPD (kg)	11.564	49	6.0	E
CFD (1-6)	0.475	37	15.0	E
CFS (1-6)	0.726	44	10.0	E
PED (cm)	0.367	38	13.0	E
PES (cm)	0.765	54	28.0	S
HP/STAY (%)	61.689	21	14.0	E
IPP (meses)	-0.474	29	14.0	E
RD (%)	0.866	48	23.0	S
AOL (cm²)	5.974	49	0.1	E
EGS (0,1 mm)	0.169	36	43.0	S
MAR (%)	-0.598	47	69.0	R



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.96 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8711 | 8711 RIPEC | Genotipado: NÃO

Nascimento: 15/11/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

MMVA5399 - 5399 FIV DA JACAMIM

Raça ou composição racial: Nelore

MMVA3860 - 3860 DA JACAMIM

IZSNA1566 - FEDERATIVO DO IZ

RSI4304 - 4304 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1904 - 1904 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0527/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.700	12	89.0	I
P120-EM (kg)	1.231	5	42.0	S
TM120 (kg)	4.930		14.0	E
PD (kg)	13.831	13	5.0	E
TMD (kg)	8.150		7.0	E
PS (kg)	25.200	11	4.0	E
GPD (kg)	11.369	11	7.0	E
CFD (1-6)	0.596	8	6.0	E
CFS (1-6)	0.804	8	6.0	E
PED (cm)	0.164	5	40.0	S
PES (cm)	0.926	8	21.0	S
HP/STAY (%)	54.604	3	30.0	S
IPP (meses)	-0.199	3	43.0	S
RD (%)	0.856	9	23.0	S
AOL (cm²)	0.208	8	57.0	R
EGS (0,1 mm)	0.713	6	18.0	S
MAR (%)	0.689	3	19.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.89 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8787 — 8787 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 15/11/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMA1811 - REM GLADIADOR GENETICA ADITIVA

EAOB6305 - B6305 DA EAO

Raça ou composição racial: Nelore

EAOA6751 - 6751 DA EAO

REMC3462 - REM TORIXOREU

RDM7662 - VENDEIRA MAT.

Raça ou composição racial: Nelore

RDM4500 - NARA NAG MAT.

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0528/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.325	12	51.0	R
P120-EM (kg)	3.666	5	4.0	E
TM120 (kg)	6.770		4.0	E
PD (kg)	11.001	13	12.0	E
TMD (kg)	9.170		4.0	E
PS (kg)	21.315	12	10.0	E
GPD (kg)	10.314	12	10.0	E
CFD (1-6)	0.431	8	19.0	S
CFS (1-6)	0.588	9	18.0	S
PED (cm)	0.256	5	26.0	S
PES (cm)	0.981	9	19.0	S
HP/STAY (%)	52.211	4	37.0	S
IPP (meses)	-0.279	4	33.0	S
RD (%)	2.179	9	3.0	E
AOL (cm²)	2.358	8	12.0	E
EGS (0,1 mm)	0.899	6	13.0	E
MAR (%)	0.871	4	14.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.95 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8724 | 8724 RIPEC | Genotipado: NÃO

Nascimento: 18/11/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

IZSNA1334 - ERROSO DO IZ

RSI3511 - 3511 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1320 - 1320 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0529/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.882	12	97.0	I
P120-EM (kg)	1.312	5	40.0	S
TM120 (kg)	5.110		13.0	E
PD (kg)	12.092	13	9.0	E
TMD (kg)	7.360		11.0	E
PS (kg)	22.987	12	7.0	E
GPD (kg)	10.895	12	8.0	E
CFD (1-6)	0.456	9	17.0	S
CFS (1-6)	0.600	10	17.0	S
PED (cm)	0.183	5	37.0	S
PES (cm)	0.155	9	57.0	R
HP/STAY (%)	47.544	3	52.0	R
IPP (meses)	-0.122	3	53.0	R
RD (%)	-0.348	9	66.0	R
AOL (cm²)	2.170	8	14.0	E
EGS (0,1 mm)	0.822	7	15.0	E
MAR (%)	-0.071	3	47.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.83 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8753 — 8753 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 20/11/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

REMP0816 - REM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA

SGN1834 - FALUCK DO CRISPIM

Raça ou composição racial: Nelore

FVC11255 - PARAFIA FIV FVC

IZSNA2237 - IMIGRANTE DO IZ

GRIB8942 - B8942 FIV DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB6026 - B6026 FIV DA S.NICE

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0530/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	1.013	13	99.0	I		
P120-EM (kg)	1.591	3	33.0	S		
TM120 (kg)	6.110		6.0	E		
PD (kg)	15.743	14	2.0	E		
TMD (kg)	9.460		4.0	E		
PS (kg)	26.880	13	3.0	E		
GPD (kg)	11.137	13	7.0	E		
CFD (1-6)	0.838	11	0.5	E		*
CFS (1-6)	1.118	11	1.0	E		
PED (cm)	0.338	7	16.0	E		
PES (cm)	1.524	10	6.0	E		
HP/STAY (%)	55.571	2	27.0	S		
IPP (meses)	-0.167	3	47.0	S		
RD (%)	0.444	9	37.0	S		
AOL (cm²)	3.833	10	2.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.809	8	15.0	E		
MAR (%)	0.618	5	21.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 25.32 **Percentil**: 3.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8732 | 8732 RIPEC | Genotipado: NÃO

Nascimento: 22/11/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

CSCR1135 - TAJ FIV DE NAVIRAI

CSCQ0398 - 398 FIV DE NAVIRAI

Raça ou composição racial: Nelore

CSCQ0281 - 281 FIV DE NAVIRAI

IZSNA1334 - ERROSO DO IZ

RSI3432 - 3432 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0949 - PERICIA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0531/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.766	12	93.0	I
P120-EM (kg)	0.764	5	54.0	R
TM120 (kg)	3.790		28.0	S
PD (kg)	10.743	14	13.0	E
TMD (kg)	6.140		20.0	S
PS (kg)	24.477	12	5.0	E
GPD (kg)	13.734	12	3.0	E
CFD (1-6)	0.511	9	12.0	E
CFS (1-6)	0.865	10	5.0	E
PED (cm)	0.239	6	28.0	S
PES (cm)	0.378	9	46.0	S
HP/STAY (%)	55.684	3	27.0	S
IPP (meses)	-0.311	3	29.0	S
RD (%)	-0.095	11	57.0	R
AOL (cm²)	3.174	9	5.0	E
EGS (0,1 mm)	0.790	7	16.0	E
MAR (%)	0.171	4	37.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.88 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8738 | 8738 RIPEC | Genotipado: NÃO

Nascimento: 22/11/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

REMC8332 - REM DULLDOG

KRIZ1576 - PRIMOGÊNITO DA KRIZ

Raça ou composição racial: Nelore

FCCH1271 - FCCH 1271

LBMND4685 - D4685 DA MN

RSI6023 - 6023 RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI4304 - 4304 DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0532/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.604	11	82.0	R
P120-EM (kg)	2.801	4	11.0	E
TM120 (kg)	6.050		7.0	E
PD (kg)	11.600	13	10.0	E
TMD (kg)	8.600		6.0	E
PS (kg)	22.970	11	7.0	E
GPD (kg)	11.370	11	7.0	E
CFD (1-6)	0.503	9	12.0	E
CFS (1-6)	0.748	10	9.0	E
PED (cm)	0.397	5	11.0	E
PES (cm)	1.358	8	9.0	E
HP/STAY (%)	53.036	4	35.0	S
IPP (meses)	-0.033	4	65.0	R
RD (%)	0.421	9	37.0	S
AOL (cm²)	2.706	7	8.0	E
EGS (0,1 mm)	0.725	6	18.0	S
MAR (%)	0.169	6	37.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.70 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8799 — 8799 RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/12/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

RDM6023 - SHERLOCK MAT.

FANO1509 - 3.0 DA AGRONOVA

Raça ou composição racial: Nelore

RDM7987 - VINAYA MAT.

TECO0105 - BITELO

RSI4361 - 4361 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSIH0215 - 215 RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0533/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.591	12	81.0	R
P120-EM (kg)	1.860	8	27.0	S
TM120 (kg)	5.870		7.0	E
PD (kg)	12.141	14	9.0	E
TMD (kg)	7.930		8.0	E
PS (kg)	20.978	12	10.0	E
GPD (kg)	8.837	12	17.0	S
CFD (1-6)	0.624	9	5.0	E
CFS (1-6)	0.815	10	6.0	E
PED (cm)	0.408	7	10.0	E
PES (cm)	0.977	9	19.0	S
HP/STAY (%)	56.494	6	25.0	S
IPP (meses)	-0.050	6	62.0	R
RD (%)	0.335	11	41.0	S
AOL (cm²)	0.698	9	45.0	S
EGS (0,1 mm)	-0.088	8	57.0	R
MAR (%)	-0.702	6	73.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.69 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8851 — 8851 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 01/02/2025 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

TECO0105 - BITELO

RSI4064 - 4064 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0261 - MALETA DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0534/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.280	13	45.0	S
P120-EM (kg)	0.185	6	69.0	R
TM120 (kg)	3.450		33.0	S
PD (kg)	11.525	14	10.0	E
TMD (kg)	5.950		21.0	S
PS (kg)	22.096	13	8.0	E
GPD (kg)	10.572	13	9.0	E
CFD (1-6)	0.646	11	4.0	E
CFS (1-6)	0.859	12	5.0	E
PED (cm)	0.226	9	30.0	S
PES (cm)	1.074	10	16.0	E
HP/STAY (%)	65.206	3	9.0	E
IPP (meses)	-0.709	6	4.0	E
RD (%)	-0.572	10	73.0	R
AOL (cm²)	1.423	10	28.0	S
EGS (0,1 mm)	0.414	9	31.0	S
MAR (%)	-0.327	9	58.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.63 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8856 — 8856 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 01/02/2025 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

DWS6176 - DENSO DS

RSI5029 - 5029 FIV RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI1214 - PASTORINHAS DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0535/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.273	13	44.0	S
P120-EM (kg)	2.086	6	22.0	S
TM120 (kg)	4.640		17.0	S
PD (kg)	9.606	14	18.0	S
TMD (kg)	6.890		14.0	E
PS (kg)	22.368	13	8.0	E
GPD (kg)	12.762	13	4.0	E
CFD (1-6)	0.535	11	10.0	E
CFS (1-6)	0.793	11	7.0	E
PED (cm)	0.073	8	55.0	R
PES (cm)	0.309	10	50.0	S
HP/STAY (%)	64.058	3	10.0	E
IPP (meses)	-0.196	6	43.0	S
RD (%)	-0.233	10	62.0	R
AOL (cm²)	1.096	10	35.0	S
EGS (0,1 mm)	0.078	9	48.0	S
MAR (%)	1.216	10	7.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.94 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: RSI8865 — 8865 FIV RIPEC — Genotipado: NÃO

Nascimento: 02/02/2025 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

AZAN2193 - RAM DA BELA

GRIC1082 - MALAIO DA S.NICE

Raça ou composição racial: Nelore

GRIB8289 - B8289 FIV DA S.NICE

RDM7562 - VELLUR MAT.

RSI4592 - 4592 DA RIPEC

Raça ou composição racial: Nelore

RSI0800 - O-BIBI DA RIPEC

Fazenda: MADRAS - / RO

CEIP Nº: 0536/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.378	11	58.0	R
P120-EM (kg)	0.477	7	61.0	R
TM120 (kg)	5.060		13.0	E
PD (kg)	14.870	15	3.0	E
TMD (kg)	7.910		9.0	E
PS (kg)	24.927	13	5.0	E
GPD (kg)	10.057	13	11.0	E
CFD (1-6)	0.734	11	2.0	E
CFS (1-6)	0.856	12	5.0	E
PED (cm)	0.226	9	30.0	S
PES (cm)	1.111	10	15.0	E
HP/STAY (%)	63.237	3	12.0	E
IPP (meses)	-0.783	5	2.0	E
RD (%)	-0.596	10	74.0	R
AOL (cm²)	2.466	10	11.0	E
EGS (0,1 mm)	1.037	8	9.0	E
MAR (%)	1.780	8	2.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.35 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS